

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
LOUIS VAN HOUTTE,
à **GAND** (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE etc.

PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

BULBES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLADIOLUS GANDAVENSIS ET RAMOSUS,

Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,

PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM.

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

PIVOINES EN ARBRE,


ROSIERS,

ARBRES FRUITIERS :


Abricotiers, Brugnioniers, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisiers,


FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS, POIRIERS,

Pommiers, Pruniers, Vignes, etc.

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

//

 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Nos clients sont instamment priés d'écrire **LISIBLEMENT** leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE (FRANCE), ou de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

Enfin, l'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

N. B. Beaucoup de personnes, en France, apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes au lieu de 30 centimes; c'est comme si elles n'y mettaient rien du tout; toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.

Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Le Catalogue N° 171, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Pommes de terre, etc., paraîtra en décembre.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXII^e volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra en Décembre.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.



PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Il suffit de désigner par leur numéro d'ordre les plantes que l'on désire.

Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ♂ sont bisannuelles.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|-------------|--|--------|
| 1. <i>Acantholimon glumaceum</i> (<i>Statice glumacea</i> , <i>Statice Ararati</i>) . . . | n 50 | 10. <i>Achillea Millefolium</i> flore albo . . . | n 25 |
| (FLORE, VII, 95.) | | 11. — — flore rubro . . . | n 25 |
| 765. <i>Acanthus Candelabrum</i> . . . | n 50 | 12. — <i>Ptarmica</i> flore pleno . . . | n 50 |
| les douze . . . | 5 n | 14. <i>Aconitum decorum</i> . . . | n 50 |
| 766. — <i>hybridus</i> . . . | n 50 | 2342. — <i>japonicum</i> . . . | 1 n |
| les douze . . . | 5 n | 2854. — <i>Lycocotnum</i> . . . | n 75 |
| 2. — <i>latifolius</i> . . . | 50 c. à 1 n | Espèce bizarre, à fleurs jaune nuancé vert, très-hâtive. | |
| les douze . . . | .5 à 10 n | 15. — <i>Stoerkianum</i> . . . | n 50 |
| Superbe plante vivace à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur. — Effet magnifique en pleine terre; on en fait usage aussi en hiver pour décor de salon. | | 16. — <i>variegatum</i> . . . | n 50 |
| 3. — <i>longifolius</i> . . . | n 50 | 779. <i>Acorus gramineus</i> . . . | n 25 |
| 767. — <i>lucidus</i> . . . | n 50 | 17. — — <i>foliis luteo-marginatis</i> . . . | n 25 |
| les douze . . . | 5 n | les douze . . . | 2 50 |
| 1048. — <i>lusitanicus</i> . . . | n 50 | 1631. — <i>japonicus</i> . . . | n 25 |
| les douze . . . | 5 n | 18. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> . . . | 3 n |
| 4. — <i>mollis</i> . . . | n 50 | 19. <i>Actæa alba</i> . . . | 1 n |
| les douze . . . | 5 n | les douze . . . | 10 n |
| 768. — <i>rigidus</i> . . . | n 50 | 20. — <i>racemosa</i> . . . | n 50 |
| les douze . . . | 5 n | 26. <i>Adonis vernalis</i> . . . | n 15 |
| 5. — <i>spinosissimus</i> . . . | n 50 | les douze . . . | 1 50 |
| les douze . . . | 5 n | le cent . . . | 10 n |
| 6. — <i>spinosus</i> (FLORE, XIX, 16) . . . | n 50 | Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux. | |
| les douze . . . | 5 n | 27. <i>Ægopodium Podagraria foliis</i> var. . . | n 25 |
| 7. <i>Achillea ægyptiaca</i> . . . | n 50 | les douze . . . | 2 n |
| S'élève vigoureusement à un mètre de hauteur; plante d'effet, ornée de nombreuses fleurs jaune citron. | | 28. <i>Agrostemma coronaria</i> flore pleno . . . | n 50 |
| 9. † — <i>Clavennæ</i> . . . | n 50 | les douze . . . | 5 n |
| les douze . . . | 5 n | 30. <i>Aira cærulea variegata</i> . . . | n 25 |
| | | les douze . . . | 2 50 |
| | | 29. — <i>cæspitosa foliis variegatis</i> . . . | n 25 |
| | | les douze . . . | 2 50 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 31. <i>Ajuga reptans</i> foliis variegatis. . . | n 50 |
| 1100. <i>Alopecurus pratensis</i> foliis aureo-variegatis . . . | n 25 |
| les douze . . . | 2 50 |
| Graminée panachée jaune d'or, très-jolie pour la formation des bordures. | |
| 36. <i>Alyssum saxatile</i> compactum . . . | n 50 |
| les douze. . . | 5 " |
| 37. — — foliis variegatis . . . | n 50 |
| les douze. . . | 5 " |
| Ancolie , voir <i>Aquilegia</i> . | |
| 2207. † <i>Androsace</i> Lagyeni . . . | 3 " |
| 41. <i>Anemone</i> fulgens. . . | 1 " |
| les douze. . . | 10 " |

entremêlées (fleurs toutes blanches, fleurs toutes roses) sont d'une grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles fleurissent jusqu'aux gelées.

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 45. <i>Anemone japonica</i> elegans (FLORE) . . | n 25 |
| les douze. . . | 2 50 |
| le cent . . . | 15 " |
| Voisine de l' <i>Anemone japonica</i> , à grandes fleurs rose clair. | |
| 47. — <i>nemorosa</i> bracteata flore pl. . . | n 25 |
| les douze. . . | 2 50 |
| 2607. — — — rubro . . . | n 25 |
| les douze . . . | 2 50 |
| 50. — <i>palmata</i> (<i>lobata</i>) . . . | n 25 |
| les douze. . . | 2 50 |

Fleurs jaunes simples.



ANEMONE FULGENS. — Un franc.

| | Fr. C. |
|---|--------|
| Anemone Hepatica , voir <i>Hepatica</i> . | |
| 43. — <i>japonica</i> (FLORE, II, I) . . . | n 50 |
| les douze . . . | 5 " |
| le cent . . . | 30 " |
| Belle plante vivace à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses, de longue durée, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus belles plantes de l'automne; elle atteint 2 pieds de hauteur. | |
| 44. — — <i>alba</i> <i>Honorine Jobert</i> . . . | n 50 |
| les douze. . . | 5 " |
| le cent . . . | 30 " |
| A fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes. Cette espèce atteint précisément les dimensions de l' <i>Anemone jap. elegans</i> , dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes | |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1157. <i>Anemone</i> pennsylvanica . . . | n 50 |
| 51. — <i>Pulsatilla</i> . . . | n 25 |
| les douze. . . | 2 50 |
| le cent . . . | 15 " |
| 2149. — <i>stellata</i> . . . | n 25 |
| les douze . . . | 2 50 |
| Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne. | |
| 2619. — <i>sylvestris</i> . . . | n 25 |
| les douze . . . | 2 50 |
| 54. <i>Apios</i> tuberosa . . . | n 25 |
| les douze . . . | 2 50 |
| le cent . . . | 15 " |

Fr. C.

| | |
|--|------|
| 55. <i>Apocynum androsæmifolium</i> (<i>muscipulum</i>) (<i>Attrape-mouches</i>) . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 3370. <i>Aquilegia chrysantha</i> . . . | 1 " |
| 56. — <i>formosa</i> foliis variegatis . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 3392. — <i>haylodgensis</i> . . . | 10 " |
| <i>belles espèces en mélange, fortes touffes, les douze</i> . . . | 3 " |
| 787. † <i>Arabis caucasica</i> . . . | n 25 |
| 59. † — <i>lucida</i> foliis elegant-varieg. . . | 2 " |
| 60. † — <i>mollis</i> foliis argenteo-var. . . | n 50 |
| 788. † — <i>Soyeri</i> . . . | n 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| 61. <i>Aralia edulis</i> . . . | n 50 |
| 62. <i>Arenaria balearica</i> . . . | n 25 |
| 63. — <i>cæspitosa</i> (<i>Spergula pilifera</i>) . . . | n 10 |
| <i>les douze</i> . . . | n 50 |
| <i>le cent</i> . . . | 3 " |
| 3393. <i>Armeria cephalotes rubra</i> . . . | 3 " |
| 67. — <i>formosa</i> . . . | n 50 |
| 1224. — — <i>alba</i> . . . | n 50 |
| 1162. — <i>Halleri</i> . . . | n 50 |
| 68. — <i>maritima alba</i> . . . | n 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| <i>le cent</i> . . . | 15 " |
| 74. <i>Arundinaria falcata</i> . . . | 1 " |
| Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes. | |
| 75. <i>Arundo conspicua</i> . . . | 1 50 |
| 76. — <i>Donax, fort</i> . . . | n 75 |
| <i>les douze</i> . . . | 7 50 |
| Ce grand roseau s'élève de 3 et 4 mètres et est très-utile comme décoration de pelouses; il ne gèle pas. En former une touffe de 5 rhizomes. | |
| 77. — — foliis varieg. (FL. XIV, 81) . . . | 1 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 15 " |
| Magnifique variété du précédent, à feuilles entièrement roubrunées de blanc pur. | |
| 1220 <i>Asarum grandiflorum</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 80. <i>Asclepias Douglasi</i> (FL. V, 426) . . . | n 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| S'élève à 3 pieds; fleurs roses. | |
| 81. — <i>incarnata</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 82. — <i>tuberosa</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| Très-belle espèce à larges capitules de fleurs oranges. | |
| 83. <i>Asparagus dulcis</i> . . . | 1 " |
| 84. <i>Asperula odorata</i> . . . | n 25 |
| 3059. <i>Asphodelus luteus</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 86. — — <i>flore pleno</i> . . . | 1 50 |
| Grand épi serré de fleurs jaune d'or en juin; s'élève à trois pieds. | |
| 87. — <i>ramosus</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 88. † <i>Aster alpinus albus</i> . . . | n 30 |
| 797. — <i>bessarabicus</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |

Fr. C.

| | |
|--|------|
| 91. <i>Aster grandiflorus</i> . . . | n 50 |
| 92. — <i>horizontalis</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| Le plus beau de tous les Asters; il s'élève de 2 1/2 à 3 pieds de hauteur et se garnit de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet; ses branches, toutes horizontales, en sont chargées. Ses petites feuilles sont littéralement cachées par l'abondance des fleurs qui les couvrent. Superbe en massifs. | |
| 93. — <i>hybridus nanus</i> . . . | n 25 |
| 94. — <i>sibiricus</i> . . . | n 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| 95. — <i>versicolor</i> . . . | n 50 |
| 97. <i>Astilbe rivularis</i> (<i>Spiræa barbata</i>) . . . | n 75 |
| 98. <i>Astragalus galegiformis</i> . . . | n 50 |
| 2288. — <i>hypoglottis alba</i> . . . | 3 " |
| 99. <i>Astrantia major</i> . . . | n 50 |
| 101. <i>Aubrietia Campbells</i> . . . | 1 " |
| 1027. — <i>græca</i> . . . | 1 " |
| 102. — <i>Mooreana</i> . . . | n 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 50 |
| 103. — <i>purpurea</i> foliis albo-marginat. . . | n 50 |
| Extrêmement joli; ses feuilles sont toutes nettement bordées de blanc pur. | |
| <i>Auticales, voir à la table.</i> | |
| 104. <i>Ballota nigra</i> foliis variegatis. . . | n 25 |
| 105. <i>Bambusa Fortunei</i> foliis niveo-vittatis (FLORE, XV, 169) . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| <i>le cent</i> . . . | 30 " |
| 1587. — — <i>aureo-striata</i> . . . | 1 " |
| 107. — <i>Metake</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| <i>le cent</i> . . . | 30 " |
| Superbe Bambou tout à fait rustique, à feuillage d'un beau vert; vient partout et de préférence sur les bords des eaux; s'élève jusqu'à deux mètres de hauteur. | |
| 109. <i>Baptisia australis</i> . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| 111. — — <i>minor</i> . . . | 1 " |
| 112. — — <i>versicolor</i> . . . | n 50 |
| 115. <i>Bellis perennis alba plena</i> . . . | n 25 |
| 113. — — — <i>acubæfolia</i> . . . | n 25 |
| 1586. — — <i>amarantina macrantha</i> . . . | n 25 |
| <i>flore pleno</i> . . . | n 25 |
| 1585. — — <i>rosalba plena</i> . . . | n 25 |
| 116. — — — <i>prolifera</i> . . . | n 25 |
| 117. — — <i>rosea plena</i> . . . | n 25 |
| 114. — — <i>rubra plena acubæfolia</i> . . . | n 25 |
| Ce sont les Pâquerettes doubles, si jolies en bordures. | |
| 121. <i>Betonica alba</i> . . . | n 25 |
| 2923. — <i>grandiflora</i> . . . | 1 " |
| Magnifique espèce à énormes fleurs du plus beau violet. | |
| 122. — <i>rosea</i> . . . | n 25 |
| 123. <i>Bocconia cordata</i> (FL. XVIII, 163). . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage d'une forme extrêmement ornementale, à grandes panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les massifs ou à planter en groupes pour masquer, etc. | |
| 1163. <i>Butomus umbellatus</i> (FL. XXII) . . . | n 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 " |
| Charmante Liliacée aquatique. | |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1164. <i>Calamintha grandiflora</i> | n 25 |
| 1165. <i>Calandrinia umbellata</i> | n 50 |
| 126. <i>Caltha palustris</i> flore pleno | n 50 |
| 127. <i>Calystegia dahurica</i> (FL. X, 145) | n 25 |
| <i>les douze</i> | 1 n |
| Superbe Liseron à grandes fleurs rose satiné, à rubans blanc pur. Très-propre à garnir les tonnelles, les rochers, les pans de mur, etc. | |
| 128. — <i>inflata</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 n |
| 129. — <i>oculata</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 n |
| 130. — <i>pubescens</i> flore roseo pleno (FLORE, II, pl. 172). | n 25 |
| <i>les douze</i> | 1 n |
| 132. — <i>spithamea</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 n |
| Les <i>Calystegia</i> sont les meilleures plantes que l'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les berceaux, les gloriettes, les pans de mur, les rochers, etc. Elles sont d'une rusticité à toute épreuve. Le n° 130 est double comme une rose; la fleur du <i>C. spithamea</i> est d'un beau rose foncé. | |
| Les <i>Calystegia</i> , s'expédiant à racines nues, ne font guère volume dans un emballage. | |
| 802. † <i>Campanula alpina</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| 133. — <i>bononiensis</i> | n 50 |
| 134. — <i>carpathica</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 n |
| 135. — — <i>alba</i> | n 50 |
| 3037. — — <i>cærulescens</i> | n 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 1166. — <i>celtidifolia</i> | n 50 |
| 1109. — <i>fragilis</i> | 2 n |
| 136. — <i>garganica</i> | n 50 |
| 137. — <i>grandiflora</i> (FLORE, V, 481). | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 805. — — <i>alba</i> | n 50 |
| 138. — — <i>duplex</i> | n 75 |
| 139. — — <i>striata</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 806. — — <i>cærulea duplex</i> | 1 n |
| 144. — <i>macrantha</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 145. — — flore albo | 1 n |
| 992. ♂ — <i>Medium</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Mélange de belles variétés de couleurs bien différentes. | |
| 146. — <i> muralis</i> | n 25 |
| 148. — <i>nobilis</i> (FLORE, III, 247). | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Fleurs en cloche, pourpres et blanches, en mélange. | |
| 150. — <i>persicifolia</i> | n 25 |
| 3058. — — <i>alba</i> | n 50 |
| 153. — <i>Portenschlagiana</i> | n 25 |
| 813. † — <i>pulla</i> | n 50 |
| 154. † — <i>pusilla alba</i> | n 25 |
| 156. — <i>pyramidalis</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 1170. — — <i>alba</i> | n 50 |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 158. <i>Campanula rhomboidea</i> flore pleno 1 n | |
| 1146. † — <i>Scheuchzeri</i> | n 50 |
| 160. — <i>soldanellæflora</i> flore pleno | |
| (FLORE, XVIII, 93) | 1 n |
| 2838. — <i>Trachelium fl. albo</i> pleno | 1 n |
| Fleur bien double, d'un blanc très-pur. | |
| — — <i>en beau mélange</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 1024. — <i>turbinata</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| 1227. — — <i>variegata</i> | 1 n |
| 164. — (<i>hybr.</i>) <i>Van Houttei</i> (FLORE) | n 75 |
| Très-grandes fleurs d'un beau bleu violet satiné; les tiges ne s'élevont guère au-delà de 30 à 40 centimètres; cœthybrida paraît provenir de la <i>Camp. macrantha</i> et de la <i>Camp. nobilis</i> ; c'est la plus grande fleur du genre. | |
| 165. <i>Cardamine trifoliata</i> | n 50 |
| 166. <i>Carex japonica foliis luteo-marg.</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| <i>le cent</i> | 30 n |
| 756. — <i>pilulifera aureo-marginata</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| 935. — <i>riparia foliis albo-variegatis</i> | n 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 167. <i>Catananche cærulea</i> | n 50 |
| 168. — — <i>bicolor</i> | n 50 |
| 2345. <i>Centaurea Clementei</i> | n 50 |
| 1171. — <i>dealbata</i> | n 75 |
| 1583. — <i>nigra aureo-marginata</i> | 3 n |
| 814. <i>Cephalaria tatarica</i> | n 50 |
| 171. <i>Cerastium tomentosum</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 n |
| <i>le cent</i> | 10 n |
| Excellente petite plante à petit feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmantes fleurs d'un magnifique blanc de neige; elle ne s'élève qu'à six pouces de hauteur, fleurs comprises; il n'est rien de plus joli pour la formation des petites pelouses. | |
| 173. <i>Chelidonium japonicum</i> | n 75 |
| Comme une Anémone jaune d'or, s'élevant à un pied tout au plus. | |
| 2890. — <i>majus flore pleno</i> | n 50 |
| Fleurs jaunes doubles. | |
| 175. <i>Chelone barbata antwerpiensis</i> | n 50 |
| 1173. — — <i>Torreyi</i> | n 75 |
| <i>Chrysanthèmes</i> , voir à la table. | |
| 749. <i>Clematis diversifolia cærulea</i> | 4 n |
| 176. — <i>erecta</i> | n 50 |
| 178. — — <i>hybrida</i> | 2 n |
| 181. <i>Convallaria majalis</i> , un jet | n 15 |
| <i>les douze</i> | n 75 |
| <i>le cent</i> | 5 n |
| <i>le mille</i> | 40 n |
| <i>touffe d'un an, pièce</i> | n 50 |
| — — <i>les douze</i> | 5 n |
| Le Muguet des bois. | |
| 182. — — flore pleno | n 50 |
| 183. — — — <i>roseo</i> | n 50 |
| 186. <i>Coreopsis auriculata</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 187. — <i>lanceolata</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 956. <i>Coreopsis longipes</i> | n 25 |
| 188. † <i>Cortusa Matthioli</i> | 1 50 |
| 191. <i>Corydalis capnoides alba</i> | n 25 |
| 192. — — <i>lutea</i> | n 25 |
| 193. — — <i>nobilis</i> (FLORE, III, 195) | 3 n |
| Très-belle et vigoureuse espèce, s'élevant à un pied de hauteur; feuilles d'un beau vert, grands épis denses de belles fleurs jaune vif. | |
| 198. <i>Czackia Liliastrum (Anthericum)</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| Fleurs semblables à de petits Lis blancs. | |
| 199. <i>Dactylis glomerata foliis variegatis</i> n 25 | |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| Delphinium, voir à la table. | |
| 1176. <i>Dianthus cæsius</i> | n 50 |
| — <i>Caryophyllus</i> , voir <i>Ceillels</i> à la table. | |
| 958. — <i>dentatus</i> | n 50 |
| 1177. — <i>guttatus</i> | n 50 |
| 2683. — <i>High Clerc</i> | 2 n |
| Carmin vif velouté; la plus splendide espèce et de beaucoup d'effet. | |
| 2293. <i>Dichondra repanda</i> | 1 50 |
| 205. <i>Dictamnus albus</i> | 1 n |
| <i>les douze</i> | 10 n |
| 206. — — <i>flore purpureo</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| Nous rangeons les <i>Fraxinelles</i> (<i>Dictamnus</i>) parmi les plantes vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles du Frêne. Le <i>Dictamnus albus</i> développe, en juin et juillet, ses grandes fleurs blanches disposées en grappes; le <i>Dictamnus albus flore purpureo</i> porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé. | |
| 207. <i>Dielytra Cucullaria</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 209. — <i>formosa</i> | n 25 |
| <i>les douze</i> | 2 50 |
| 210. — <i>spectabilis</i> (FLORE, III, pl. 258) n 50 | |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 211. — — <i>alba</i> | 3 n |
| 1142. — — <i>foliis variegatis</i> | n 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| 998. <i>Digitalis lanata</i> | n 50 |
| 1000. ♂ — <i>purpurea en mélange de couleurs variées, la douzaine</i> 3 n | |
| 214. <i>Dodecatheon Jeffreyi</i> (FL. XVI, 99). 1 50 | |
| Très-grande espèce d'un caractère grandiose tout spécial, introduite du Far West de l'Amérique septentrionale. Son feuillage est très-long et érigé; ses fleurs, très-grandes, en ombelles, portées sur de raides pédoncules, sont d'un très-beau carmin. La plante forme de belles touffes, et, vue de loin, quand elle est en fleurs pendant tout le mois de juillet, on prendrait celles-ci pour un faisceau de fleurs de Cyclamen. On sait, du reste, que ce genre, appartenant aux Primulacées, est voisin des Cyclamen. Très-rustique. | |
| 215. — <i>Meadia</i> | n 50 |
| 216. — — <i>elegans</i> | n 75 |
| <i>les douze</i> | 7 50 |
| L'un des plus beaux du genre. | |
| 217. — — <i>flore albo</i> | 1 n |
| 221. — — <i>lilacinum</i> | 1 n |
| 826. <i>Doronicum Pardalianches</i> | n 50 |
| Jolie Composée à grandes fleurs jaune orange, atteignant deux pieds de hauteur. | |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 224. † <i>Draba alpina</i> | n 50 |
| 2976. † — <i>gigas</i> | 1 n |
| 2977. † — <i>lasiocarpa</i> | 2 n |
| 225. <i>Dracocephalum altaicum</i> | n 50 |
| 226. — <i>grandiflorum</i> | n 50 |
| 228. — <i>speciosum</i> | n 50 |
| 232. <i>Echinacea intermedia</i> (FL., IV, 356) n 50 | |
| 234. <i>Epilobium angustifolium</i> | n 50 |
| 235. † <i>Epimedium alpinum</i> | n 50 |
| 236. † — — <i>candidum</i> | n 50 |
| 834. † — — <i>purpureum</i> | 1 n |
| 237. — <i>colchicum</i> | n 50 |
| 239. — — <i>majus (niveum)</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 241. — <i>Ikariso</i> | n 50 |
| 243. — <i>lilacinum elatum</i> | n 50 |
| 244. — <i>Musschianum</i> | n 50 |
| 245. — <i>pinnatum</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 246. — <i>rubrum</i> | 1 n |
| 836. — <i>violaceum</i> | 1 n |
| 247. — — <i>atrorubens</i> | 1 n |
| 1183. <i>Eremostachys fastuosa</i> | n 50 |
| 250. — <i>lacinata</i> (FLORE, VII, 295) | 1 n |
| 1051. <i>Erianthus Ravennæ</i> | n 50 |
| 3022. <i>Erigeron caucasicum</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 251. — <i>regale</i> | n 50 |
| Nain de stature, fort joli. | |
| 2296. † <i>Erinus alpinus albus</i> | 1 n |
| 254. <i>Eryngium bromeliæfolium</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| Beau feuillage; simule un Ananas. | |
| 255. — <i>pumilum (azureum)</i> | n 50 |
| 256. — <i>rigidum</i> | n 50 |
| 1035. <i>Erysimum Barbarea flore pleno</i> n 50 | |
| 257. ♂ — — <i>foliis variegatis</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| 1013. <i>Erythrochæte palmatifida</i> (FL., XXII) 2 n | |
| Introduction japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques et à grandes fleurs jaune d'or. | |
| 3374. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> 5 à 10 n | |
| Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc; nouveauté japonaise de tout premier ordre. | |
| 258. <i>Euphorbia dulcis foliis variegatis</i> | n 75 |
| 259. <i>Farfugium grande</i> (FL., XII, 11). | n 50 |
| 2139. <i>Ferula communis</i> | 1 n |
| Feuillage pittoresque; l'épi sert dans la confection des bouquets d'hiver. | |
| 260. <i>Festuca glauca</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| Graminée formant de charmantes bordures. | |
| Fougères de pleine terre, voir à la table. | |
| 843. <i>Francoa ramosa picturata</i> | n 50 |
| <i>les douze</i> | 5 n |
| Fraxinella, voir Dictamnus, ci-dessus. | |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 2083. <i>Funkia alba</i> | 2 " | 271. <i>Funkia ovata</i> | " 25 |
| Fleurs d'un blanc extrêmement pur. | | les douze. | 2 50 |
| 264. — <i>cucullata albo-marginata</i> | " 50 | 272. — <i>subcordata</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " | les douze. | 5 " |
| 265. — — <i>medio-picta</i> | " 50 | 273. — <i>undulata medio-picta</i> | " 50 |
| 266. — — <i>viridi-marginata</i> | " 50 | les douze. | 5 " |
| les douze | 5 " | 274. — <i>univittata</i> | 1 " |
| 267. — <i>Fortunei</i> | 2 " | Tous ces <i>Funkia</i> à larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances, sont des plantes très-décora- tives dont tout jardin doit être fourni. | |
| Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides; fleurs d'un bleu clair lilacé. | | 275. <i>Gaillardia grandiflora</i> (FL., XII, 1.) " | 50 |
| 270. — <i>lanceolata foliis marginatis</i> | " 50 | 276. — — <i>Bosselaeri</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " | | |



EULALIA JAPONICA FOLII ALBO-LINEATIS. — 5 à 10 francs.

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 277. <i>Gaillardia Loiselei</i> | " 50 |
| 844. <i>Galeobdolon luteum foliis varieg.</i> | " 50 |
| 279. † <i>Gentiana acaulis</i> | " 50 |

les douze. 5 "

281. — *asclepiadea* 1 50

282. — — *alba* 2 "

285. † — *cruciata* " 50

les douze. 5 "

288. — *Pneumonanthe* " 50

les douze. 5 "

853. — *Saponaria (Catesbaei)* " 50

les douze. 5 "

1184. *Geranium Endressii* " 75

290. — *platypetalum* " 50

291. — *pratense flore pleno* " 50

293. — *striatum* " 50

294. *Geum coccineum* " 25

les douze. 2 50

295. — — *atrosanguineum* " 50

2699. *Glaux maritima* 1 "

296. *Glechoma hederacea foliis aureo-*

variegatis " 50

858. † *Globularia nudicaulis* 1 "

1005. *Gnaphalium dioicum* " 50

299. † — *Leontopodium* 1 "

Plante alpine d'une physionomie très-extraordinaire, à roses compactes, très-bizarres, toutes couvertes de laine.

300. — *margaritaceum* " 25

les douze 2 50

301. *Gunnera manicata* de 1, 5 à 10 "

les douze 10 à 100 "

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du *Gunnera scabra* et d'une introduction récente, porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de sa brillante congénère qu'elle égale en rusticité, puisqu'elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le *Gunnera scabra* s'est préparé au repos.

2302. — *magellanica* 15 "

302. — *scabra* (FL., XVIII, 119) 50 c. à 10 "

les douze. 5 à 100 "

plantes de 3 ans, le cent 100 "

C'est le végétal grandiose par excellence et le plus ornemental. Feuilles énormes. Un seul exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

303. *Gynerium argenteum* 50c à 2 "

les douze. 5 à 20 "

Semis d'un an, les douze. 3 "

— — *le cent* 20 "

(FLORE XI, 197.)

Tout a été dit sur cette Graminée ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue le plus bel ornement d'une pelouse.

305. — — *Bertin.* 2 "

2989. — — *carmineum Rendatleri* 10 "

Ce nouveau *Gynerium* est d'une taille vraiment majestueuse. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles de toutes les variétés connues, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'une jolie nuance rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement à une teinte violet clair. Le port de

ce nouveau *Gynerium* est magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets et devient admirable. Dans un groupe de *Gynerium*, il occupera toujours le milieu à cause de sa haute taille. Il est bon d'ajouter aussi qu'il est très-rustique. La planche que renferme le XX^e volume de la FLORE, page 49, ne fait que donner une idée de son coloris, attendu qu'elle ne représente que l'extrémité d'une tige florale.

Fr. C.

748. *Gynerium argenteum elegans compactum foliis niveo-vittatis* 2 "

304. — — *foliis albo-lineatis* 5 "

2669. — — — *roseo-variegatis* 3 "

3352. — — — — *lineatis* 5 "

1091. — — *violaceum fol. aureo-lineatis* 3 "

1092. — — *Wesseringi foliis variegat.* 2 "

306. *Gypsophila paniculata* " 50

les douze. 5 "

Précieuse pour la formation des bouquets; fleurs blanches extrêmement délicates.

860. † — *prostrata* " 50

861. † — *repens* " 50

959. — *Sternbergi (Tunica Saxi-*

fraga) " 50

307. — *Steveni* " 50

les douze. 5 "

3035. *Helenium grandiflorum* 1 "

Très-grandes fleurs jaunes.

1190. — *Hoopesi* " 50

les douze. 5 "

1044. *Helianthemum grandiflorum flore*

luteo pleno " 50

1040. — *vulgare flore albo pleno* " 50

1041. — — — *aurantiaco pleno* " 50

962. *Helianthus Maximiliani* " 50

les douze. 5 "

309. *Helleborus abschaticus* 1 "

les douze. 10 "

310. — — *albus* 1 "

les douze. 10 "

311. — *atrorubens* 2 "

les douze. 20 "

802. — *caucasicus colchicus* 2 "

1053. — *cupreus* 2 "

1054. — *dumetorum* 3 "

312. — *foetidus* 1 "

1055. — *graveolens* 2 "

1056. — *intermedius* 3 "

313. — *kamschaticensis* 1 50

1057. — *laxus* 2 "

315. — *niger* " 50

les douze. 5 "

le cent 30 "

La Rose-de-Noël dont on décore le bord des plates-bandes.

1058. — *odorus* 3 "

316. — *olympicus* " 50

les douze. 5 "

317. — *orientalis* " 50

les douze. 5 "

1059. — *pallidus* 1 50

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 318. <i>Helleborus purpurascens</i> | 50 | 329. <i>Hemerocallis fulva</i> flore pleno | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 | <i>les douze</i> | 5 |
| 1060. — <i>viridis</i> | 1 50 | 863. — — <i>foliis variegatis</i> | 1 |
| 321. <i>Helonias erythrosperma</i> | 50 | 331. — — <i>Kwanso</i> flore pleno. | 50 |
| <i>les douze</i> | 5 | <i>les douze</i> | 5 |
| 322. — <i>glaberrima</i> | 50 | 332. — — — — <i>foliis variegatis</i> | 2 |
| <i>les douze</i> | 5 | 330. — <i>graminea</i> | 50 |
| | | <i>les douze</i> | 5 |



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs pièce.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 325. <i>Hemerocallis disticha</i> flore pleno. 2 | " | 2865. <i>Hemerocallis Thunbergi</i> | 1 |
| (FLORE, XVII, 111.) | | Les Hémérocalles aux larges fleurs évasées de la forme du | |
| <i>les douze</i> | 20 | Lis blanc, et à odeur suave, produisent beaucoup d'effet | |
| 326. — <i>Dumortieri</i> | 50 | dans les massifs. | |
| <i>les douze</i> | 5 | 333. <i>Hepatica angulosa</i> | 1 |
| 327. — <i>flava</i> | 50 | <i>les douze</i> | 10 |
| <i>les douze</i> | 5 | 334. — <i>triloba alba staminibus albis</i> | 50 |
| 328. — <i>fulva</i> | 50 | <i>les douze</i> | 5 |
| <i>les douze</i> | 5 | <i>le cent</i> | 30 |
| | | 335. — — — — <i>rubris</i> | 1 |

Fr. C.

| | | |
|--|----|---|
| 336. <i>Hepatica triloba</i> Barlowi | 1 | n |
| 337. — — <i>cærulea</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 338. — — — <i>flore pleno</i> | 2 | n |
| les douze. | 20 | n |
| 339. — — — <i>lilacina</i> | 1 | n |
| 341. — — — <i>rubra</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 342. — — — <i>flore pleno</i> | 1 | n |
| les douze. | 10 | n |
| le cent | 75 | n |

Les Hépatiques sont de petites plantes d'un charmant effet au premier printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, en bouquets, simples ou doubles, ressemblent à celles des Anémones; elles sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.

| | | |
|--|----|---|
| 1191. <i>Horacleum eminens</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 343. — — <i>giganteum</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |

Superbes Ombellifères ornementales, atteignant une douzaine de pieds de hauteur.

| | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 991. — <i>platytanium</i> | 1 | 50 |
|-------------------------------------|---|----|

Le plus beau du genre.

| | | |
|--|----|----|
| 1192. — <i>Sphondylium</i> | 50 | n |
| 1193. <i>Hesperis matronalis alba compacta</i> | 1 | n |
| 346. — — — <i>flore albo pleno</i> | 1 | n |
| 347. — — — <i>rubro pleno</i> | 1 | n |
| 864. <i>Heuchera caulescens</i> | 50 | n |
| 865. — <i>divaricata</i> | 50 | n |
| 866. — <i>lucida</i> | 50 | n |
| 867. — <i>Menziesi</i> | 50 | n |
| 868. — <i>micrantha</i> | 50 | n |
| 869. — <i>Richardsoni</i> | 50 | n |
| 870. — <i>villosa</i> | 50 | n |
| 352. <i>Hibiscus Moscheutos albus</i> | 50 | n |
| 353. — — <i>roseus</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 354. <i>Hieracium punctatum</i> | 25 | n |
| les douze. | 2 | 50 |
| 871. † <i>Homogyne alpina</i> | 1 | n |
| 872. <i>Horminum pyrenaicum</i> | 1 | n |
| 355. <i>Hoteia japonica</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| le cent | 25 | n |

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment. Excellente pour forcer.

| | | |
|--|---|---|
| 1532. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 | n |
|--|---|---|

Variété hors ligne ! Belle panachure.

| | | |
|--|----|---|
| 874. <i>Iberis Garreixiana</i> | 50 | n |
| les douze | 5 | n |
| 875. — <i>gibraltarica</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 356. — <i>saxatilis</i> | 50 | n |
| 357. — <i>sempervirens</i> | 25 | n |
| 963. ♂ — <i>Tenoreana</i> | 50 | n |
| 2893. <i>Inula Helenium</i> | 50 | n |

Plante officinale à fleurs jaunes, très-vigoureuse.

Iris, voir *Catal.* n° 168, page 253.

Fr. C.

| | | |
|--|----|----|
| 336. <i>Jeffersonia diphylla</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 964. <i>Juncus effusus foliis luteo-striatis</i> | 50 | n |
| <i>Kniphofia</i> , voir <i>Tritomanthe</i> | | |
| 367. <i>Lamium maculatum foliis varieg.</i> | 25 | n |
| les douze. | 2 | 50 |
| 368. <i>Lathyrus biflorus</i> | 1 | n |
| les douze. | 10 | n |

Le plus brillant de tous les Pois vivaces, à grandes fleurs pourpres; vendu depuis plusieurs années sous le nom de *Lathyrus grandiflorus* *Frederici*.

| | | |
|--|----|---|
| 1228. — <i>latifolius albus</i> | 1 | n |
| 370. — — <i>grandiflorus</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 2041. — <i>syvestris</i> | 1 | n |
| 380. <i>Liatris spicata</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 382. <i>Ligularia cristata</i> | 1 | n |
| 384. — <i>Kæmpferi foliis albo-varieg.</i> | 2 | n |
| les douze. | 20 | n |

Lilium, voir *Catalogue* n° 168, page 259.

| | | |
|---|----|----|
| 3056. <i>Linaria Cymbalaria</i> | 25 | n |
| les douze | 2 | 50 |
| 3376. — — <i>flore albo</i> | 50 | n |
| 2715. — — <i>pilosa</i> | 50 | n |
| 1196. <i>Lindelofia spectabilis</i> | 50 | n |
| 386. † <i>Linnæa borealis</i> | 1 | n |
| 3369. <i>Linum perenne flore albo</i> | 50 | n |
| 3383. — — — <i>violaceo</i> | 75 | n |
| 387. — — <i>sibiricum</i> | 50 | n |

Lin vivace aux abondantes fleurs bleues.

| | | |
|---|----|----|
| 966. <i>Lithospermum fruticosum</i> | 75 | n |
| les douze. | 7 | 50 |
| 2725. <i>Lobelia pumila grandiflora fl. pl.</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |

Charmante touffe de nombreuses fleurs bleues, doubles, de dimensions quadruples de celles de l'ancienne variété.

| | | |
|--|----|---|
| 881. — <i>syphilitica</i> | 50 | n |
| 3373. <i>Lolium perenne foliis albo-lineatis</i> | 1 | n |
| 388. <i>Lotus corniculatus flore pleno</i> | 50 | n |
| 1197. <i>Lupinus arboreus</i> | 50 | n |
| 3057. — <i>atropurpureus</i> | 1 | n |
| 389. — <i>Douglasi superbus</i> | 50 | n |
| 390. — <i>floribundus</i> | 50 | n |
| 391. — <i>grandiflorus</i> | 50 | n |
| 967. — <i>nootkatensis</i> | 50 | n |
| 394. — <i>polyphyllus atrocæruleus</i> | 50 | n |
| 396. — — <i>bicolor</i> | 50 | n |
| 397. — <i>varicolor</i> | 50 | n |
| — <i>en beau mélange</i> , les douze | 3 | n |

Les Lupins doivent se planter en automne; leurs racines sont longues et pivotantes. Toute terre leur convient.

| | | |
|--|----|----|
| 832. † <i>Lychnis alpina</i> | 50 | n |
| les douze. | 5 | n |
| 3371. — <i>chalconica cupreata</i> | 25 | n |
| les douze. | 2 | 50 |
| 338. — — <i>flore albo</i> | 50 | n |
| 399. — — — <i>albo pleno</i> | 1 | n |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 400. <i>Lychnis chalconica</i> flore rubro. | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 401. — — — — pleno | 1 |
| <i>les douze.</i> | 10 |
| 402. — — mutabilis | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 403. — dioica flore albo pleno | 2 |
| 404. — — — rubro pleno | 1 |
| 406. — fulgens, en beau mélange de couleurs très-variées, <i>les douze</i> | 3 |
| 408. — grandiflora (<i>coronata</i>) | 2 |
| (FLORE, X, 27.) | |
| Croix-de-Malte à grande fleur orange. | |
| 1539. † — <i>Lagascæ</i> (<i>Petrocoptis</i>) | 1 25 |
| 2356. — <i>Viscaria</i> flore albo | 50 |
| 410. — — — rubro pleno | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent</i> | 15 |
| 411. <i>Lythrum roseum</i> superbum | 50 |
| <i>Macleya</i> , voir <i>Bocconia</i> . | |
| 412. <i>Malva moschata</i> alba | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 1199. — <i>Tourneforti</i> | 50 |
| 413. <i>Melissa officinalis</i> | 10 |
| <i>les douze.</i> | 1 |
| <i>le cent</i> | 5 |
| 417. <i>Mentha Pulegium</i> gibraltarica | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| Forme de petits gazons liliputiens agréablement odorants. | |
| 1200. <i>Metaplexis Stauntoni</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches. | |
| 418. <i>Michauxia campanuloides</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 420. <i>Monarda didyma</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet. | |
| 421. — <i>Kalmiana</i> | 50 |
| 423. <i>Morina longifolia</i> | 1 |
| <i>les douze.</i> | 10 |
| Charmante plante vivace à feuillage épineux, à fleurs du plus beau carmin. | |
| 424. <i>Myosotis azorica</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 425. ♂ — <i>Impératrice Elisabeth</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 426. <i>Napæa scabra</i> | 50 |
| 2913. <i>Nardosmia palmata</i> | 1 |
| <i>les douze.</i> | 10 |
| 2307. <i>Nertera depressa</i> (<i>scoparioides</i>) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, d'une ver- dure excessivement fine, se couvrant d'innombrables petits fruits du plus bel orange pendant tout l'été; propre à garnir des rocailles de fantaisie. | |
| 428. <i>Nordmannia cordifolia</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 1276. <i>Nuphar luteum</i> | 50 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1277. <i>Nymphæa alba</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 1278. — minor (<i>odorata</i>) | 3 |
| Plantes aquatiques très-rustiques. Le <i>Nuphar luteum</i> est un Néuphar à fleurs jaunes, le <i>Nymphæa alba</i> est à fleurs blanches; le <i>Nymphæa minor</i> est une miniature extrêmement jolie, à petit feuillage et à fleurs mignonnes. C'est un dimi- nutif du Néuphar d'Europe. | |
| Gilllets, voir à la table. | |
| 429. <i>Oenothera acaulis</i> (FL., XII, 107) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 887. — <i>Fraseri</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée. | |
| 430. — missouriensis | 50 |
| 1023. — speciosa | 1 50 |
| Très-belles et grandes fleurs blanches passant au rose vrai. | |
| 1269. <i>Omphalodes verna</i> | 50 |
| 431. † <i>Onosma taurica</i> | 1 50 |
| 432. <i>Ophiopogon Jaburan</i> | 50 |
| 433. — — foliis aureo-variegatis | 3 |
| 436. — <i>Muscari</i> | 1 |
| 971. — <i>Sieboldi</i> | 1 |
| 435. — — foliis argenteo-marginatis | 5 |
| 434. — spicatus | 50 |
| 2343. <i>Opuntia Rafinesquiana</i> | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| 443. <i>Orobis niger</i> | 50 |
| 444. — repens | 50 |
| 446. — <i>Smouti</i> | 50 |
| 447. — sylvaticus | 50 |
| 1202. — tuberosus | 50 |
| 450. — versicolor | 1 |
| Orontium, voir <i>Rhodea</i> . | |
| 451. <i>Ourisia coccinea</i> (FL., XV, 113) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| Jolie plante vivace ayant le port d'un <i>Primula</i> . Epi d'un piéd de haut, fleurs d'un beau rouge, ayant quelque analogie avec celles d'un <i>Pentstemon</i> . | |
| 455. <i>Pachysandra procumbens</i> | 25 |
| 1270. — terminalis foliis variegatis | 1 |
| Pæonia, voir à la table. | |
| 973. † <i>Papaver alpinum luteum</i> | 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 458. — bracteatum | 1 |
| 459. — — maculatum superbum | 1 |
| 460. — orientale grandiflorum | 50 |
| 894. — spicatum | 50 |
| Grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, pro- duisant un splendide effet plantés en groupes dans les pelouses (Nos 458, 459 et 460). | |
| Paquerettes, voir <i>Bellis</i> . | |
| 422. <i>Pardanthus sinensis</i> (<i>Moræa</i>) | 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 |
| (FLORE, XVI, 41.) | |
| Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs érigées, en étoile, rouge tigré noir. | |
| 464. <i>Parnassia palustris</i> | 50 |
| Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches, très- curieuses. | |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 975. <i>Pentstemon</i> Colvilli. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 978. — ovatus. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 3034. — — albus | " 50 |
| 52. <i>Phalangium</i> Liliago (<i>Anthericum</i>) | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| 2608. — — majus (") | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 2884. — plumosum | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| <i>le cent.</i> | 15 " |
| 53. — ramosum (") | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |
| 466. <i>Phalaris</i> arundinacea foliis varieg. | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 " |
| <i>le cent.</i> | 5 " |

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

| | |
|---|------|
| 1205. <i>Phlomis</i> Russellianus | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 2891. <i>Phlox</i> canadensis | " 50 |
| 3383. — Nelsoni | " 75 |
| 3275. — nivalis | 1 " |
| 1097. — ovata | " 75 |
| 468. — pilosa | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 469. — suaveolens foliis variegatis | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |
| 470. — verna | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |

— decussata, voir aux Spécialités.

| | |
|--|-----------|
| 472. <i>Phormium</i> tenax. | 1 à 2 " |
| <i>les douze.</i> | 10 à 20 " |
| <i>le cent.</i> | 75 " |
| 474. <i>Physalis</i> Alkekengi (FL. X, 111). | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise*.

| | |
|--|------|
| 3391. <i>Physostegia</i> virginiana. | 1 " |
| 1083. <i>Phyteuma</i> orbiculare | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

Pieds d'Alouette, voir *Delphinium* à la table.

| | |
|---|-----|
| 475. <i>Pityrospasma</i> acerinum (<i>Siebold</i>) (FLORE). | 1 " |
|---|-----|

Pivoines, voir *Paeonia* à la table.

Platycodon grandiflorum, voir *Campanula grandiflora*

| | |
|--|------|
| 478. <i>Plumbago</i> Larpentæ (<i>Valoradia plumbaginifolia</i>) (FL., IV, 307). | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins. Fleurs du plus bel indigo ; la plante atteint 10 pouces de hauteur.

| | |
|--|------|
| 479. <i>Poa</i> trivialis foliis albo-marginatis (FLORE, XVII, 161). | " 50 |
|--|------|

Graminée marginée de blanc, produisant beaucoup d'effet en bordure.

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 480. <i>Podophyllum</i> Emodi (FL., XVI, 95). 1 " | |
| <i>les douze.</i> | 10 " |

L'une des plus belles espèces du genre, à très-grand feuillage admirable, tout tacheté de noir au printemps. Gros-ses baies du plus bel écarlate.

| | |
|---------------------------|------|
| 481. — peltatum | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 " |

| | |
|--|------|
| 482. <i>Polomonium</i> cœruleum. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|------------------------------|------|
| 483. — — flore albo. | " 50 |
|------------------------------|------|

| | |
|--|-----|
| 484. — — — foliis variegatis | 1 " |
|--|-----|

Charmante rosace de feuilles nettement panachées et rubanées. C'est une fort jolie plante vivace, très-recherchée des amateurs.

| | |
|-----------------------------|------|
| 485. — pulchellum | " 50 |
|-----------------------------|------|

| | |
|---|------|
| 2583. <i>Polygonatum</i> multiflorum. | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |

| | |
|---|------|
| 901. † <i>Polygonum</i> Brunonis. | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |

| | |
|---|-----|
| 491. — filiforme fol. aur.-variegatis | 1 " |
|---|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| 900. — Sieboldi | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 4 " |

Potentilla, voir à la table.

Primula, voir à la table.

| | |
|---|------|
| 492. <i>Prunella</i> grandiflora alba | " 50 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| 493. <i>Pulmonaria</i> officinalis fol. striatis. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|----------------------------|------|
| 2897. † — mollis | 1 50 |
|----------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------|
| 494. — sibirica. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|----------------------------|-----|
| 495. — virginica | 1 " |
|----------------------------|-----|

Pyrethrum, voir à la table.

| | |
|---|-----|
| 496. <i>Ramondia</i> pyrenaica (<i>Verbascum Myconi</i>). | 3 " |
|---|-----|

| | |
|--|------|
| 497. <i>Ranunculus</i> aconitifolius flore albo pleno (<i>Bouton d'argent</i>) | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|--|------|
| 498. — acris flore pl. (<i>Bouton d'or</i>). | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|------------------------------|-----|
| 499. † — alpestris | 1 " |
|------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| 2550. — bulbosus flore pleno | 1 " |
|--|-----|

Fleurs jaunes, très-doubles, d'une belle forme.

| | |
|--------------------------------|-----|
| 2551. — fumariæfolius. | 1 " |
|--------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|------|
| 504. — illyricus | " 25 |
| <i>les douze.</i> | 2 50 |

Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.

| | |
|--|------|
| 2337. — pratensis flore pleno. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|----------------------------|------|
| 506. — speciosus | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

| | |
|--|------|
| 507. <i>Rehmannia</i> sinensis (FL., XI, 125). | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " |

Simule un *Gloxinia* de couleur chocolat ; tout à fait rustique.

| | |
|---|-----|
| 508. <i>Reineckia</i> carnea fol. albo-vittatis | 1 " |
|---|-----|

Renoncules de Perse et turques, voir *Cat.* n° 168, p. 252.

| | |
|--|------|
| 509. <i>Rhaponticum</i> niveum | " 50 |
|--|------|

| | |
|--|-----|
| 1117. <i>Rheum</i> australe macrophyllum | 1 " |
|--|-----|

| | |
|----------------------------|------|
| 510. — compactum | " 50 |
|----------------------------|------|

Fr. C.

Fr. C.

511. *Rheum crassinervium* n 50
 512. — *crispum* n 50
 513. — *Emodi*. n 50
 les douze. 5 n

Magnifique espèce de Rhubarbe à belles grandes fleurs.

514. — *hybridum* n 50
 2527. — — *Baldry's Defiance* n 50
 2531. — — *Crimson Perfection*. n 50
 2526. — — *Early Scarlet*. n 50
 2535. — — *Hawke's Champagne*. n 50
 2529. — — *Johnston's St-Martin* n 50
 2530. — — *Linnaeus* n 50
 2533. — — *Mitchell's Grey Eagle* n 50
 2534. — — *Royal Early* n 50
 2528. — — *Victoria* n 50
 515. — *leucorrhizum* n 50
 3038. — *officinale* 10 n

Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe d'immenses feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre. Inflorescence en racèmes paniculés portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux. Elle rappelle le *Gunnera* pour la splendeur du feuillage; à planter isolément dans les pelouses.

3377. — — *palmatum tanguticum* 6 n

Introduite du Thibet par le Dr Regel, directeur du jardin botanique de St-Petersbourg, cette espèce, avec la précédente, donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles tout marbrés de taches pourpres; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre.

516. — *tataricum*. n 50
 517. — *tauricum*. n 50
 518. — *undulatum* n 50
 556. *Rhexia virginica*. n 50
 les douze. 5 n

Charmante plante à grandes fleurs rouge carmin, ne s'élevant qu'à un pied.

1266. *Rhodea crinita* 25 n
 520. — *japonica* fol. albo-variegatis 2 n
 3380. — — albo-striatis 10 n
 521. — — aureo-striatis 15 n
 1267. — — *macrophylla* foliis aureo-marginatis 3 à 25 n

522. *Rudbeckia scabra* foliis variegatis. n 50
 les douze. 5 n
 523. *Ruta graveolens* foliis variegatis n 50
 524. *Salvia azurea* floribunda n 50
 les douze. 5 n

525. — *officinalis* fol. aur.-variegatis. n 50
 les douze. 5 n
 526. — — *versicolor*. n 50
 1126. — *pratensis* albo-cærulea. n 50
 les douze. 5 n

1138. *Santolina rosmarinifolia* n 50
 528. *Saponaria caucasica* flore pleno 25 n
 les douze. 2 50
 983. — *ocymoides* n 50
 les douze 5 n

Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.

8. *Sarracenia Drummondii* alba 5 n
 Ascidies blanches au sommet, bariolées de brun pourpre; fleur violet foncé.

2. *Sarracenia flava* (FLORE, X, 233) 5 n
 Ascidies vertes avec de faibles nervures purpurines au sommet; fleur d'un jaune verdâtre.

3. — *psittacina* (FLORE, XX, 33) 10 n
 Le plus nain et le plus beau des Sarracénias. Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau rose; fleur pourpre.

4. — *purpurea* (FLORE, X, 247) 2 n
 Ascidies vertes; fleur pourpre.

5. — *rubra* (FLORE, X, 243) 5 n
 Fleur rouge pourpre.

6. — *variolaris*. 8 n
 Ascidies vertes laquées de violet vers le sommet et parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches et presque transparentes; fleur vert jaunâtre.

Saxifraga, voir à la table.

533. *Scrophularia mellifera* fol. varieg. n 75
 534. † *Scutellaria alpina* bicolor n 50
 les douze. 5 n
 1004. — *caucasica* 1 n
 les douze. 10 n

Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.

535. — *macrantha* 1 n

Sedum, voir à la table.

Sempervivum, voir à la table.

537. *Senecio Doronicum* 1 n
 538. † *Sidalcea malvæiflora* n 50
 les douze. 5 n
 984. † *Silene alpestris* n 50
 539. — *maritima* flore albo pleno n 50
 les douze. 5 n

Jolie plante, charmante en pot; ses grandes fleurs, toutes blanches et doubles comme de petites Roses pompons, ornent gracieusement le pourtour du vase.

1209. — *petræa* n 50
 2984. † — *Pumilio* 1 n
 914. † — *Saxifraga* n 50
 540. † — *Schafta* n 25
 915. † — *Vallesia* 1 n
 916. — *Zawadskyi*. n 50

1211. *Silphium laciniatum* n 50
 les douze. 5 n

541. — *terebinthinaceum* 1 n
 542. *Sisyrinchium bermudianum* n 25
 543. — *Douglasi* (*grandiflorum*) 2 n

(FLORE, II, 146.)

1577. — *iridifolium* n 50
 les douze. 5 n

544. — *sulphureum* n 25
 les douze. 2 50

546. *Smilacina stellata* n 50
 les douze. 5 n

548. † *Soldanella alpina* (FL., IX, 225). 1 n
 2931. *Solidago altissima* n 50
 les douze. 5 n

550. — *procera* foliis variegatis n 50
 les douze. 5 n

63. *Spergula pilifera* (*Arenaria cæ-*
pitosa) n 10

- les douze*. n 50

- le cent* 3 n

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 552. <i>Spigelia marylandica</i> (FL., XVIII, 83) 2 " | |
| Charmante plante vivace, très-coquette; fleurs érigées, rouge carise, à corolles citron. | |
| 553. <i>Spiraea Aruncus</i> | 50 |
| 986. — <i>filipendula</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| 554. — — <i>flore pleno</i> | 1 |
| 355. — <i>japonica</i> (<i>Hoteia</i>) | 50 |
| les douze. | 5 |
| le cent | 25 |
| L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Son feuillage est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment. | |
| 1532. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 |
| Belle panachure. | |
| 557. — <i>macrophylla</i> | 50 |
| 1219. — <i>palmata</i> (FLORE, XVIII, 89) | 75 |
| les douze. | 7 50 |
| le cent | 50 |
| Brillante plante vivace, très-rustique, dans le genre du <i>Spiraea japonica</i> , lequel, comme on sait, produit des panaches blancs, tandis que ceux du <i>Spiraea palmata</i> sont du plus beau rouge; espèce très-vigoureuse. | |
| 559. — <i>Ulmaria flore pleno</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| La Reine des prés à fleurs pleines. | |
| 560. — — <i>picta</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| Feuilles élégamment panachées jaune d'or. | |
| 561. — <i>venusta</i> var. <i>lobata</i> | 1 |
| Très-belle espèce du Japon, à fleurs d'un rose très-vif. | |
| 987. <i>Stachys lanata</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| Tige et feuillage tout laineux; très-jolie plante. | |
| 1. <i>Statice Ararati</i> (<i>Acantholimon</i>) | 50 |
| (FLORE, VII, 95.) | |
| 564. — <i>elata</i> | 75 |
| 566. — <i>Fortunei</i> (FLORE, II, 8). | 75 |
| les douze. | 7 50 |
| 567. — <i>Gmelini</i> | 50 |
| 568. — <i>incana alba</i> | 1 |
| 569. — — <i>atrosanguinea</i> | 1 |
| 570. — — <i>rosea</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| 571. — — <i>rubra</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| 988. — <i>latifolia</i> | 50 |
| 572. — <i>marginata</i> | 1 |
| 574. — <i>scoparia</i> | 1 |
| 575. — <i>speciosa</i> | 1 |
| 577. — <i>tomentella</i> | 1 |
| 578. — <i>umbrosa</i> | 50 |
| 579. — <i>Willdenowi</i> | 1 |
| 3378. <i>Stenotaphrum glabrum variegatum</i> 1 " | |
| 580. <i>Stevia mollis</i> | 50 |
| 581. — <i>serrata</i> | 50 |
| 582. <i>Stipa pennata</i> | 25 |
| les douze. | 2 50 |

Charmante Graminée dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 583. <i>Stokesia cyanea</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| Fleurs énormes, de la forme et de la couleur de celles du <i>Bluet</i> des champs, mais six fois plus grandes. | |
| 584. † <i>Swertia perennis</i> | 3 |
| Gentianée acaule à fleurs bleu ardoisé pointillé ou strié plus foncé. | |
| 586. <i>Symphytum officinale foliis luteo-marginatis</i> (FLORE, XVIII, 129). " | 75 |
| les douze | 7 50 |
| Très-belle panachure, très-constante; les grandes feuilles de ce <i>Symphytum</i> sont nettement bordées d'un ruban jaune citron. | |
| 587. <i>Tanacetum vulgare crispum</i> | 25 |
| les douze. | 2 50 |
| 3026. <i>Thalictrum anemonoides</i> | 1 |
| 588. — — <i>flore pleno</i> (FL., XI, 165). 1 | 50 |
| Nous signalons cette précieuse et bien jolie fleur à l'attention des vrais amateurs de bonnes plantes vivaces. Feuillage extrêmement délicat, élégant, et des myriades de petits boutons d'argent. | |
| 591. — <i>glaucum</i> | 50 |
| 920. — <i>minus</i> | 50 |
| 592. — <i>petaloideum</i> | 50 |
| Fleurs orangées. | |
| 594. <i>Thermopsis caroliniana</i> | 75 |
| 1580. <i>Thymus citriodorus foliis aureo-marginatis</i> (FLORE, XIX, 169) | 50 |
| les douze. | 5 |
| Charmante petite plante formant de jolies touffes, à feuillage très-nettement bordé de jaune vif. | |
| 2232. † — <i>micans</i> | 1 50 |
| 595. — <i>Serpyllum foliis variegatis</i> . " | 50 |
| 596. <i>Tradescantia virginica flore pleno</i> " | 25 |
| les douze. | 2 50 |
| 1145. <i>Trichinium Manglesi</i> (FL., XXII). 3 | |
| 597. <i>Tricyrtis hirta</i> (FLORE, XV, 79). " | 50 |
| les douze. | 5 |
| La plante s'élève à 3 ou 4 pieds de hauteur; son feuillage a quelque analogie avec celui des <i>Lilium speciosum</i> (<i>lancif.</i>). Ses grandes fleurs en racèmes axillaires, réunies généralement par cinq, ont au moins deux pouces de largeur chacune; elles sont blanches comme la neige, parsemées de taches pourpurines et nuancées de rose. Cette plante est insensible aux plus grands froits. A tous ces mérites, le <i>Tricyrtis hirta</i> joint celui de pouvoir se déplanter et être mis en pot en automne; il continue à fleurir dans la serre froide jusqu'au milieu de l'hiver. | |
| 595. — — <i>flore nigro</i> | 75 |
| les douze. | 7 50 |
| Fleurs de velours noir jaspé de blanc. | |
| 1275. — <i>macropoda</i> | 1 |
| Fleurs jaunes tigrées, en juin. | |
| 1085. — sp. <i>foliis elegantissimo-striatis</i> 1 | 50 |
| (FLORE, XVIII, 1.) | |
| 599. <i>Trifolium repens foliis atropurpureis</i> | 25 |
| les douze. | 2 50 |
| Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert. Forme de petits gazons nains qui se ressemblent d'eux-mêmes. | |
| 3306. <i>Tritomanthe Mac Oواني</i> | 2 |
| 1584. — <i>Rooperi</i> | 50 |
| les douze. | 5 |
| 3375. — <i>Uvaria glauca</i> | 50 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 607. <i>Tritomanthe Uvaria grandiflora</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |
| <i>le cent</i> . . . | 30 |
| Très-belles plantes que nous enlevons à nu, à l'approche des froids, et que nous remisons l'hiver, près-à-près, en orangerie, pour les replanter en pleine terre au printemps suivant; fleurs rouge vermillon, pendantes, en épi long, droit. Depuis la fin de juillet jusqu'à ce que les gelées viennent détruire ces longs épis, c'est une succession non interrompue de brillantes fleurs. Quelle richesse, quel ornement pendant tout l'été et surtout pendant tout l'automne! | |
| 608. <i>Trollius asiaticus</i> . . . | 1 |
| 609. — — <i>flore croceo (japonicus flore pleno)</i> . . . | 1 |
| 611. — <i>europæus</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |
| <i>le cent</i> . . . | 30 |
| Grande fleur jaune citron; plante d'effet. | |
| 615. — <i>intermedius</i> . . . | 50 |
| 617. — <i>Smouti</i> . . . | 75 |
| <i>les douze</i> . . . | 7 |
| 922. <i>Tussilago alba</i> . . . | 50 |
| 618. — <i>Farfara foliis variegatis</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |
| 1007. — <i>fragrans</i> . . . | 25 |
| 619. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . . . | 25 |
| 622. <i>Veratrum album</i> . . . | 2 |
| 623. — <i>nigrum</i> . . . | 1 |
| <i>les douze</i> . . . | 10 |
| 1212. — <i>viride</i> . . . | 1 |
| 624. <i>Verbascum phœniceum</i> . . . | 75 |
| 625. — — <i>album</i> . . . | 75 |
| 626. — <i>speciosum</i> . . . | 75 |
| 627. — — <i>album</i> . . . | 75 |
| 628. <i>Verbena venosa</i> . . . | 25 |
| 1213. <i>Vernonia noveboracensis</i> . . . | 50 |
| 629. <i>Veronica amethystina</i> . . . | 25 |
| 630. — <i>candidissima</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |
| 927. † — <i>fruticulosa</i> . . . | 1 |
| 632. — <i>gentianoides foliis albo-variegatis</i> . . . | 50 |
| 633. — <i>glabra foliis variegatis</i> . . . | 50 |
| 3132. † — <i>Guthriana</i> . . . | 2 |
| 635. — <i>multifida</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 2331. — <i>romana</i> . . . | 50 |
| 2238. † — <i>rupestris</i> . . . | 2 |
| 636. † — <i>saxatilis</i> . . . | 50 |
| 1006. — <i>serpyllifolia</i> . . . | 25 |
| 1003. — <i>sibirica</i> . . . | 50 |
| 637. — <i>spicata alba</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 2239. † — — <i>corymbosa</i> . . . | 1 |
| 639. <i>Vinca herbacea</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 640. — <i>major foliis maculatis</i> . . . | 25 |
| 641. — — — <i>variegatis</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1008. <i>Vinca minor flore albo</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 1009. — — — <i>cœruleo pleno</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 642. — — — <i>rubro pleno</i> . . . | 50 |
| 644. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . | 50 |
| 643. — — — <i>variegatis</i> . . . | 50 |
| 645. <i>Viola albidiflora</i> . . . | 25 |
| 646. — <i>arborescens flore pleno</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |
| 930. — <i>cornuta</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| <i>le cent</i> . . . | 15 |
| Très-propre pour massifs et bordures, à floraison perpétuelle. Nous ne saurions assez recommander cette Violette. Sans l'avoir vue dans toute sa beauté, formant de vrais tapis de fleurs, on se figurerait difficilement le prodigieux effet que produisent ses milliers de fleurs portées sur de rigides pédoncules qui les montrent toutes, hautes et fermes, au-dessus de leurs parties feuillées. Sa couleur est d'un beau mauve. | |
| 1012. — — <i>alba</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| <i>le cent</i> . . . | 15 |
| Variété de la précédente, à fleurs blanches; mêmes qualités. | |
| 1296. — — <i>Enchantress</i> . . . | 1 |
| 649. — <i>cucullata</i> . . . | 25 |
| 1340. — <i>delphinifolia</i> . . . | 1 |
| 1274. — <i>lutea</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |

Grande fleur jaune; floraison de longue durée pendant tout l'été; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de belles bordures, qui restent constamment fleuries.

| | |
|---|----|
| 652. — <i>montana</i> . . . | 50 |
| 653. — <i>multifida</i> . . . | 50 |
| 654. — <i>obliqua striata (FLORE)</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| <i>le cent</i> . . . | 15 |

Nous ne saurions assez recommander cette jolie Violette dont les fleurs, qui se montrent au-dessus du feuillage, sont d'un bleu de cobalt magnifique, tout flagellé de blanc de neige.

| | |
|---|----|
| 655. — <i>odorata flore pleno</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 657. — — — <i>albo pleno</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 658. — — — <i>rubro pleno</i> . . . | 25 |
| <i>les douze</i> . . . | 2 |
| 772. — — <i>King of Violets</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |

Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé.

| | |
|--|----|
| 773. — — <i>Queen of violets</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |

Magnifique variété. Fleurs extrêmement nombreuses, extrêmement grandes, très-pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres à la confection des bouquets, et dont l'exquise senteur est des plus puissantes.

| | |
|--------------------------------|----|
| 661. — — <i>The Czar</i> . . . | 50 |
| <i>les douze</i> . . . | 5 |

Feuillage énorme, très-grandes fleurs d'un bleu foncé superbe, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules. Voir la vignette dans la FLORE, XVI, 125.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|-----------|---|-----------|
| 3130. <i>Viola odorata</i> <i>The Czar</i> flore albo. | 2 n | 665. <i>Yucca flaccida</i> (<i>filamentosa</i> faux, | |
| 2969. — — <i>Victoria regina</i> (<i>Lee</i>) | 3 n | HORT.) <i>fort.</i> | 1 n |
| Grande nouveauté du jour; paraît provenir de la <i>V. The</i> | | les douze. | 10 n |
| <i>Czar</i> , fécondée par la <i>V. devoniensis</i> . | | | |
| 659. — <i>palmata</i> | n 50 | 666. — <i>gloriosa</i> | 4 n |
| 1215. — <i>Patrini</i> | n 50 | 667. — — <i>plicata</i> | 3 à 6 n |
| les douze. | 5 n | 668. — <i>longifolia</i> | 3 à 6 n |
| 3372. — <i>Waverley</i> | 1 n | 3292. — <i>recurvata</i> (<i>pendula</i>) | 1 à 5 n |
| <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , voir | | les douze. | 10 à 30 n |
| <i>Campanula grandiflora</i> . | | 669. — <i>stenophylla</i> | 2 à 4 n |
| 1271. <i>Yucca albo-spica</i> | .5 à 15 n | 3274. — <i>Whipplei</i> | 5 n |
| 3283. — <i>angustifolia stricta</i> | .5 à 25 n | les douze. | 40 n |
| (FLORE, XXII.) | | | |

PRIX DES PLANTES VIVACES,

Prises en collections, au choix de l'Établissement :

1^r Assortiment.

| | |
|---|-----------|
| 25 belles plantes vivaces, en 25 sortes | 5 francs. |
| 50 — — — 50 — | 10 n |
| 100 — — — 100 — | 20 n |

2^e Assortiment.

| | |
|---|-----------|
| 12 belles plantes vivaces, en 12 sortes | 5 francs. |
| 25 — — — 25 — | 10 n |
| 50 — — — 50 — | 20 n |
| 100 — — — 100 — | 35 n |

3^e Assortiment.

Espèces plus rares.

| | |
|---|------------|
| 12 belles plantes vivaces, en 12 sortes | 10 francs. |
| 25 — — — 25 — | 20 n |
| 50 — — — 50 — | 40 n |

SPÉCIALITÉS

Herbacées de pleine terre.

CHRYSANTHÈMES.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

| | |
|----------------------------------|----------|
| <i>Pièce</i> | fr. n 75 |
| 12 variétés à mon choix. | n 8 n |
| 25 variétés — — — | n 15 n |

294. *Souvenir d'un ami* (*Lebois*). Blanc à reflet rose, revers des pétales plus foncé.
296. *Madem. Peconl* (*Pelé*). Belle fleur rose, très-double.

308. *Beauty of St John's Wood* (*Henderson*). Blanc crème, revers lilas très-tendre.
311. *Captivation* (*Pelthers*). Centre blanc de lait largement bordé violet magenta, bien double, de forme parfaite.

315. **Lord Derby** (*Clarke*). Violet pourpre amarantacé.
319. **Princess of Teek** (*Pethers*). Grande fleur double, blanc pur.
433. **Beethoven** (*Rundle*). Pourpre violet foncé, bouts des pétales jaune olive.
434. **Finette** (*Salter*). Lilas, semi-double.
437. **Pink perfection** (*Rundle*). Grande fleur lilas, très-double.
441. **Rival Little Harry** (*n*). Jaune d'or cuivré, belle forme.
442. **Rotundiflorum** (*Payne*). Blanc de neige, grande fleur, belle forme.
444. **White Eve** (*Wyness*). Blanc de lait.
451. **Acquisition**. En forme d'anémone, rose lilas, pétales réguliers, larges.
452. **Felicity**. Lilacé, centre citron, pétales larges, recourbés.
453. **Flora**. Lilas brillant, pétales recourbés.
454. **George Peabody**. Blanc perle, revers lilas pourpré.
455. **Mount Edgcombe**. Blanc soufré nuancé rose.
472. **Beauty of Stoke** (*Salter*). Jaune d'ambre.
474. **Reine des blanches** (*Boucharlat*). Le plus beau des blancs.
479. **John Salter** (*Salter*). Jauneserin, très-beau.
480. **Impératrice** (*Boucharlat*). Lilas argenté, centre jaune.
485. **Blanche de Castille** (*Delaux*). Blanc de lait pointé rose, pétales imbriqués.
486. **M. Domage**. Jaune foncé.
487. **Sœur Mélanie**. Blanc pur.
489. **Miss Slade** (*Salter*). Blanc de neige.
491. **Dona Carmen** (*Lebois*).
493. **Latona** (*Smith*). Soufre.
496. **Golden Aurore** (*Hay*). Jaune d'or brillant.
501. **Empress Eugénie** (*Pethers*). Rose lilas.
504. **Lady Talfourd** (*Salter*). Rose lilas tendre.
405. **Prospero** (*n*). Violet pourpre foncé.
506. **White Princess** (*Henderson*). Blanc pur, forme admirable.
509. **Diabolique** (*Pertuzès*). Rose carminé, pétales tuyautés.
510. **Eudoxie Bêteil** (*n*). Blanc de neige.
512. **Madem. A. Pertuzès** (*Pertuzès*). Rose carminé.
518. **Alfred Salter** (*Salter*). Rose tendre, belle fleur, très-grande.
520. **Golden Eagle** (*n*). Rouge indien et orange, jolie forme.
521. **Golden Queen of England** (*n*). Jaune canari, fleur très-grande.
522. **Guernsey Nugget** (*Pethers*). Primevère, extra.
523. **H. S. Rundle** (*Salter*). Fleur en boule, imbriquée, blanc pur.
525. **Orange Annie Salter** (*n*). Orange brillant, extra.
526. **Prince Alfred** (*n*).
527. **Prince of Wales** (*n*). Pourpre violet foncé, nuancé plus clair.
528. **Queen of England** (*n*).
530. **White Globe** (*n*). Blanc, très-double.
535. **Alfonso** (*Bull*). Large fleur cramoisi brillant pointé jaune, très-belle.
549. **Gazelle** (*n*). Variété naine, compacte, cramoisi brillant pointé jaune.

Chrysanthèmes à grandes fleurs.

Nouveautés de 1876.

Pièce : 3 francs. — Les 5 variétés : 12 francs.

586. **Exquisite** (*Bull*). Fleur très-double, d'un jaune d'or brillant, pétales intérieurs ombrés orange et reflétés saumon.
595. **Souvenir de Fr. Marrouch** (*Marrouch*). Fleur bombée, rouge sang mélangé orange, ligules du centre jaune d'or.
596. **Madame Pagès** (*n*). Centre blanc crème, circonférence très-large à fond blanc nuancé et strié lilas clair.
601. **Léonidas** (*Lemoine*). Fleur grande, pleine, imbriquée, d'un beau jaune soufre.
603. **Bolivar** (*n*). Fleur grande, pleine, imbriquée, jaune ocre tournant au lilas.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 6 francs. — 25 variétés : 10 francs.

283. **Christianum** (*Pertuzès*). Presque blanc, largement bordé rose.
285. **Pertuzès** (*n*). Orange nankiné, fleur très-double.
286. **Jacques Himmès** (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre, extra.
289. **Le Camoëns** (*Lebois*). Très-double, violet, extrémité des pétales jaune.
292. **Marie Crouzat** (*n*). Pourpre magenta, belle forme.
295. **Vésuve** (*n*). Jaune très-pur, très-double, fleur compacte.

297. *Album multiflorum* (Salter). Blanc de lait légèrement rosé.
306. *Actéon* (Boulanger). Jaune orange, variété très-florifère.
322. *Amy* (Salter). Jaune frais, bien double.
324. *Baronne d'Ulimbert* (Lebois). Blanc légèrement panaché rose.
325. *Comtesse de Mons* (). Blanc lavé rose et reflété jaune.
327. *Iris* (Salter). Beau rose, centre jaune.
328. *Judy* (). Jaune canari.
329. *Mad. de Soulangis* (Lebois). Amarante, très-double.
330. *Medusa* (Salter). Orange foncé lavé cramoisi.
331. *M. Astic* (Lebois). Jaune bronzé.
332. *Sindbad* (Salter). Rouge bronzé.
339. *Tarantula* (). Lilas clair.
340. *Mad. de Sabatier* (Lebois). Blanc légèrement rosé.
445. *Alliette* (). Rose, belle fleur.
447. *Cosbi* (). Lilas, presque blanc au centre.
449. *Silœ* (). Bronze, très-double, pétales laciniés.
450. *Lily-Pithou* (Lebois). Amarante foncé, fleur semi-double.
458. *Cléophas* (). Centre orangé bordé jaune.
475. *Henriette Himmès* (). Jaune passant au blanc, extra.
481. *Louis Tessier* (). Lilas, centre jaune.
494. *Rose d'amour* (Salter). Pompon rose.
497. *Vénus*. Jaune d'or.
502. *Yago* (Pethers). Rouge pourpre, fleur bombée.
508. *Baron d'Ulimbert* (Lebois). Pourpre vineux nuancé violacé.
531. *Polycarp* (Bull). Fleur moyenne, fimbriée, rose pêche clair.
532. *Pablo* (). Fleur très-pleine, fimbriée, moyenne, rose pourpre.
547. *Barra* (). Très-jolie fleur, chamois nuancé pourpre.
548. *Hecla* (). Jolie nuance amarante.
552. *Timour* (). Jaune canari pointé rose pourpre, variété très-florifère.

Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Nouveautés de 1876.

Pièce : fr. 1-50. — 12 variétés à mon choix : 15 francs.

582. *Ariosto* (Bull). Amarante cramoisi légèrement ombré jaune, fleur petite et nettement frangée.
583. *Thermos* (). Bronze cannelle ombré jaune, très-double.
584. *Jason* (). Amarante clair brillant, variété très-florifère.
585. *Proserpine* (). Variété naine, à fleurs d'un jaune brillant.
588. *Olivar* (). Variété naine, très-distincte et florifère; fleur d'excellente forme, d'un brun clair brillant.
589. *Agatha* (). Fleur très-double, de couleur incarnat, pointé d'or.
594. *Madame Domage* (). Jolie fleur dentelée, blanc pur.
602. *Jonquille* (Lemoine). Fleur pleine, jaune jonquille brillant.
606. *Ch. Dickens* (). Fleur grande, jaune chrome foncé, pétales pointés pourpre.
607. *Aspasie* (). Fleur grande, pleine, d'un blanc légèrement soufré, larges pétales en tuile.
609. *Anna de Belocca* (Lemoine). Fleur pleine, imbriquée, blanc soufré.
610. *Bouton d'Argent* (). Fleur petite, imbriquée, blanc carné, pétales renversés, ressemblant à une Renoncule.
611. *La Fiancée* (). Fleur grande, pleine, imbriquée, pétales étroits, très-fimbriés, blanc légèrement rosé.
614. *Mon caprice* (Rendatler). Fleur ronde, magnifiquement, fortement fimbriée, lilas foncé.
615. *Gaillardia* (Delaux). Port et coloris d'un *Gaillardia*, très-jolie fleur à pétales fimbriés.
616. *L'inconnue* (). Pétales serrés, fimbriés, de couleur buffle à revers jaune, magnifique.
617. *L'admirable* (). Fleur moyenne, chamois pointé à revers jaune, plante naine.

Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 1 fr. — 8 variétés : 6 francs.

- | | |
|---|---|
| <p>284. Souvenir (<i>Pertuzès</i>). Jaune d'or largement bordé cramoi.</p> <p>291. Les Gobelins (<i>Pelé</i>). Lilas, blanc au centre.</p> <p>300. Justin Tessier (<i>n</i>). Lilas très-tendre.</p> <p>301. M. Schmidt (<i>n</i>). Bouton d'or largement bordé cramoi; variété très-florifère, buissonnant très-bien, extra.</p> <p>304. Mad. Ferrand (<i>Ferrand</i>). Blanc légèrement lavé lilas, extra.</p> <p>323. Attila (<i>Lebois</i>). Crème passant au rose.</p> | <p>533. Leonora (<i>Bull</i>). Fleur très-petite, fimbriée, jaune pointé pourpre.</p> <p>534. Rosine (<i>n</i>). Rose tendre, revers carmin.</p> <p>543. Petit Mignon (<i>Delaux</i>). Miniature très-gracieuse, à pétales échancrés, fimbriés, mauve foncé pointé jaune, extra.</p> <p>546. L'unique (<i>n</i>). Fleur serrée, très-double, bien faite, lilas fortement strié et rayé blanc, revers blancs, extra.</p> |
|---|---|

Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 6 francs. — 25 variétés : 10 francs.

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bronze Dragon. Cuivre bronzé, odeur suave.</p> <p>4. Laciniatum. Blanc à pétales laciniés, fleur moyenne.</p> <p>5. Roseum punctatum. Blanc panaché rose.</p> <p>7. Yellow Dragon. Jaune canari, grande fleur double, extra.</p> <p>11. Parasol. Jaune lavé brun.</p> <p>281. Thérèse Olivier (<i>Lierval</i>). Jaune d'œuf.</p> <p>290. Dr Clos (<i>Lebois</i>). Beau rose, semi-double.</p> <p>310. Boule d'or (<i>Boulanger</i>). Jaune d'or nuancé rouge.</p> <p>314. La Chinoise (<i>n</i>). Orange et brun.</p> <p>316. Madem. Claire Sasse (<i>n</i>). Jaune légèrement bronzé.</p> <p>318. M. Abeille de Perrin (<i>n</i>). Rouge cocciné foncé.</p> <p>334. Comet (<i>Salter</i>). Jaune frais.</p> <p>335. Grand Turk (<i>n</i>). Grande fleur semi-double, rose vif.</p> <p>336. Leopard (<i>n</i>). Orange et brun.</p> <p>337. Red Dragon (<i>n</i>). Rouge capucine.</p> <p>338. Roseo-album (<i>n</i>). Pétales très-minces, rose amarante à bouts blancs.</p> <p>420. Chromatella (<i>n</i>). Orange et brun.</p> <p>421. Dr Masters (<i>n</i>). Orange lavé brun.</p> <p>424. James Salter (<i>n</i>). Lilas tendre presque blanc, très-double.</p> <p>425. Juno (<i>n</i>). Jaune d'or.</p> <p>427. Meteor (<i>n</i>). Jaune légèrement orangé, très-double.</p> <p>429. Purpureum album (<i>n</i>). Pourpre amarantacé, bien double.</p> <p>492. The Mikado (<i>n</i>). Jaune lavé cramoi.</p> <p>468. Sceptre toulousain (<i>Delaux</i>). Énorme fleur en spirale, écarlate cramoi.</p> | <p>470. Miron (<i>Delaux</i>). Grande fleur jaune clair passant au rouge giroflée.</p> <p>471. Gloire d'or (<i>n</i>). Fleur grande, jonquille éclatant.</p> <p>507. Admiranda (<i>n</i>). Blanc carné nuancé, centre carmin.</p> <p>529. The Sultan (<i>Bull</i>). Bouquet très-grand, composé d'une masse de fleurs d'un rose pourpre brillant, revers plus clair.</p> <p>536. Beauté parfaite (<i>Delaux</i>). Lilas rosé, ligné et ombré blanc, variété très-florifère.</p> <p>537. Sho-Gakko (<i>n</i>). Fleur grande, de forme pivoine, pétales lobulés, rouge amarante.</p> <p>538. Madem. Delaux (<i>n</i>). Rose ligné blanc, pétales du centre soufre.</p> <p>539. Katakana (<i>n</i>). Orange brillant mêlé de safran, strié et ligné jaune, à revers sucre.</p> <p>540 M. Louis Barthère (<i>n</i>). Fleur moyenne, pourpre velouté foncé, pétales échancrés, bordés et pointés jaune d'or.</p> <p>541. Nuit d'hiver (<i>n</i>). Safran bronzé teinté brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés jaune d'or, couleur toute nouvelle, plante naine.</p> <p>542. Bouquet orange (<i>n</i>). Variété très-florifère, longue fleur jaune soufre vif.</p> <p>544. Amphilia (<i>n</i>). Rouge clair brillant, variété superbe.</p> <p>550. Belle Castillane (<i>n</i>). Lilas mauve pointé buffle foncé, de très-belle forme.</p> <p>551. Asmodée (<i>n</i>). Pétales tuyautés à fond jaunerosé, entremêlés de pétales jaunes, revers de la fleur nankin flammé rose violacé.</p> |
|---|--|

Chrysanthèmes japonais.

Nouveautés de 1876.

Pièce : 2 francs. — 12 variétés à mon choix : 20 francs.

- | | |
|---|--|
| <p>590. Purple King (<i>Veitch</i>). Pétales recourbés d'un pourpre brillant ombré magenta et mauve; variété très-distincte.</p> <p>591. Gold Thread (<i>n</i>). Variété distincte à petits fleurons, bronze doré.</p> <p>592. The Cossack (<i>n</i>). Fleur grande, pleine, distincte, marron et jaune.</p> <p>593. Duchess of Edinburgh (<i>n</i>). Pétales blancs recourbés, disque rose lilacé.</p> <p>599. Madame Clémence Audignier (<i>Marrouch</i>). Fleur très-grande, ligules larges, d'un joli rose tendre, les ligules du centre tournés en spirale, lignés de blanc à la fin de la floraison; variété extra.</p> <p>604. Fulcore (<i>Lemoine</i>). Fleur pleine, imbriquée, fimbriée, ocre tournant au lilas.</p> <p>605. Sésostris (<i>n</i>). Fleur pleine, de couleur acajou, jaune foncé à l'insertion des pétales.</p> | <p>612. To-Kio (<i>Delaux</i>). Variété naine, acajou pourpre velouté, revers jaune d'or.</p> <p>613. Mon bijou (<i>n</i>). Variété florifère, pétales contournés, acajou pointé jaune d'or, à revers jaunes.</p> <p>618. Bertier-Rendatler (<i>n</i>). Grande fleur jaune clair, pétales échancrés, flammés rouge brun.</p> <p>619. Belle rose (<i>n</i>). Variété naine, jolie, de couleur pêche, centre chamois clair, couleur nouvelle.</p> <p>620. Nora (<i>n</i>). Beau safran à centre jaune d'or, tous les pétales pointés jaune d'or.</p> <p>621. Day Gakko (<i>n</i>). Longs pétales divergents d'un beau rouge cramoisi, centre en spirale, ligné jaune aux revers, variété magnifique.</p> |
|---|--|

Chrysanthème à feuilles panachées.

Pièce : 75 centimes.

280. **Sensation** (*W. Bull*). A feuille bordée d'un ruban blanc; une des plus belles plantes panachées pour bordure de massifs.

DELPHINIUM.

DAUPHINELLES. — PIEDS D'ALOUETTE VIVACES.

12 belles variétés à mon choix fr. 10 "
Variétés de semis en superbe mélange, *les douze* " 5 "

- | Fr. C. | Fr. C. |
|---|--|
| 2. atroviolaceum . Jolie petite fleur semi-double, bleu foncé rubané violet clair " 50 | très-recherché; produit un effet superbe en massifs; grandes et larges fleurs du bleu le plus foncé, le plus riche; ne s'élève qu'à 50 centimètres au plus. " 25 |
| 3. Belle Alliance " 50 | <i>les douze</i> 2 50 |
| 9. Mad. Hock . Variété naine à grandes fleurs bleu de roi, à papilles blanches au centre " 50 | <i>le cent</i> 15 " |
| 12. pallidum . Pompon bleu de ciel de plus d'un pied de long, fleurs très-serrées " 50 | 20. cheilanthum Hendersoni . Grande fleur d'un riche bleu d'azur, centre blanc. " 50 |
| 15. Pompon de Tirlemont (FL., XII, 195). Bleu de Prusse teinté rose au centre de chaque pétale 2 " | 24. hybridum pulchrum (FL., XVII, 157). Pour massifs, c'est un digne pendant du <i>Delphinium formosum</i> , bleu foncé, tandis que celui-ci est d'un beau bleu de ciel tendre " 50 |
| 16. Sauveuri flore semi-pleno " 50 | |
| 18. formosum (FLORE, XII, 7). Toujours | |

Fr. C.

Fr. C.

34. *Hermann Stenger*. Fleurs doubles; pétales inférieurs violet clair à reflet métallique, pétales extérieurs bleu très-riche, centre à papilles blanches " 50
les douze 5 "
35. *hybridum ranunculiflorum*. Magnifiques fleurs de la forme d'une petite Renoncule, d'un bleu de ciel très-clair; extrémité des pétales blanche " 50
36. *Mad. Guichard*. Précieux! De meilleure forme, plus beau que le *Delph. formosum* " 75
41. *Mad. Rouillard* " 50
42. *Barlowi versicolor* (FLORE). Variété du *Barlowi* à fleurs bien doubles, du plus beau bleu, bien panaché de tons métalliques. 1 "
43. — *vittatum* (FLORE). Les fleurs portent des pétales bleu de roi et d'autres de couleur indigo, le tout orné de papilles blanches 2 "
51. *C. Glym* (Lemoine). Violet clair, centre mêlé de pétales blanc, et de pétales violet métallique 1 "
52. *Mad. Henry Jacotot* 2 "
54. *Roi Léopold* (Lemoine). Violet clair, centre des pétales jaunâtre 1 50
56. *Alopecuroides flore pleno* 2 "
57. *Belladonna*. Grande fleur simple, du plus beau bleu de ciel " 75
58. *Amédée Hans* (Lemoine) 1 "
60. *Mad. Lelandais* (Lemoine). Fleurs pleines, renonculiformes, bleu de ciel rubané blanc, magnifique 1 "
64. *Gloire de St-Mandé* (Chaté). Très-belles fleurs simples, d'un beau bleu; pétales brun sombre presque noir, velus; pompon large, fleurs très-serrées " 75
66. *Pompon brillant* (Lemoine). Fleurs pleines, imbriquées, violet métallique 1 50
70. *Louise Fiquier* (Crousse). Semi-double, violet clair. 2 "
71. *Marie Morel* (Crousse). Demi-double, lilas gris. 2 "
72. *hybridum ranunculiflorum Mad. Réchalet* (Lemoine). Rameau floral de 2 pieds de longueur, fleurs très-pleines, bleu d'azur à reflets métalliques. Très-belle variété 1 "
75. *Le Mastodonte* (Lemoine). Magnifiques fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches 2 "
82. *Agathe* (Crousse) 2 "
83. *Argus* (Crousse). Demi-nain, rameaux compactes, larges fleurs pleines, bien faites, pétales imbriqués, bleu de ciel franc, magnifique 1 50
84. *Brillant* (Crousse). Grandes fleurs bien doubles, bleu foncé, pétales étalés, centre de la fleur maculé blanc 2 "
85. *Fastuosum plenum* 2 "
86. *Felia Crousse* (Crousse). Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif 1 "
88. *Madame Legros* (Crousse). Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, d'un bleu cobalt très-vif, admirable 2 "
89. *Marginatum plenum* (Crousse). Fleurs pleines, en petits pompons, blanc bordé azur. 2 "
91. *Méandre* (Crousse). Fleurs pleines, en long thyrses, bleu d'azur vif à centre blanc 1 "
93. *Président Johnston* (Crousse). Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre 1 "
94. *Trophée* (Crousse). Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur 2 "
106. *Comte de Lambertye* (Crousse). Grandes fleurs très-pleines, bien imbriquées, d'un beau bleu de ciel très-clair, blanc rosé au centre, extra. 1 50
107. *Paul de Lambertye* (Rendatler). Violet à reflet bleu de ciel, fleurs pleines. 2 "
109. *Nudicaule* (FLORE, XIX, 20). Très-belles fleurs d'un rouge brillant, magnifique. 1 50
110. *Heinemanni* (Lemoine). Fleurs larges, pleines, imbriquées, bleu de cobalt, base des pétales blanche 1 50
111. *Arc-en-ciel* (Lemoine). Fleurs bien ouvertes, pleines, imbriquées, grandes, d'un riche bleu de ciel clair nuancé de lilas rose; une des plus belles variétés connues 3 "
115. *Le XIX^e siècle* (Lemoine). Fleurs bleu de ciel violacé, très-larges, doubles, plante haute 2 "
116. *Chevalier de Saint-Jean* (Crousse). Fleur moyenne, double, bleu nuancé 2 "
117. *Desdemona* (Lemoine). Fleurs pleines, gris bleuâtre 1 50
121. *Granville* (Lemoine). Fleurs larges, rondes, indigo violacé, papilles brunes 3 "

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---|--------|
| 122. <i>Humboldt (Lemoine)</i> . Bleu de ciel foncé, très-vif, fleurs doubles, larges. | 1 50 | 134. <i>M. Rivière (Bertier)</i> . Grandes fleurs semi-doubles, violet, mouche blanche. | 2 " |
| 125. <i>Mentor (Lemoine)</i> . Fleurs violet mauve, très-grandes, semi-doubles. | 2 " | 135. <i>Roland (Lemoine)</i> . Magnifiques fleurs doubles, violet bleu vif, quelques pétales blancs au centre. | 5 " |
| 126. <i>M. Le Bihan (Lemoine)</i> | 1 " | 136. <i>Roncevaux (Lemoine)</i> . Fleurs bien doubles, bleu de Prusse mêlé de tons métalliques, centre en houppe bleu et blanc. | 4 " |
| 127. <i>Nymphe (Lemoine)</i> . Rameaux compactes, fleurs doubles, bleu de ciel tendre. | 2 " | 137. <i>Cashmirianum</i> | 15 " |
| 131. <i>Général Urich (Lemoine)</i> . Fleurs presque pleines, bleu nuancé bronze, grands rameaux serrés. | 1 50 | | |

DIANTHUS.

ŒILLETS.

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 100 en 50 variétés. | fr. 80 " |
| 25 en 25 — | " 25 " |
| Graines | le paquet " 3 " |

2120. *Souvenir de la Malmaison* (FLORE, XII, 131). 35 centimètres de circonférence.

| | |
|--|---------------------------|
| Blanc refleté incarnat fort tendre, de 1 ^{er} ordre | pièce fr. 1 " |
| | les douze. " 10 " |

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 100 en 50 variétés. | fr. 80 " |
| 25 en 25 — | " 25 " |
| Variétés en mélange | les douze " 5 " |
| Graines | le paquet " 3 " |

242. *Prince d'Orange*. Beau jaune finement strié rouge vif. " 2 "

3388. *fimbriata alba plena*. Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre, pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour la confection des bouquets " 2 "

les douze. " 20 "

Œillets de poète, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

| | |
|--|-----------------------------|
| 957. Variétés en beau mélange. | les douze " 3 " |
| | le cent " 20 " |
| Graines | 25 grammes " 1 50 |

Œillets Flon, variétés naines.

| | |
|--|--------|
| 770. <i>Marie Paré</i> . Blanc pur, double | " " 75 |
| 3379. <i>Napoléon III</i> . Rouge brillant, double | " " 75 |

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.


FILICES. — Freilands-Farne.

12 sortes à mon choix 10 francs.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|---------|--|-----------------------|
| ADIANTUM L. | | LASTREA BORY. | |
| 116. pedatum L. | 3 " | 27. Filix-mas cristata M. | 50 ^c à 5 " |
| ATHYRIUM ROTH. | | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 58. asplenioides angustum M. | | 30. — — intermedia. | 1 50 |
| (A. Michauxi D.) | 4 " | 28. — — paleacea M. | 1 à 4 " |
| 59. Filix-fœmina ROTH | " 50 | <i>les douze.</i> | 10 " |
| 61. — — alatum M. | 6 " | 87. — — polydactyla M. | 2 " |
| 60. — — Applebyanum. | 4 " | 29. — — pumila M. | 2 " |
| 63. — — cornigerum M. | 3 " | 31. noveboracensis PRESL. | " 50 |
| 67. — — Craigii | 3 " | 32. spinulosa | 1 " |
| 4. — — crispum M. | 1 " | 33. Thelypteris PRESL. | " 50 |
| 7. — — Fieldiæ M. | 1 50 | ONOCLEA L. | |
| 9. — — Frizelliæ BAIN | " 50 | 34. sensibilis L. | " 50 |
| <i>les douze.</i> | 5 " | OSMUNDA L. | |
| 70. — — laciniato-angustum | 5 " | 101. cinnamomea | 3 " |
| 11. — — laciniatum M. | 1 50 | 35. regalis L. | 1 " |
| 330. — — plumosum M. | 10 " | 36. — cristata M. | 3 " |
| 72. — — Pritchardi cristatum. | 5 " | 442. — interrupta. | 5 " |
| 13. — — pumilum HORT. | " 50 | 37. — purpurascens M. | 1 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | POLYPODIUM L. | |
| 73. — — purpureum HORT. | " 50 | 38. Dryopteris L. | " 50 |
| 74. — — Stansfieldi | 5 " | <i>les douze.</i> | 5 " |
| 75. — — stipatum W. | 3 " | 39. vulgare L. | " 50 |
| 76. — — Vernoniæ crispum. | 5 " | 338. — ramosum | 4 " |
| 77. — — Victoriæ M. | 4 " | POLYSTICHUM ROTH. | |
| 78. Goringianum M. (<i>pictum</i>). | 1 à 2 " | 91. acrostichoides | 3 " |
| <i>les douze.</i> | 10 " | 92. angulare contractum STANSF | 3 " |
| BLECHNUM L. (Lomaria WILLD.). | | 272. — hirsutissimum. | 2 " |
| 275. boreale | " 50 | 45. — proliferum M. | 1 " |
| 14. Spicant SM. | " 50 | <i>les douze.</i> | 10 " |
| <i>les douze.</i> | 5 " | <i>très-fort.</i> | 4 " |
| 80. — contractum M. | 3 " | 107. — — Wollastoni. | 2 " |
| CYSTOPTERIS BERNH. | | 110. — setosum. | 1 50 |
| 18. fragilis BERNH. | " 75 | <i>les douze.</i> | 15 " |
| LASTREA BORY. | | SCOLOPENDRIUM SM. | |
| 85. cristata PRESL. | 1 " | 94. cinnamomeum. | 5 " |
| 21. — major | 2 " | STRUTHIOPTERIS WILLD. | |
| 22. — uliginosa M. | 2 " | 55. germanica W. | " 75 |
| 23. dilatata PRESL. | " 50 | <i>les douze.</i> | 7 75 |
| 25. Filix-mas Barnesi M. | 5 " | 337. pennsylvanica | 3 " |

PÆONIÆ HERBACEÆ.

PIVOINES HERBACÉES. — Staudenartige Pæonien.

 Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; terre ordinaire de jardin, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. — Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

ANCIENNES VARIÉTÉS.

12 belles variétés à mon choix, avec noms. fr. 15 "
 Variétés en superbe mélange, les douze. " 5 "

SÉRIE A.

12 variétés à mon choix fr. 15 "
 Pièce, au choix de l'amateur " 2 "

- | | |
|--|--|
| 186. Abel de Pujol (Calot). Pourpre clair, très-double. | 197. Souvenir d'Ang. Mieliez (Calot). Rouge pourpre, fleur énorme. |
| 187. Atrosanguinea (n). Rouge sang, très-forte fleur. | 198. Vicomte de Forceville (n). Rose très-vif, très-double. |
| 188. Belle Douaisienne (n). Rose tendre, centre jaune abricot bordé pourpre. | 501. Ambroise Verschaffelt (n). Pourpre. |
| 189. Docteur Andry (n). Pourpre violacé. | 502. Emile Lemoine (n). Beau pourpre foncé. |
| 190. Edmond Lebon (n). Rose vif. | 503. Henry Demay (n). Rose foncé carné. |
| 191. Eugène Verdier (n). Blanc carné, centre saumoné. | 504. J.-B. Rendatler (n). Rose satiné. |
| 192. Mad. Chaumy (n). Rose satiné, centre carné. | 505. Mad. Bollet (n). Chair rosé à reflet blanc. |
| 193. Mad. Dhour (n). Rose carné bordé blanc. | 506. Mad. Crousse (n). Blanc pur. |
| 194. Mad. Lemoine (n). Blanc rosé, cœur jaune. | 507. Mad. Lebon (n). Cerise vif à reflet satiné. |
| 195. Mad. Raguet (n). Rose satiné. | 508. Victor Verdier (n). Carmin clair légèrement violacé. |
| 196. Marie Dhour (n). Blanc, centre carné. | 509. M. Paul du Ribert (n). Carmin vif. |
| | 510. M. Jules Lebon (n). Rouge carminé vif, fleur énorme. |

SÉRIE B.

12 variétés à mon choix. fr. 25 "
 Pièce, au choix de l'amateur " 3 "

- | | |
|---|--|
| 511. Augustin Dhour (Calot). Rouge pourpre, fleur énorme. | 522. Mad. Barillet-Deschamps (Calot). Rose tendre, bordé blanc et teinté rose. |
| 512. Louis Van Houtte (Delache). Rouge pourpre, très-double, belle variété. | 523. Mad. Jules Calot (n). Blanc carné à teinte jaune, accidenté carmin sur le bord des pétales du centre. |
| 513. Mad. Loise mère (Calot). Fleur énorme, carné clair, centre crème, très-double. | 526. M. Boucharlat aîné (n). Rose lilacé vif à reflet argenté, accidenté de carmin. |
| 514. Madem. Rose Rendatler (n). Rose tendre satiné à reflet lilas. | 527. Berthe Dhour (n). Beau rose tendre nuancé argenté. |
| 515. Maréchal Vaillant (n). Rouge violacé pourpre. | 528. La Vestale (n). Blanc crème. |
| 516. M. Barillet-Deschamps (n). Pourpre rosé. | 531. Marie Houillon (n). Rose clair satiné, très-belle variété. |
| 517. M. Barral (n). Beau rose tendre, nuancé lilas. | 532. M. Paul Risbourg (n). Rouge violet teinté noirâtre. |
| 518. Souvenir de l'Exposition universelle (n). Beau rose, belle forme. | |

533. Octavie Demay (*Calot*). Blanc, semi-double.
 534. Paul Verdier (*n*). Carmin foncé, superbe.
 535. Souvenir de Gaspar Calot (*n*). Beau rose vif.
 536. M. Dupont (*n*). Blanc soufre, carmin vif au centre.

537. Ville de Nancy (*Calot*). Pourpre violacé brillant, magnifique.
 538. Madem. Marie Calot (*n*). Beau rose chair, fond satiné éclairé de teintes argentées, extra-belle variété.
 541. M. Hippolyte Delille (*n*). Rose cendré teinté lilas rose, fleur très-grande.


456. PÆONIA TENUIFOLIA FLORE PLENO.

Pièce : 2 francs.

Originaire de Sibérie, cette magnifique variété du *Pæonia tenuifolia* est déjà, par son feuillage seul, un ornement de jardin. Ses feuilles sont très-finement, très-élégamment découpées; ses fleurs, très-grandes, très-pleines, sont de couleur sang noir vernissé; c'est une plante vivace de 1^{er} ordre. Voir FLORE, IV, 1848, pl. 308.

PHLOX.

Tous de forme parfaite et bien distincts de coloris.

 C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les **Phlox**. Toutes nos variétés sont des plus rustiques; elles n'exigent aucune couverture.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE A.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Pièce | fr. <i>n</i> 50 |
| 12 variétés à mon choix | <i>n</i> 5 <i>n</i> |
| 25 — — — — — | <i>n</i> 10 <i>n</i> |
| Variétés en superbe mélange. | les douze <i>n</i> 3 50 |
| | le cent <i>n</i> 25 <i>n</i> |

206. Larina (*Pelé*). Blanc pur, plante naine.
 217. Triomphe de Twickel (*Sanberg*). Rose foncé, régulièrement bordé blanc.
 245. Boule de neige (*H. Demay*). Blanc pur.
 249. Mad. Marseaux (*Fontaine*). Blanc de lait, très-large centre carmin.
 251. Mad. Moisson (*n*). Blanc violacé à reflet bleuâtre, centre carmin.
 271. Comtesse de Bresson (*Lierval*). Blanc, centre rouge très-vif.
 273. Dr Lacroix (*Fontaine*). Rouge foncé à reflet violet.
 283. Chloris (*Rougier*). Lilas violacé, centre carmin.
 296. Mad. de Wendel (*Lierval*). Blanc à reflet rose lilacé, centre rouge.
 320. Mad. Bénary (*Rendaller*). Blanc lilacé, centre rose.
 327. Borée (*Lierval*). Rouge, centre carmin.
 328. Brillant (*Fontaine*). Rouge foncé cocciné.
 331. Comte de Quélen (*Lierval*). Rose saumoné, centre carmin.
 332. Danaé (*Fontaine*). Rose à centre cocciné.

341. Mad. de Caen (*Lecerf*). Blanc à centre très-largement marqué de rouge pourpre.
 344. Madem. Trotter (*Lierval*). Blanc, centre rouge pourpre.
 351. Mad. Petit (*Fontaine*). Pourpre violacé.
 352. Vicomtesse de Belleval (*n*). Rouge violacé, centre écarlate.
 361. M. Hector Rouillard (*n*). Rouge amarante.
 369. Dr Farnot (*n*). Carmin vif saumoné.
 371. Mad. Antin (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.
 372. Mad. de Cannart d'Hamale (*n*). Rose saumon, centre rouge.
 373. Mad. Levrat (*Fontaine*). Saumon rose, centre carmin et violet.
 374. M. Allain (*n*). Rouge carmin, centre rouge sang.
 377. M. Thibaut (*n*). Saumon clair, centre pourpre.
 380. Souvenir de Soultzmatt (*n*). Carmin clair bordé blanc pur.

382. Souvenir de Trianon (*Fontaine*). Rose violacé vif, centre carmin.
 387. *Amabilis* (*n*). Rose saumoné, œil pourpre.
 388. Ange gardien (*Lierval*). Blanc lilacé, centre pourpre.
 393. La candeur (*n*). Blanc pur, grand centre cerise.
 397. *Lierval* (*n*). Carmin vif régulièrement bordé blanc pur.
 398. Madem. Christine Nilsson (*n*). Blanc, centre pourpre foncé.
 399. Premices du bonheur (*n*). Rosé, centre cerise.
 400. Rêve d'or (*Fontaine*). Saumon brillant, œil cerise très-vif, magnifique.
 403. Vénus (*Lierval*). Blanc argenté, centre violet.
 404. Vierge Marie (*n*). Blanc, centre pourpre vif, extra.
 405. Virgo Maria (*Debauvay*). Blanc pur, très-belle variété.
 422. Egérie (*Henry Demay*). Blanc, centre violacé carminé.
 423. Météore (*n*). Rose, centre vermillon.
 430. Comtesse de Chambord (*Lierval*). Blanc saumoné, centre pourpre.
 431. Comtesse de la Panouse (*n*). Blanc, centre pourpre.
 432. Mad. Domage (*n*). Blanc pur, large centre carmin.
436. M. Charles Turner (*Lierval*). Rose cendré, centre carmin.
 437. M. George Henderson (*n*). Rose cendré, centre pourpre.
 438. M. Hugh Low (*n*). Rouge pourpre foncé.
 441. M. Marin Saison (*n*). Rouge violacé, plante naine.
 446. Espérance (*H. Demay*). Blanc porcelaine, centre pourpre.
 447. Fascination (*n*). Rose satiné, centre carmin.
 451. Chapelard (*Lemoine*). Rouge vif, centre feu.
 454. *Decussata hybrida* (*Rendatler*). Rose redouté lilas.
 461. Atropurpurea (*Chate*). Rouge pourpre foncé.
 467. Mad. Barillet (*Lierval*). Blanc, centre rose foncé.
 468. Mad. Billy (*n*). Blanc, centre pourpre.
 469. Mad. de Méronet (*n*). Blanc lilacé, centre pourpre.
 470. Mad. Rompler (*n*). Rouge vif ombré pourpre.
 471. Madem. Hermine de Turenne (*n*). Rose foncé, centre pourpre.
 477. M. Joseph Hein (*n*). Rouge saumon éclatant, centre pourpre.
 480. Souvenir de Berryer (*n*). Rouge violacé, centre pourpre.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE B.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés à mon choix : 10 francs.

481. Auréole (*Lemoine*). Lilas vif striolé blanc.
 482. Centaure (*n*). Rose lilas, centre pourpre.
 483. Fortunio (*n*). Rose violacé, centre rouge.
 484. Fournaise (*n*). Rouge feu, centre cramoisi.
 485. P. Gratry (*n*). Blanc carminé, centre carmin violacé.
 486. Papillon (*n*). Rose foncé flagellé de veines carmin, centre rouge sang.
 487. Triomphant (*n*). Blanc carminé, centre pourpre violacé.
 488. Madem. Marie Saison (*Lierval*). Fond blanc, centre pourpre, forme parfaite.
 489. Mad. Guilloteaux (*n*). Blanc flammé sur les pétales, centre rose violacé.
 490. Comtesse de Fernandona (*n*). Fond blanc ombré rose carmin, centre pourpre.
 492. Mad. Moisset (*n*). Grandes fleurs rose mauve très-tendre, centre rose foncé, très-beau.
 494. M. Conrad (*n*). Rouge, centre pourpre, forme parfaite.
495. M. de la Devansaye (*Lierval*). Carmin violacé, centre pourpre.
 497. M. Gardner Brewer (*n*). Rouge cocciné très-éclatant.
 493. M. Guilloteaux (*n*). Rouge cocciné ombré violacé.
 499. M. Guldenschuch (*n*). Rose violacé, centre pourpre foncé.
 500. M. Hérincq (*n*). Rouge cocciné, très-beau.
 501. M. Rafarin (*n*). Saumon, centre plus foncé, superbe variété.
 503. Triomphe du Parc de Neuilly (*n*). Rouge cocciné, centre plus foncé, coloris nouveau, forme parfaite.
 504. M. Kuss (*Lemoine*). Blanc, large œil pourpre carmin foncé.
 505. Arlequin (*n*). Blanc striolé et flagellé rouge carmin clair.
 506. Châtiment (*n*). Carmin magenta très-éblouissant.

507. **Antoinette Six** (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre pourpre.
 508. **Eugénie Immer** (*n*). Blanc, centre lilas.
 512. **Coccinea** (*Malet*). Rouge cocciné très-étincelant.

513. **D^r Parnot** (*Malet*). Beau carmin à reflet saumon, oeil carmin foncé.
 514. **Rasplendens** (*n*). Rouge saumoné, centre pourpre.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE C.

NOUVEAUTÉS.

Pièce : fr. 1-50. — 12 variétés à mon choix : 15 francs.

515. **Figaro** (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.
 516. **M. Bertier-Rendatler** (*n*). Rose lilacé, centre rose carmin.
 517. **Souvenir de M. Desmottes** (*n*). Amaranthe pourpré, centre cramoiisi.
 518. **M^{me} Crousse** (*n*). Rose saumoné, centre carmin.
 519. **M^{me} Lemonnier** (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.
 520. **Agrippa** (*Gerbeaux*). Rose lilacé à reflet pourpre.
 521. **Vespasien** (*n*). Rose tendre, centre carmin.
 522. **Henri Brisson** (*Lemoine*). Rouge écarlate, très-belle fleur.
 523. **Jules Favre** (*n*). Fleur très-large, pourpre clair, centre carmin.
 524. **Jules Simon** (*n*). Blanc, centre rouge.
 526. **Manuel** (*n*). Blanc crème, centre violet rougeâtre.
 527. **Washington** (*n*). Blanc légèrement tigré au centre.
 529. **Algernon Swinburne** (*n*). Rose magenta, centre rose vif.
 530. **Bassus** (*Gerbeaux*). Blanc nuancé lilas, centre violet.
 531. **Clio** (*Bertier*). Grande fleur, rose mauve clair, centre carmin.
 532. **Denfert** (*Lemoine*). Lie de vin, centre pourpre.
 533. **Ère nouvelle** (*n*). Large fleur rose vif, centre rose foncé.
 534. **Gambetta** (*n*). Grande fleur cramoiisi, centre pourpre foncé.
 535. **La Patrie** (*n*). Violet pourpre, centre plus foncé.
 536. **M^{me} Hoste** (*n*). Plante naine, de belle forme, blanc pur.
 537. **Poplar** (*n*). Cerise, centre pourpre.
 538. **Richard Wallace** (*n*). Blanc, large centre violet.
 539. **Valentin** (*n*). Blanc lilacé, centre violet.
 541. **Zénobia** (*n*). Violet lie de vin, centre carmin.
543. **Atalante** (*Crousse*). Carmin et rose feu, centre plus vif.
 544. **Calliopo** (*n*). Rouge feu, centre écarlate.
 545. **Némésis** (*n*). Rouge vif, centre plus foncé, de bonne forme.
 547. **Arioste** (*n*). Rose saumoné, centre carmin.
 548. **Hébé** (*n*). Énorme panicule de fleurs rose aurore, centre feu.
 549. **Midas** (*Malet*). Belle fleur, bien faite, saumon pur.
 550. **Amphion** (*n*). Vermillon, centre pourpre.
 551. **Rebecca** (*n*). Grande fleur carnée, centre pourpre.
 552. **Velléda** (*n*). Blanc pur, centre cramoiisi.
 553. **Obéron** (*n*). Cerise cuivré, très-jolie nuance.
 554. **Ixion** (*n*). Écarlate très-vif.
 555. **Henri Martin** (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.
 556. **Indépendance** (*n*). Blanc strié lilas, belle fleur.
 558. **M. Christophe** (*n*). Violet foncé pourpre, très-beau.
 561. **Vercingétorix** (*n*). Blanc étoilé rose, centre rose violacé.
 563. **Louise Schwartz** (*J. Schwartz*). Plante naine, grande fleur d'un blanc pur.
 564. **Zéphir à fleurs marginées** (*Brassac*). Fleur pointillée rose clair et lilacé.
 565. **Julio** (*Delesalle*). Blanc nuancé rose, extra.
 566. **Voltaire** (*n*). Fond blanc lavé violet, centre plus foncé.
 567. **Pierre Crozy** (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.
 568. **M. Sicard** (*n*). Rouge tendre, centre pourpre.
 569. **Madem. Emilie Chrétien** (*n*). Blanc, centre rose.
 570. **Cornélie** (*n*). Blanc nuancé lilas, centre rose pourpre.
 571. **Vulcain** (*n*). Rouge vif unicolore, extra.
 572. **Argus** (*n*). Rouge vineux, centre plus foncé, très-beau.
 573. **Madem. Louise Gaulin** (*n*). Blanc pur, extra, plante naine.

574. **Cristal Palace** (*Denis*). Blanc légèrement carné, centre rose vif.
575. **Bijou** (*n*). Rose lilacé clair, centre plus foncé.
576. **M. Grisard** (*n*). Rose lilacé strié rose vif.
577. **M. Rognat** (*Denis*). Rouge saumon vif, centre plus foncé.
578. **Mad. Léonard Lille** (*n*). Blanc carné strié rose vif.

PHLOX DECUSSATA. — SÉRIE *D*.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Pièce : 3 francs.

579. **Le tour du Monde** (*Lemoine*). Grandes fleurs à lobes imbriqués rose lilacé.
580. **Crozy fils** (*n*). Grandes fleurs ardoise violacé, belle forme.
583. **Commissaire Gallet** (*n*). Blanc, large centre carmin.
584. **Député Berlet** (*n*). Ecarlate, centre pourpre.
585. **Jules Ferry** (*n*). Violet mauve foncé, grand centre blanc.
586. **M. Andrieux** (*Lemoine*). Rose chagriné carmin, grande panicule.
588. **Frédéric Soulié** (*n*). Rose saumon, large centre rose carminé.
591. **Richard Larios** (*n*). Fleurs parfaites, très-larges, rose primevère.
592. **Thiers** (*n*). Fleurs énormes, blanc, large centre violet cramoisi.
593. **Victor Tissot** (*n*). Grande panicule de fleurs énormes, roses, centre blanc.

PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS). — SÉRIE *E*.

Pièce : 1 franc.

410. **Adonis** (*Rendatler*). Blanc nuancé lilas, centre plus foncé.
411. **Belle pyramide** (*n*). Pourpre, pyramide compacte.
412. **Caméléon** (*n*). Pourpre maculé de cinq taches blanches.
413. **La fraîcheur** (*n*). Bleu flagellé lilas, étoile foncée.
414. **Panorama** (*Rendatler*). Violet marbré blanc.
415. **Résolution** (*n*). Rose violacé, centre pourpre.
416. **Sans pareil** (*n*). Blanc de neige, grand centre rose clair, extra.
458. **Mad. Rendatler** (*n*). Rose violacé; sur chaque pétale se dessine nettement un large ruban blanc pur.

PHLOX A FEUILLAGE PANACHÉ. — SÉRIE *F*.

365. **decussata bicolor**. Feuilles marginées jaune d'or. fr. 1 "
457. **tricolor** (*Léon Lille*). " 1 "
460. **paniculata foliis variegatis** " 2 "

PHLOX en collections.

Notre collection est épurée de tout ce qui est inférieur, et garantie ne contenir que les variétés les plus belles, les plus éclatantes qui existent dans le commerce.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Les 58 variétés de la SÉRIE A Phlox decussata | | | | | fr. 23 " |
| " 27 | — | — | B | — | " 22 " |
| " 55 | — | — | C | — | " 68 " |
| " 10 | — | — | D | — | " 30 " |
| " 8 | — | — | E | — | omniflora " 8 " |
| " 3 | — | — | F | — | à feuillage panaché " 4 " |
| " 161 | | | | | fr. 155 " |

Ces six collections prises ensemble : 125 francs.

On peut acquérir chaque série séparément au prix fixé ci-dessus.

POTENTILLA.

Les *Potentilles* à fleurs doubles sont précédées d'un *astérisque* (*).

| 12 belles variétés avec noms, à mon choix | fr. 10 " |
|---|-------------------------|
| 18 — — — — — | " 25 " |
| Variétés doubles et simples en superbe mélange. | les douze 5 " |
| | le cent 30 " |
| Fr. C. | |
| 671. <i>aurantiaca superba</i> . Grande fleur, orange vif | " 50 |
| 672. * — — <i>flore pleno</i> | 1 " |
| 674. <i>bicolor elegans</i> . Rouge orange maculé jaune au centre de chaque pétale | 1 " |
| 675. * <i>Dr Andry</i> . Rouge foncé velouté. | 2 " |
| 676. * <i>Hamlet</i> . Marron très-beau, grande fleur | 1 " |
| 677. <i>Hendersoni maculata</i> . Rouge feu maculé jaune | 1 " |
| 679. * <i>Louis Van Houtte</i> . Très-grande fleur, très-double, cramoiisi foncé | 2 " |
| 680. * <i>Meirsschaerti fl. pl.</i> (<i>Van Houtte</i>). Grande fleur très-double, jaune d'or tout flagellé vermillon | 4 " |
| 681. <i>Menziesi</i> . Rouge feu maculé jaune au centre de chaque pétale | 1 " |
| 682. * <i>perfecta flore pleno</i> . Feu vermillon, jaune citron vers l'onglet. | 1 " |
| 684. * <i>purpureo-lutea plena</i> . Rouge capucine nuancé jaune | 1 " |
| 685. <i>M. Rouillard</i> | 2 " |
| 686. <i>Russelliana</i> . Petite fleur du plus riche cramoiisi foncé velouté | " 50 |
| | les douze 5 " |
| Fr. C. | |
| 687. <i>Smouti</i> . Jaune à réseau lie de vin | " 50 |
| | les douze 5 " |
| 688. <i>splendidissima</i> . Grande fleur vermillon vif, nuancé orange sur les bords | " 50 |
| 689. <i>striata multiflora</i> . Jaune d'or flagellé vermillon | " 50 |
| 690. <i>striatissima</i> (<i>Van Houtte</i>). Fleur simple, orange flagellé vermillon | 1 " |
| 691. * <i>Vase d'or</i> . Beau jaune canari, unicolore, grande fleur très-double, magnifique | 2 " |
| 692. * <i>variabilis flore pleno</i> . Rose bordé orange, jaune serin panaché capucine, etc. | 1 " |
| 693. * <i>versicolor flore pleno</i> . Jaune flamme et rubané vif. | " 50 |
| 695. * <i>Will. Rollisson</i> . Très-florifère et produisant beaucoup d'effet, jaune aurore et orange, magnifique. | 1 " |
| 753. * <i>imbricata plena</i> . Orange lavé rouge | 2 " |
| 936. * <i>M. Daudin</i> . Marron très-foncé. | 2 " |
| 1074. * <i>marginata</i> (<i>Denay</i>). Jaune canari. | 3 " |
| 1130. <i>rupestris</i> | " 25 |
| | les douze 2 " |

PRIMULA. — PRIMEVÈRES.

| Fr. C. | | Fr. C. | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 697. <i>Primula acaulis alba plena</i> | " 50 | 1229. <i>Primula Auricula nigra plena</i> | 5 " |
| | les douze 5 " | (FLORE, IX, 405). | |
| 698. — — <i>amarantina plena</i> | " 75 | 1230. — — <i>en beau mélange</i> , | |
| | les douze 7 50 | | les douze 2 50 |
| 771. — — <i>chromatella rubro-cincta plena</i> | 5 " | | le cent 15 " |
| 3198. — — <i>Croussei flore pleno</i> | 3 " | 1034. — <i>cortusoides grandiflora</i> | " 50 |
| 2552. — — <i>Double Crimson</i> | 4 " | | les douze 5 " |
| 700. — — <i>lilacina plena</i> | " 50 | Superbe variété à fleurs rouge magenta. | |
| | les douze 5 " | 1574. — — — <i>lilacina</i> | " 50 |
| 703. — — <i>nigra plena</i> | 2 " | | les douze 5 " |
| | les douze 20 " | Magnifique variété à fleurs lilas lavande. | |
| 704. — — <i>sulphurea</i> | " 50 | 2022. — — — <i>rosalba</i> (<i>Veitch</i>), fort | 1 " |
| | les douze 5 " | | les douze 10 " |
| 705. — — <i>violacea plena</i> | 2 " | 709. † — <i>denticulata</i> | " 50 |
| 3133. — <i>Auricula</i> (<i>Oreille d'ours</i>) <i>alba plena</i> | 10 " | 938. — <i>Fortunei</i> | 2 " |
| | | | les douze 20 " |
| | | 1575. — <i>japonica</i> | 1 " |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 2357. <i>Primula japonica alba</i> | 3 " |
| Fleurs blanches, disque jaune d'or. | |
| 2358. — — <i>carminata</i> | 3 " |
| Fleurs carmin pur, disque rouge marron. | |
| 2359. — — <i>lilacina</i> | 3 " |
| Fleurs blanches, disque versicolore dont l'anneau central est d'un rouge orangé passant graduellement des teintes intermédiaires au rose lilacé et laissant la circonférence tout à fait blanche. | |
| 2360. — — <i>rosea</i> | 3 " |
| Fleurs rose lilacé, disque rouge. | |

| | Fr. C. |
|--|-------------------------|
| 2361. <i>Primula japonica splendida</i> | 3 " |
| Fleurs d'un magenta brillant, à large zone rouge vif. | |
| 1233. — — <i>purpurea</i> | 1 " |
| 706. — — <i>veris</i> . — <i>Primevères en beau mélange de variétés à fleurs simples, de dessins fort beaux.</i> | |
| | les douze 2 " |
| | le cent 12 " |
| 719. — — <i>viscosa major (villosa)</i> | 1 " |

PYRETHRUM.

La collection des PYRETHRUM devient très-riche; dans ces derniers temps, de très-belles formes ont été obtenues. Nous avons supprimé les variétés inférieures en mérite.

12 belles variétés à notre choix fr. 10 "
Variétés en beau mélange les douze " 7 "

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 723. <i>carneo-album flore pleno</i> . Blanc carné, centre imbriqué, double | " 75 |
| 724. <i>Barral</i> (Lemoine). Pétales extérieurs rouge amarante, centre plus clair, bien tuyauté, extra-double | " 50 |
| 725. <i>Beauté de Laeken</i> . Pétales extérieurs rouge velouté, centre rose clair, semi-double | " 50 |
| 730. <i>Hendersoni (Pelé)</i> . Blanc légèrement lilacé, bien double | " 75 |
| 731. <i>Hermann Stenger</i> . Rose violacé, centre bien tuyauté et bien double | " 75 |
| 736. <i>Paul Journu</i> (Lemoine). Rose tendre satiné lilas, forme extra | 1 " |
| 739. <i>rubrum plenum (Simon-Louis)</i> . Rouge clair, centre imbriqué rose foncé, très-double | " 75 |
| 740. <i>Triomphe Demay</i> . Rose ardoisé, renonculiforme, très-beau | 1 " |
| 741. <i>Wilhelm Krampen</i> (Lemoine). Carmin clair violacé, très-grande fleur, bien double | 1 " |
| 760. <i>Dr Livingstone</i> (Lemoine). Blanc lilacé, pétales du centre tout laciniés, double, extra | 1 50 |
| 761. <i>Haageet Schmidt</i> (Lemoine). Pétales extérieurs carmin velouté, pétales du centre rose foncé, très-bonne forme, double | 1 " |
| 1073. <i>perfectum (Lescot)</i> . Lilas rose ardoisé, fleur bombée et très-pleine, magnifique forme | 1 50 |
| 1093. <i>Gloire de Stalle</i> (Ryckaert). Superbe variété pourpre carmin, l'une des plus belles qui existent | 1 50 |
| 1099. <i>grandiflorum plenum</i> . Grande fleur très-double, d'un beau rose | 1 " |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1112. <i>Comte de Montbron</i> (Rendatler). Pétales extérieurs rose lilas, ceux du centre lilas rosé | 1 " |
| 1113. <i>Modèle</i> (Crousse). Pétales extérieurs plus longs, cramoisi, centre relevé en pompon | " 75 |
| 1114. <i>Nec plus ultra</i> (Rendatler). Très-double, très-beau, lilas tendre, pétales extérieurs plus longs, fleur bombée | 2 " |
| 1115. <i>Némésis</i> (Rendatler). Très-double, pourpre cramoisi | 1 50 |
| 1122. <i>Émile Lemoine</i> (Lemoine). Une des plus belles variétés qui existent, fleur très-double, cramoisi pourpre, tous les pétales pointillés jaune d'or | 2 " |
| 1123. <i>Henry Murger</i> (Lemoine). Bien double, rose carmin | 1 " |
| 1124. <i>Reine de Mohély</i> (Lemoine). Couleur chair, centre rose, bien double | 1 50 |
| 2100. <i>Progrès</i> (Lemoine). Grandes pétales, rouge foncé | 1 " |
| 2662. <i>La Vestale</i> (Lemoine). Blanc lilacé, tubes fimbriés, double | 1 50 |
| 2671. <i>Madame Delesalle</i> (Lemoine). Carné cuivré pointé or | 2 " |
| 2672. <i>M. Duviolier</i> (Lemoine). Lilas clair satiné | 1 50 |
| 2673. <i>J. N. Tvrdy</i> (Lemoine). Rouge amarante pointé jaune, double | 3 " |
| 2841. <i>Itacolumi</i> (Ryckaert). Rose tendre | 1 " |
| 2843. <i>Canta Gallo</i> ("). Rose lilacé | 1 " |
| 2844. <i>Sambambaya</i> ("). Blanc pur | 1 " |
| 3206. <i>Album roseum</i> . Blanc rosé | 1 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 3210. <i>Bouquet</i> . Rouge clair, centre rose carné | 1 " | 3219. <i>Patrie</i> (Lemoine). | 1 50 |
| 3211. <i>Carnéum plenum</i> . Carné, double. 1 " | | 3220. <i>Roseum carminatum</i> . Rose carminé | 1 50 |
| 3212. <i>Candidum plenum</i> . Blanc perle . 1 50 | | 3222. <i>Spectabile</i> | 1 50 |
| 3215. <i>Lady Blanche</i> (Lemoine). Blanc, centre violacé | 1 50 | 3224. <i>François Ryckaert</i> | 1 " |
| | | 3227. <i>Gitana</i> | 1 " |

ALTHÆA ROSEA.

(ROSES TRÉMIÈRES.)

Variétés en beau mélange les douze . . . 6 francs.

SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Servant à la décoration des parties rocheuses d'un jardin, les *SEDUM* et les *SEMPERVIVUM* ont pour mission d'orner le côté sud, et les *SAXIFRAGA*, qui aiment les lieux frais, se plaisent au nord, dans des fissures garnies de terre.

Saxifraga.

Une douzaine d'espèces à notre choix : 3 francs.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 1376. † <i>Aizoon</i> | 25 | 1381. <i>Hosti</i> (<i>elatior</i>). | 75 |
| 1382. † — <i>brevifolia</i> | 50 | 1358. <i>hypnoides</i> | 25 |
| 1383. <i>ajugæfolia</i> | 50 | 1359. † <i>intacta</i> | 50 |
| 2901. † <i>Andrewsi</i> | 2 " | 1361. <i>ligulata speciosa</i> (<i>Megasea</i>). . . | 1 " |
| 1395. <i>angulosa</i> | 50 | 1362. † <i>muscoïdes</i> | 25 |
| 1344. † <i>aspera</i> | 50 | 1377. † — <i>atropurpurea</i> | 50 |
| 1345. <i>australis</i> (<i>pyramidalis</i>) | 75 | 1387. <i>notata</i> | 50 |
| 1346. <i>Bucklandi</i> | 50 | 1378. † <i>oppositifolia</i> | 50 |
| 1347. <i>cæspitosa</i> | 25 | 1363. <i>paniculata</i> | 50 |
| 1396. — <i>laxa villosa</i> | 50 | 1379. † <i>pectinata</i> | 50 |
| 1397. <i>canaliculata</i> | 50 | 2379. <i>peltata</i> | 3 " |
| 1349. <i>ciliaris alba</i> | 1 50 | 1375. <i>sibirica</i> (<i>Megasea</i>) | 1 " |
| 1398. <i>circinata</i> | 50 | 1388. <i>Sponhemica condensata</i> | 50 |
| 1350. <i>cordifolia</i> (<i>Megasea</i>). | 1 50 | 1389. — <i>flavescens</i> | 50 |
| 1351. † <i>Cotyledon pyramidalis</i> (FLORE). | 75 | 2902. <i>Stelleriana</i> | 1 " |
| 1352. <i>crassifolia</i> (<i>Megasea</i>). | 1 " | 1366. <i>Sternbergi</i> | 25 |
| 2983. † <i>Curchilli</i> | 1 50 | 1391. <i>tuyrsoïdeæ</i> (<i>Megasea</i>) | 1 " |
| 1385. <i>Geum polita</i> | 50 | 2982. † <i>Tombeana</i> | 2 " |
| 1386. — <i>hirsuta</i> | 50 | 1390. <i>trifurcata</i> | 50 |
| 1356. † <i>granulata flore pleno</i> | 25 | 1380. <i>umbrosa</i> | 25 |
| 1357. <i>hirsuta</i> | 50 | | |

Sedum.

Une douzaine d'espèces à notre choix : 2 francs.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 1439. <i>acre foliis variegatis</i> | 50 | 1411. <i>carneum variegatum</i> | 50 |
| 1408. <i>album</i> | 25 | 1414. <i>cristatum</i> | 50 |
| 1409. <i>Anacampseros</i> | 25 | 1415. <i>dasyphyllum</i> | 25 |
| 1412. <i>Brauni</i> | 25 | 2903. <i>Eversi</i> | 75 |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|---|-------------------------------|
| 1418. Forsterianum. | n 25 | 1433. Sieboldi | n 50 |
| 1419. hybridum | n 25 | 1444. — medio pictum | n 50 |
| 1452. — altaicum | n 25 | | <i>les douze.</i> 5 n |
| 2710. † ibericum | l n | C'est la magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est d'un beau jaune et qu'on cultive généralement en pots pour appartements. | |
| 1420. involucratum | n 25 | 2230. † sp. Dr Hooker. | 2 n |
| 1445. japonicum foliis medio variegatis. | n 75 | 1434. spurium | n 25 |
| 1423. lividum | n 25 | 1463. — album. | n 50 |
| 1453. Middendorffianum | n 50 | 1464. — pallide roseum | n 50 |
| 1425. monregalense | n 25 | 1436. Telephium rubrum (FLORE) | n 50 |
| 1443. montanum | n 25 | | <i>les douze.</i> 5 n |
| 1427. ochroleucum | n 25 | Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à un pied et demi de hauteur environ; beau feuillage épais, large et bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant d'immenses ombelles de magnifiques fleurs roses. Fleurit d'août jusqu'à l'approche de l'hiver. | |
| 1454. oppositifolium | n 25 | 1437. tenellum | n 25 |
| 1455. — rubrum | n 25 | | |
| 1449. purpurascens | n 25 | | |
| 1448. reflexum glaucum | n 25 | | |
| 1432. rupestre | n 25 | | |
| 1456. sibiricum | n 25 | | |

Sempervivum.

Une douzaine d'espèces à notre choix : 3 francs.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|--------------------------------|--------|
| 1467. † acuminatum | n 50 | 1511. hirtum. | n 50 |
| 1468. † albidum. | n 75 | 1491. hispidulum | n 75 |
| 1508. † alpinum. | n 50 | 1519. Hookeri | n 75 |
| 3296. arachnoides | n 75 | 1492. † Laygeri | n 75 |
| 1469. † arenarium | n 50 | 1493. † Mettenianum | n 50 |
| 1471. arvernense. | n 50 | 1494. montanum | n 50 |
| 1472. assimile | n 50 | 1495. † Neilreichi | n 75 |
| 1473. † barbulatum. | n 50 | 1513. pauciflorum | n 50 |
| 1474. blandum | n 75 | 1497. † Pittoni | n 75 |
| 1510. Bort-Gayanum | n 50 | 1514. Reginae Amalie | 3 n |
| 1475. † Brauni | n 50 | 1515. rubicundum | n 50 |
| 1476. † calcareum (<i>californicum</i>). | n 50 | 1498. ruthenicum | n 50 |
| 1478. colchicum | n 50 | 1499. † Schlehani | n 50 |
| 1479. Comolli | n 50 | 1500. soboliferum | n 50 |
| 1480. cornutum | n 50 | 2020. spinosum | l n |
| 1482. Delassieui. | n 75 | 1501. stenopetalum | n 50 |
| 1481. † Doellianum. | n 50 | 1502. tectorum | n 50 |
| 1483. † fimbriatum. | n 50 | 1503. — minus. | n 50 |
| 1484. † Funki | n 50 | 1504. — rusticum | n 75 |
| 1486. † globiferum | n 50 | 1505. † tomentosum | n 75 |
| 1487. grandiflorum | n 75 | 1506. Verloti. | n 75 |
| 1488. † heterotrichum. | n 50 | 1525. Webbianum | n 75 |
| 1489. — var. bryoides | n 50 | 1507. † Wulfeni. | n 50 |
| 1490. Heuffeli | l n | | |

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1^{er} mai.

| | | Fr. C. |
|---|-----------------------------|--------|
| 3308. Agapanthus minor Mooreanus. | | 3 n |
| — — — — — | <i>les douze.</i> | 30 n |
| 1737. — umbellatus | | 1 n |
| — — — — — | <i>les douze.</i> | 10 n |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----|----|
| 1738. | <i>Agapanthus umbellatus</i> | flore albo | | | 2 | n |
| 1739. | — | — | bicolori | | 1 | 50 |
| 1740. | — | — | foliis albo-vittatis. | | 2 | n |
| Beau feuillage nettement rubané blanc; propre à la décoration des appartements. | | | | | | |
| 1741. | — | — | — | aureo-vittatis | 25 | n |
| 2869. | — | — | — | maximus. | 3 | n |
| Variété à feuilles et à fleurs bien plus grandes que les précédentes et à bouquets plus larges dans toutes leurs proportions. | | | | | | |
| 2638. | <i>Alstrœmeria acutifolia</i> | (<i>Bomarea</i>). | | | 2 | n |
| Fleur orange nuancé vert à l'intérieur, légèrement pointillé noir; fleurit très-abondamment jusqu'aux premières gelées. Voir aussi <i>Catal.</i> n° 168, page 265. | | | | | | |
| <i>Amaryllis</i> , voir <i>Catal.</i> n° 168, pages 266 et 279. | | | | | | |
| 265. | <i>Amorphophallus Rivieri</i> . | Tubercule plus ou moins gros suivant le prix | 50 ^c , 1, 2, 3, 4, 5 | | n | |
| | | les douze. | 5, 10 à 50 | | n | |
| Superbe Aroïdée à <i>facies</i> de Palmier, ayant absolument le port de l' <i>Amorphophallus campanulatus</i> (FLORE, XV, 103). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, et le spadice, entouré de son scape, en occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. | | | | | | |
| <i>Anémones</i> , voir <i>Catal.</i> n° 168, page 250. | | | | | | |
| 1654. | <i>Arum cornutum</i> | (<i>Sauromatum guttatum</i>) | (FLORE, XIII, 79), fort | | n | 50 |
| | — | — | les douze | | 5 | n |
| 2007. | — | simlense (n) | | | n | 50 |
| | — | — | les douze | | 5 | n |
| Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux. | | | | | | |
| 2937. | <i>Boussingaultia basselloides</i> . | | | | n | 25 |
| | — | — | les douze | | 2 | 50 |
| | — | — | le cent. | | 15 | n |
| Plante potagère grimpante. | | | | | | |
| 1992. | <i>Bravoa geminiflora</i> | (FLORE, V, 520) | | | n | 25 |
| | — | — | les douze | | 2 | 50 |
| Très-bonne plante atteignant 2 pieds de hauteur; pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillon; tube corail à orifice rose. | | | | | | |
| 1993. | <i>Chlidanthus fragrans</i> | (FLORE, IV, 326) | | les douze | 1 | n |
| | — | — | le cent. | | 7 | n |
| Fleurs jaunes, plus grandes que celles des Jonquilles. | | | | | | |
| 1791. | <i>Coburgia flava</i> . | | | | 3 | n |
| | — | — | les douze | | 25 | n |
| 1792. | — | incarnata | | | 2 | n |
| | — | — | les douze | | 20 | n |
| 2641. | — | miniata. | | | 3 | n |
| <i>Amaryllidées</i> du Pérou. | | | | | | |
| 2185. | <i>Commelyna caroliniana</i> | | | les douze | 1 | n |
| | — | — | le cent. | | 6 | n |
| 1994. | — | cœlestis. | | les douze | 1 | n |
| | — | — | le cent. | | 6 | n |
| A fleurs bleu d'azur. | | | | | | |
| 1995. | — | — | flore albo | les douze | 1 | n |
| | — | — | — | le cent. | 6 | n |
| 1996. | — | — | pallido | | n | 50 |
| | — | — | — | les douze | 5 | n |
| 1997. | — | — | foliis variegatis | | n | 75 |
| | — | — | — | les douze | 7 | 50 |

Les *Commèles* se mettent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; on les retire de même, quand elles se mettent au repos; elles fleurissent pendant des mois.

| | | F. C. |
|--|--|--------------------------------|
| 1684. | <i>Crinum capense</i> | 25 c. à n 50 |
| — | — | les douze 2-50 à 5 n |
| 1685. | — — <i>album</i> | n 50 |
| — | — | les douze 5 n |
| Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches et blanches striées de rose; à couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées. | | |
| 1993. | <i>Crocasmia aurea</i> (<i>Tritonia</i>) (FLORE, VII, 161) | n 25 |
| — | — | les douze 2 50 |
| — | — | le cent. 18 n |
| Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or orangé; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien. | | |
| 194. | <i>Cucumis perennis</i> | 1 n |
| — | — | les douze 10 n |
| Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage, tout neuf de forme et très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc. | | |
| 2350. | <i>Cypripedium acaule</i> (<i>humile</i>) (FLORE, X, 208). | 4 n |
| 2346. | — <i>arietinum</i> , très-rare | 3 n |
| — | — | les douze 30 n |
| 1527. | — <i>Calceolus</i> | n 50 |
| — | — | les douze 5 n |
| 2347. | — <i>guttatum</i> | 10 n |
| 3160. | — <i>japonicum</i> (FLORE, XX, 35) | 25 n |
| 2997. | — <i>parviflorum</i> | 2 n |
| — | — | les douze 20 n |
| 1528. | — <i>pubescens</i> (FLORE, X, 201). | 3 n |
| — | — | les douze 30 n |
| 1529. | — <i>spectabile</i> (FLORE, V, 430) | 2 50 |
| — | — | les douze 25 n |
| Tous ces <i>Cypripedium</i> sont d'une force exceptionnelle et très-sains. | | |
| 212. | <i>Dioscorea Batatas</i> (<i>Igname de Chine</i>) (FLORE). | 1 n |
| — | — | le cent. 5 n |
| Plante potagère. | | |
| 2738. | <i>Drimia filifolia</i> | 5 n |
| 1825. | — <i>lanceæfolia</i> | 4 n |
| 1999. | <i>Eucomis punctata</i> (FLORE, XXII), fort | n 30 |
| — | — | les douze 3 n |
| — | — | le cent. 18 n |
| 2000. | — <i>regia</i> | n 50 |
| — | — | les douze 5 n |
| Plantes très-décoratives; très-longs thyrses de grandes fleurs d'une couleur fort bizarre pendant tout l'automne. | | |
| 1831. | <i>Gelasine azurea</i> (FLORE, IV, 441) | 2 n |
| Fleurs en coupe, du bleu indigo le plus riche, tigré blanc et noir; elles se succèdent pendant longtemps. | | |
| 3394. | <i>Gladiolus cruentus</i> | 3 n |
| Belle espèce nouvelle, à fleurs rouge vif, à large macule blanc pur; fleurit très-abondamment. | | |
| 3313. | — <i>dracocephalus</i> | 3 n |
| Jaune soufre, fortement strié rouge acajou; espèce très-florifère. | | |
| 2547. | — <i>purpureus auratus</i> (FLORE, XIX, 107) | 1 n |
| — | — | les douze 10 n |
| Fleurs jaunes, macules noires. | | |

142. **Vesta.** Blanc légèrement lilacé, pétales inférieurs jaune citron, à longues et larges macules violettes, belle fleur » 50
148. **Solfatara.** Jaune soufre, légères macules carmin 1 25
153. **M. Ketoleer.** Vermillon carminé nuancé et maculé blanc et pourpre 25
les douze. 2 50
168. **Reine Victoria.** Blanc pur panaché lilas, larges macules violet amarante rayé blanc, grande fleur, belle forme. 5 »
170. **Lord Granville.** Jaune paille maculé jaune canari et strié rouge 1 50
173. **Docteur Lindley.** Fond rose tendre, rose très-vif sur les bords des pétales. 1 75
175. **Brenchleyensis.** Ce Glaieul, aux larges et brillantes fleurs, est d'un feu si éblouissant que l'œil peut à peine le fixer; c'est une importation anglaise très-estimée, très-recherchée, surtout pour la formation des grands massifs.
les douze. 1 50
le cent. 8 »
188. **Emma.** Petites fleurs rouge pourpre, variété naine » 25
193. **Surprise.** Groseille à macule violet bleuâtre ligné blanc. » 50
200. **Amabilis.** Vermillon brillant, macule jaune, variété naine » 25
210. **M. Bertin.** Grande fleur presque transparente, vermillon carminé maculé violet bleuâtre » 50
221. **Crystal Palaco.** Blanc très-légèrement strié rouge sur le bord des pétales supérieurs, macule rose violacé, bel épi, variété vigoureuse 1 50
223. **Emilie.** Blanc flammé rose, macule brun foncé 1 25
226. **John Bull.** Blanc légèrement soufré » 50
229. **Apollon.** Fleurs grandes, forme et tenue parfaites, rouge clair à large macule violet ligné blanc au centre . . . 1 25
231. **Bernard de Jussieu.** Fleur très-grande, très-ouverte, parfaite, fond amarante et pourpre flammé et bordé cramoiisi, macules pourpres 3 »
236. **Docteur Boisdual.** Grandes fleurs vermillon, large macule blanche légèrement striée amarante. 2 »
238. **Félicien David.** Grande fleur, forme et tenue parfaites, rose cerise strié carmin clair sur fond blanc, très-bel épi 1 »
241. **Mad. Chauvière.** Fleur très-grande, lilas foncé, jolie nuance 2 25
251. **Argus.** Long épi de grandes fleurs très-ouvertes, rouge feu très-éclatant, centre et divisions infér. blanc très-pur 2 25
256. **Buffon.** Belles fleurs rouge vif brillant 1 75
259. **Étendard.** Fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, blanc légèrement flammé lilas ou violet bleuâtre, très-long épi atteignant 95 centimètres . 2 25
261. **Fulton.** Rouge vermillon transparent velouté extra-vif, macule pourpre vif 1 25
265. **Le Titien.** Grandes fleurs de forme parfaite, disposées en épi très-ample, rouge écarlate très-brillant, gorge blanchâtre, macules violettes . 1 50
267. **Mad. Furtado.** Fond rose tout panaché, flammé et marginé rouge purpurin, magnifique forme. 1 75
268. **Marie Stuart.** Très-grandes fleurs bien ouvertes, très-élégamment disposées, blanc très-légèrement teinté rose et flammé cerise carminé très-vif, *perfection* 5 »
291. **Picturatus.** Rose teinté lilas et flammé violet carminé, macules carmin foncé sur fond blanc jaunâtre 2 »
293. **Archimède.** Rouge clair, divisions infér. chamois strié rouge carminé . . » 25
296. **Docteur Laroze.** Carmin à reflet violet, ligné blanc et maculé carmin foncé, belle variété. 1 »
298. **Duc de Brabant.** Bel épi de fleurs larges, bien ouvertes, fond rose saumon frais légèrement strié rose plus foncé, tous les pétales lignés blanc 1 »
299. **Galilée.** Grande fleur bien faite, rouge groseille très-vif et très-brillant, flammé rouge cramoiisi foncé 1 50
301. **Lord Byron.** Écarlate très-brillant maculé et rubané blanc pur, de grand effet. 1 50
303. **Mad. de Sévigné.** Rose cerise clair très-largement maculé et ligné blanc pur, très-jolie nuance, coloris très-frais, fleur charmante. 1 25
304. **Mad. Rendatler.** Carné violacé, forte macule carmin violacé. » 50
305. **Madem. Müller.** Blanc saumoné veiné rose 1 25
307. **Milton.** Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc légèrement teinté rose, très-légèrement flammé rouge, extra. 1 75
308. **Mirabilis.** Rouge très-clair, très-belle fleur » 50
309. **M. Briot.** Vermillon velouté, macule blanc lavé laque » 50
310. **M. Eugène Delamarre.** Grande fleur cerise clair, bouts des pétales plus foncé, macules rayées jaune clair . . . 1 25
311. **M. Eugène Souchet.** Écarlate vif maculé carmin, variété naine » 50
312. **M. Lebrund d'Albane.** Vermillon légèrement maculé violet sur fond saumon . » 75

314. **Norma.** Fleur moyenne, épi très-ample, blanc pur, quelquefois légèrement flammé lilas très-tendre, extra . 2 50
315. **Princess of Wales.** Fleur blanc flammé rose carminé, macules carmin foncé, variété très-vigoureuse. . . . 2 "
316. **Shakespeare.** Fleur très-grande, de forme parfaite, blanc très-légèrement flammé rose carminé, très-grandes macules roses, *perfection*. 2 50
318. **Walter Scott.** Rose très-vif à fond blanc strié rose carminé, variété naine et rameuse. 1 "
319. **Marquise de Pompadour.** Jolie variété à fond blanc maculé et strié carmin 2 25
320. **Sir William Hooker.** Fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, cerise clair, macule rose carminé sur large fond blanc pur, fleur de grand effet 1 75
333. **Antigone.** Très-bel épi de grandes fleurs, rose tendre très-largement flammé rouge carminé, de grand effet, hauteur moyenne. 4 "
343. **Primatice.** Très-long épi de grandes fleurs parfaites, d'un très-beau rose légèrement teinté lilas et flammé carmin vif, macule violette sur fond blanc, splendide variété de grand effet 6 "
344. **Horace Vernet.** Très-long épi, très-ample, très-grande fleur, très-ouverte, rouge pourpre très-brillant, très-grande ma-
- cule blanc pur strié rouge admirable, nuance extrêmement vive et nouvelle, de hauteur moyenne, *perfection* . 4 "
361. **Jupiter.** Très-long et bel épi de grandes fleurs parfaites, fond rouge clair très-largement flammé rouge cramoisi très-foncé, variété de grand effet . . 5 "
362. **Béatrix.** Très-long épi de grandes fleurs parfaites, fond blanc pur très-délicatement flammé lilas carminé, splendide variété de hauteur moyenne . . 5 "
366. **Goldmeteor.** Nouveauté d'un grand mérite, fleur très-grande, très-ouverte, de forme parfaite, jaune nankin à fond lilas violacé strié pourpre cramoisi 6 "
367. **Wacht am Rhein.** Très-long et splendide épi de très-grandes fleurs cramoisi foncé brillant, très-grande macule blanc pur, strié au bout des pétales . . . 5 "
389. **Livingstone.** Fleur très-grande, bien faite, à pétales très-larges, d'un très-beau rose légèrement strié pourpre lilacé, fond cramoisi foncé 6 "
390. **Goldelse.** Variété nouvelle, très-long épi de fleurs blanc crème à reflet orange, lavé rose lilacé 5 "
391. **Triomphe de Sedan.** Variété nouvelle, très-grandes et belles fleurs parfaites, amarante largement flammé cramoisi foncé et strié pourpre violacé, extra . 6 "

JE LIVRE A MON CHOIX :

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|----|----|
| Assortiment (A) | 25 | ognons, en | 25 | sortes avec noms | fr. | 70 | " |
| — (n) | 12 | — | 12 | — | " | 35 | " |
| — (n) | 6 | — | 6 | — | " | 18 | " |
| — (B) | 25 | — | 25 | — | " | 50 | " |
| — (n) | 12 | — | 12 | — | " | 25 | " |
| — (n) | 6 | — | 6 | — | " | 12 | " |
| — (C) | 25 | — | 25 | — | " | 25 | " |
| — (n) | 12 | — | 12 | — | " | 12 | " |
| — (n) | 6 | — | 6 | — | " | 6 | " |
| — (D) | 25 | — | 25 | — | " | 12 | " |
| — (n) | 12 | — | 12 | — | " | 6 | " |
| — (n) | 6 | — | 6 | — | " | 3 | " |
| — (E) | 100 | — | 10 | — | " | 20 | " |
| — (n) | 50 | — | 10 | — | " | 10 | 50 |
| — (F) | 100 | — | 100 | sans noms de semis | " | 50 | " |
| — (n) | 50 | — | 50 | — | " | 30 | " |
| — (n) | 25 | — | 25 | — | " | 17 | " |
| — (n) | 12 | — | 12 | — | " | 8 | " |

Beau mélange, bien varié de couleurs et de nuances pour la formation des massifs en plein air.

Les douze fr. 1 50

Le cent " 10 "

| | | | Fr. C. |
|--|---|------------|--------|
| 2003. | <i>Oxalis lasiandra</i> | les douze. | " 50 |
| — | — | le cent | 3 " |
| Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif; c'est la meilleure espèce et la plus recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil. | | | |
| 2004. | — <i>tetraphylla</i> | les douze. | " 30 |
| — | — | le cent | 2 " |
| Excellente pour bordures en pleine terre. | | | |
| 1853. | <i>Pancratium pedunculatum</i> (<i>Ismene</i>) | | " 25 |
| — | — | les douze. | 2 50 |
| 2651. | <i>Pentlandia miniata</i> | | 1 50 |
| 1895. | <i>Phædranassa chloracra</i> (FLORE, I, 151) | | " 50 |
| — | — | les douze. | 5 " |
| 1899. | <i>Polianthes tuberosa foliis variegatis</i> | | 3 " |
| Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune. | | | |
| 2006. | — — <i>flore pleno</i> | | " 25 |
| — | — — | les douze. | 2 " |
| — | — — | le cent | 15 " |
| 1900. | <i>Richardia africana</i> (<i>Calla</i>) | | " 50 |
| — | — | les douze. | 5 " |
| 1901. | — <i>albo-maculata</i> (") (FLORE, XIII, 97 et XXI, 165) | | " 50 |
| — | — | les douze. | 5 " |
| 2008. | <i>Sprekelia</i> (<i>Amaryllis</i>) <i>formosissima</i> , Lis St-Jacques. | | " 50 |
| — | — | les douze. | 5 " |
| — | — | le cent | 35 " |
| Cette <i>Amaryllis</i> est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots; les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On la plante en mai et on la tient à l'état sec pendant l'hiver. | | | |
| 2009. | — — — <i>glauca</i> . | | " 50 |
| — | — — — | les douze. | 5 " |
| Variété à feuillage d'un vert glauque, fleurs d'un rouge clair. | | | |
| 1905. | <i>Stenomesson aurantiacum</i> | | 1 " |
| — | — | les douze. | 10 " |
| 1906. | — <i>Hartwegi</i> | | 1 " |
| — | — | les douze. | 10 " |
| 1727. | <i>Tigridia celestis</i> (<i>Phalocallis plumbea</i>) (FLORE). | | " 25 |
| — | — | les douze. | 2 50 |
| Tigridie à fleurs bleues. | | | |
| 1818. | — <i>Herberti</i> (<i>Cypella</i>) | | " 15 |
| — | — | les douze. | 1 50 |
| — | — | le cent | 10 " |
| A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été. | | | |
| 1728. | — <i>Pavonia speciosa</i> (FLORE) | | " 50 |
| — | — | les douze. | 5 " |
| — | — | le cent | 30 " |
| Nouvelle race qui détrône complètement l'ancien <i>Tigridia Pavonia</i> aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes. | | | |
| 1729. | — — — <i>conchiflora grandiflora</i> (FLORE). | | " 50 |
| — | — — — | les douze. | 5 " |
| — | — — — | le cent | 30 " |

Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le *T. speciosa* est à très-grande fleur, de couleur très-riche, rouge très-vif tigré jaune et pourpre; le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

| | | |
|-------|---|--------|
| 3163. | <i>Tigridia Van Houttei</i> (FLORE, XXI, 49) | Fr. C. |
| | Flours de couleur sombre, en juillet; s'élève à un pied de hauteur. | 5 " |
| 2548. | <i>Tropæolum speciosum</i> (FLORE, III, 281) | " 50 |
| | Grandes fleurs rouge écarlate scintillant, extra. | 5 " |
| 1916. | — <i>tuberosum</i> | " 50 |
| | D'orangerie, à sec pendant l'hiver. | 5 " |
| 1732. | <i>Zephyranthes Atamasco</i> (<i>Amaryllis</i>) | " 25 |
| | Nombreuses fleurs blanches, de la forme de celles des <i>Amaryllis</i> . A planter en touffes, en plein soleil. | 2 " |
| 1733. | — <i>candida</i> | " 50 |
| 1734. | — <i>carinata</i> | 1 50 |
| 1735. | — <i>ochroleuca</i> | " 25 |
| | Petite <i>Amaryllidée</i> à fleurs roses. | 2 50 |
| 2486. | — <i>rosæa</i> | 2 " |
| 1736. | — <i>sulphurea</i> | 1 50 |

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

Fr. C.

Abies, voir *Conifères*.

Abricotiers d'ornement, voir

Armeniaca.

| | | |
|-------|--------------------------------------|-----|
| 1341. | <i>Acacia Nemu</i> (FLORE, XXI, 79). | |
| | de 10 à 15 centimètres. | 2 " |
| | de 15 à 25 centimètres. | 4 " |

Avez-vous gardé ressouvenance des longues soies roses, réunies en grosses houppes, qui ornent avec tant d'élégance les ramules de certains *Inga*? Vous vous rappellerez, au moins, les longues étamines rayonnantes qui forment les bouquets du *Metrosideros semperflorens*. Eh bien! l'*Acacia Nemu* vous montrera sous notre ciel boréal, à deux mètres de hauteur, en plein air, ses capitales du plus beau rose, autrement gracieux que les goupillons raides que vous à présentés jusqu'ici le *Metrosideros*! Le feuillage de notre *Acacia*, rappelant celui des sveltes *Inga*, décorera bientôt aussi vos bosquets d'une parure toute nouvelle. — Il va de soi que le jeune plant non encore ligneux sera rentré sous châssis pendant le premier hiver.

Acacia, voir aussi *Robinia*.

| | | |
|-------|---|--------------|
| 2204. | <i>Acer americanum</i> | 1 50 |
| 1. | — <i>campestre</i> , fort. | " 50 |
| 2. | — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> | 1 50 |
| 3. | — — <i>maculatis</i> | 1 50 |
| 4. | — <i>colchicum rubrum</i> | 2 " |
| | Superbe espèce très-rustique, à tige rouge foncé. | |
| 1241. | — <i>dasyacarpum</i> (<i>ericarpum</i> , <i>floridanum</i> , <i>tomentosum</i>) | 2 " |
| 5. | — <i>lævigatum</i> | 2 " |
| 7. | — <i>macrophyllum</i> | 1 " |
| 2193. | — <i>micranthum</i> | 6 " |
| 8. | — <i>monspessulanum</i> | 50 c. à 1 50 |
| 9. | — <i>Negundo</i> | " 50 |
| 10. | — — <i>californicum</i> | " 50 |
| 11. | — — <i>cissifolium</i> | 3 " |
| 12. | — — <i>foliis albo-variegatis</i> | |

(FLORE, XVII, 117.)

Plantés par groupes, ces *Erables panachés de blanc* offrent au paysagiste beaucoup de ressources pour varier ses plan-

tations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.

Fr. C.

| | | |
|-------|---|-------------|
| | <i>Basses tiges, pièce</i> | " 50 |
| | le cent | 35 " |
| | <i>Moyennes tiges, pièce</i> | 1 " |
| | <i>Tiges de 4 à 5 pieds, pièce</i> | 1-50 à 2 " |
| 13. | <i>Acer Negundo foliis aureo-varieg.</i> | 1 " |
| 14. | — — — <i>laciniatis</i> , fort. | " 50 |
| 1932. | — <i>nigrum</i> | 2 " |
| 15. | — <i>pennsylvanicum</i> (<i>striatum</i>) | 50 c. à 2 " |
| 16. | — <i>platanoides</i> | 1 à 2 " |
| 17. | — — <i>crispum</i> (<i>laciniatum</i>) | 2 " |
| 1119. | — — <i>cucullatum</i> | 2 " |
| 1515. | — — <i>foliis aureo-marginatis</i> | 3 " |
| | Superbe variété à feuillage bordé de jaune. | |
| 1542. | — — <i>Lorbergi</i> | 4 " |
| | Bel <i>Érable</i> à feuillage élégant, très-artistement découpé. | |
| 1023. | — — <i>globosum</i> | 3 " |
| 2259. | — — <i>Reitenbachi</i> | 20 " |
| | Belle nouveauté à feuilles pourpres, digne pendant du <i>Hêtre</i> pourpre. | |
| 1118. | — — <i>Schwedleri</i> | 2 à 3 " |
| | Grand feuillage d'un magnifique pourpre au printemps. | |
| 1381. | — <i>polymorphum</i> , forts | 3 à 5 " |
| 18. | — — <i>atropurpureum</i> | .5 à 20 " |
| | (FLORE, XII, 173.) | |
| | <i>Érable</i> du Japon à feuillage noir, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu parfaitement rustique. | |
| 2177. | — — — <i>laciniatum</i> | 25 " |
| | Comme la variété précédente, mais à feuilles élégamment découpées. | |
| 1398. | — — <i>dissectum</i> | 3 " |
| 19. | — — — <i>foliis roseo-margin.</i> | 5 à 10 " |
| 2178. | — — — <i>variegatis</i> | 5 " |

Fr. C.

20. *Acer polymorphum palmatifidum* (FLORE, XXI, 19) . . . 5 à 10 "

Petit arbuste de la plus exquise beauté. Son feuillage, si élégamment, si symétriquement posé, est tout laciné et d'un beau vert; l'une des plus belles introductions japonaises des temps modernes.

Les nos 18, 19, 20, 21, 1381, 1398, 1399, 1400, 2139 et 2141 forment un délicieux groupe, tout aristocratique. Rustiques à toute épreuve.

1400. — — — *rubrum* (Siebold). 20 à 100 "

1399. — — — *palmatum* . . . 3 à 5 "

(FLORE, XIV, 273.)

2139. — — — *crispum* . . . 25 "

2141. — — — *reticulatum* . . . 20 "

2140. — — — *sanguineum* . . . 25 "

21. — — *septemlobum atropurpureum* . . . 10 à 20 "

Une collection de 12 Erables du Japon, en bonnes plantes, à notre choix . 100 "

22. — *Pseudo-Platanus* (type). 50 c. à 1 "

24. — — *foliis aureo-variegat.* 1-50 à 3 "

Feuilles panachées de jaune.

2187. — — — *argenteo-variegatis.* 1 à 3 "

Feuilles panachées de blanc.

1752. — — — *lutescentibus.* . . . 3 "

2316. — — *Leopoldi* . . . 2 "

Feuilles brillamment panachées.

25. — — *purpurascens, fort.* . . 1 à 2 "

les vingt-cinq. . . 20 à 40 "

les cinquante. . . 35 à 65 "

le cent. . . 60 à 120 "

extra-fort, tige magnifique. . . 6 "

Superbe variété constituant de très-beaux arbres au large feuillage à revers pourpre.

Le Sycamore et ses variétés (*Acer Pseudo-Platanus*) forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand feuillage des plus élégants les distinguent et les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tète arrondie, atteindraient 20 mètres et au-delà d'élévation, si l'on n'arrêtait, à volonté, leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

1422. — — — *foliis variegatis.* . . 2 "

26. — — *tricolor* . . . 1 50 "

34. — — *Wagneri dissectum (laciniatum).* . . 2 50 "

1426. — *rubrum tomentosum* . . . 2 "

933. — *rufinerve* . . . 25 "

Belle nouveauté japonaise, à feuillage fortement tacheté de blanc. Variété vigoureuse et très-distinguée.

2029. — *saccharinum.* . . . 1 "

33. — *spec. Ginnala* . . . 2 "

1613. — — *japonicum* . . . 15 "

1417. — — *nova Kiakhta* . . . 3 "

1203. — — *Saira* . . . 2 "

1202. — *trilobatum* . . . 2 "

1427. — *velutinum* . . . 2 "

768. *Actinidia Kolomikta* (*Trochostigma, Prunus, Kolomikta*) . . 1 "

2173. *Æsculus chinensis* . . . 6 "

Bel arbre d'une grande vigueur, introduit du Japon.

35. — *Hippocastanum* . . . 50 c. à 2 "

Le Marronnier d'Inde.

2404. — — *digitata* . . . 2 "

Fr. C.

36. *Æsculus Hippocastanum flore albo*

pleno (FLORE) . . . 1 à 2 "

37. — — *foliis argenteo-variegatis.* 1 50 "

39. — — *heterophylla dissecta* . . 1 50 "

1679. — — *maculata* . . . 3 "

40. — — *Memmingeri.* . . . 2 "

Feuillage couvert d'une pulvéulence blanche; très-distingué.

41. — — *rubicunda* (FL., XXI, 129). 2 à 5 "

Ce Roi de nos jardins, dont l'origine est inconnue, serait autrement fêté s'il était plus rare! Le bel exemplaire qui trône dans la cour de notre Établissement, charme nos yeux, dès le printemps, par son feuillage naissant, au centre duquel apparaissent les rudiments de ces beaux thyrses qui bientôt vont épanouir leurs nombreuses fleurs, si gaies, si rubicondes. Quelles majestueuses avenues ne forment-ils pas, et en si peu d'années de plantation!

112. — — *foliis aureo-marginatis.* . 2 "

44. *Allanthus glandulosa, pièce* 50 c. à 1 "

les vingt-cinq 10 à 20 "

Voulez-vous un arbre coûtant peu, croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions, au luxueux feuillage se couronnant abondamment de fleurs jaunes? Plantez des *Allantes*; ils s'arrangent de toute espèce de terrain et ils s'élèvent rapidement à de grandes hauteurs, dominant prestement tout ce qui les entoure. Leur bois, du reste, est précieux; il est aussi beau que celui de l'Erable. Quand on en veut faire de belles avenues, on en élague les branches latérales; ils montent droit et forment de beaux paravols.

45. *Akebia quinata* (FLORE, X, 83) . 1 "

Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquéfolié, à fruit très-ornemental.

1121. *Alnus barbata* . . . 1 "

46. — *cordata* . . . 1 à 1 50 "

47. — *glutinosa aurea, jeune greffe* . 2 "

48. — — *imperialis (asplenifolia nova).* . . 1 50 "

Très-beau port; feuillage très-pittoresque, très-élégant, grandes feuilles régulièrement découpées en lanières.

49. — — *lacinata* . . . 1 "

50. — — *oxyacanthifolia* . . . 1 "

2405. — — *rotundifolia* . . . 1 50 "

844. — — *rubronervia* . . . 1 "

1002. — — *serrulata (quercifolia)* . . 1 50 "

52. — — *sorbifolia* . . . 1 "

927. — — *tinctoria* . . . 2 "

908. — *incana lacinata* . . . 2 "

1682. — — *sublacinata* . . . 2 "

1388. — *japonica* . . . 2 "

1134. — — *viridis* . . . 3 "

1242. — *macrophylla* . . . 2 "

Althea frutex, voir *Hibiscus syriacus*.

Amandier, voir *Amygdalus communis*.

1149. *Amelanchier Botryapium* . . . n 25 "

53. *Amorpha fruticosa, touffe* . . . n 50 "

1650. *Ampelopsis bipinnata* . . . 1 "

54. — *hederacea, fort.* . . . n 50 "

les douze. . . . 5 "

le cent . . . 35 "

Vigne-Vierge à grandes feuilles à cinq lobes d'un beau vert luisant, extrêmement propre à garnir des murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles vigoureuses restent vertes, longtemps encore, quand déjà celles de l'*Amp. hirsuta* sont devenues entièrement rouges.

Fr. C.

57. *Ampelopsis hirsuta* Don. n 50
 les douze. 5 n
 le cent, forts. 35 n

Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*; végétation vigoureuse, grandes feuilles quinquelobées, devenant tout à fait rouges à l'automne.

1369. — *serjaniæfolia.* 2 n
 851. — *Veitchi.* 1 n
 58. *Amygdalopsis Lindleyi*, fort. . . . 1 n
 les douze. 8 n

(FLORE, XV, 63.)

Arbuste admirable, à très-grandes fleurs rose très-clair, délicatement satiné; ses fleurs, grandes comme une pièce de 5 francs, sont d'une délicatesse de ton que le pinceau n'a pu rendre. Cet arbre, introduit de Chine par Robert Fortune, est rustique comme un chêne. — C'est le *Prunus triloba* de LINDLEY.

59. *Amygdalus communis.* n 50
 60. — — *flore pleno.* 1 n
 61. — — *foliis argenteo-marginatis.* 1 n
 2196. — — — *aureo-variegatis.* . . . 10 n

Nouveauté de grand mérite, primée à l'exposition de Liège, en 1874; plante très-vigoureuse et très-ramifiée, dont les branches subdressées forment des masses compactes; feuilles rapprochées, grandes, très-largement marquées de bandes blanc-jaunâtre; panachure très-constante; écorce blanc-jaunâtre souvent strié.

62. — *nana georgica.* 2 n
 64. — *Persica camelliæflora.* . . . 1 n
 65. — — *dianthiflora.* 1 n
 66. — — *rosæflora.* 1 n
 68. — — *versicolor.* 1 n

Superbes arbustes d'ornement presque tous figurés dans la FLORE. Voyez-y le *versicolor* (FLORE, XIII, 51), les belles variétés à fleurs très-doubles, blanches et rouges (*flore albo pleno* et *rubro pleno*) (FLORE, X, 1 et 95), les *camelliæflora* et *dianthiflora* (FLORE, XIII, 17 et 19), etc., etc.

363. — — *foliis atropurpureis.* . . . n 80
 les douze. 9 n
 espalier de 3 ans, fort. 3 n
 (FLORE, XIX, 95.)

Pêcher à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot.

Andromeda, voir *Cat.* n° 169, p. 323.

69. *Aralia japonica.* 1 n
 940. — *Maximowiczii* (FLORE, XX, 39) . . . n

Espèce nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite comme une flèche et dont le magnifique feuillage, très-longuement pétiole, n'est pas sans analogie avec celui d'un Gastonia. C'est donc une brillante espèce qui doit dériver des parages les plus septentrionaux du Japon et, disons-le, rustique comme un chêne. Elle est le produit d'une graine unique qui semble s'être fourrée en tapinois dans l'un des précieux sachets si libéralement distribués par le Dr Regel et qui provenaient du voyage au Japon du Dr Maximowicz, car le savant directeur du Jardin impérial de St-Petersbourg, frappé d'étonnement à sa vue, nous déclara que cette espèce lui était tout à fait inconnue; qu'elle n'avait nullement paru en Russie parmi les provenances du célèbre explorateur. Le Dr Decaisne, du Muséum de Paris, qui honora, lui aussi, notre Etablissement d'une visite, nous fit une déclaration identique. Nous nous sommes donc cru autorisé à orner la belle inconnue d'une dédicace provisoire, rappelant le nom de son illustre introducteur.

2033. — *pentaphylla* (FLORE) . . . 1 à 2 n
 2034. — — *foliis albo-marginatis.* . . 5 n
 (FLORE, XX, 55.)

Charmants arbustes japonais très-rustiques.

Fr. C.

70. *Aralia spinosa.* 1 à 3 n

Les *Aralia japonica* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicule de fleurs, est très-élégant.

Araucaria, voir *Conifères*.

Arbre à liège de Sibérie, voir

Phellodendron.— de Judée, voir *Cercis*.— de neige, voir *Chionanthus*.

1954. *Arctostaphylos glauca.* 5 n
 De Californie.

922. *Ardisia japonica foliis variegatis.* 3 n
 Petit arbuste du Japon, à feuilles très-élégamment bordées de blanc; panachure très-constante.

71. *Aristolochia Sipho.* 1 n
 très-fort. 2 n

Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser des murs situés, de préférence, au nord ou au levant.

2327. — *tomentosa.* 1 n
 1977. *Aristotelia Macqui foliis varieg.* 2 n

72. *Armeniflora vulgaris foliis argenteo-variegatis.* n 75

73. — — *aureo-variegatis.* . . . 1 à 2 n

Abricotiers à fruits comestibles, à feuillage d'une panachure très-constante, le premier en blanc, le second en jaune.

Arthrotaxis, voir *Conifères*.Aubépine, voir *Crataegus Oxyacantha*.

75. *Aucuba himalaica (fœmina).* . . 1 à 2 n
 (FLORE, XII, 169.)

76. — — *macrophylla (fœm.)* . . . 2 n

77. — *japonica (fœm.) type à feuilles vertes* (FLORE, XVI, 5) . . . 1 à 2 n

78. — — *albo-variegata (fœm.)* . . . 1 à 3 n

79. — — *angustifolia (fœm.)* . . . 1 n

81. — — *bicolor (masc.)* . . . 1 à 2 n

1409. — — *cucullata (masc.)* . . . 2 n

82. — — *dentata (fœm.)* (SIEB.) . . 1 n

83. — — — *fol. aur.-var. (fœm.)* 1 à 2 n

84. — — *foliis aureo-marginatis.* 1 à 2 n

85. — — *grandidentata (fœm.)* . . . 2 n

86. — — *variegata (fœm.)* . . . 2 n

87. — — *grandis (fœm.)* 2 n

88. — — *latimaculata (fœm.)* . . . 1 à 2 n

89. — — *limbata (fœm.)* . . . 1 à 2 n

90. — — *longifolia (fœm.)* . . . 1 à 2 n

91. — — *maculata (fœm.)* . . . 2 n

93. — — — *mascula (masc.)* . . . 2 n

94. — — *variegata (fœm.)* . . . 2 n

95. — — *luteocarpa (fœm.)* . . . 3 n

920. — — *luteola.* 3 n

96. — — *macrophylla.* . . . 1 à 2 n

97. — — *maculata (masc.)* . . . 2 n

98. — — — *(masc.)* (FORTUNE) . . . 2 n

99. — — *mascula (vera)* 3 n

100. — — *medio luteo-varieg. (masc.)* 3 n

101. — — *medio picta (masc.)* . . . 2 n

102. — — *ovata (masc.)* . . . 1 n

103. — — *punctata (fœm.)* . . . 50 c. à 3 n

Fr. C.

104. *Aucuba japonica pygmaea* (masc.) . . . 1 à 2 n
 105. — — *sulphurea* (fam.) . . . 2 n
 106. — — — (masc.) . . . 2 n

Nous possédons en ce moment assez de sortes d'*Aucuba*, très-diversément panachés, pour en composer les plus beaux groupes du monde. Ces arbustes sont parfaitement rustiques au nord. On sait que leur feuillage est des plus variés et persistant.

12 *Aucuba* en 12 belles variétés
 (mâles et femelles) 10 n

25 — en 25 belles variétés
 (mâles et femelles) 20 n

Azalées rustiques, voir Cat. n° 169.

1802. *Baccharis halimifolia*, fort . . . 1 n

Baguenaudier, voir *Colutea*.

1854. *Berberidopsis corallina* . . . 2 n
 (FLORE, XX, 141.)

107. *Berberts buxifolia dulcis* . . . n 50

108. — *Darwini* (FLORE, VI, 69) . . . 2 n

110. — *Neuberti* . . . 1 n

111. — *stenophylla* . . . 1 n

112. — *trifoliata* (FL., I, (1845), 307) 3 à 6 n

1831. — *vulgaris* . . . 25 c. à n 50

113. — — *atropurpurea*. . . 50 c. à 1 n
 les douze . . . 4 à 8 n

Epine-vinette très-rustique, à feuillage pourpre noir, décoré de fleurs jaune d'or auxquelles succèdent des baies rouges; on en fait de jolis massifs.

2328. — — *foliis marginatis* . . . n 75

2329. — — *provincialis* . . . 1 n

864. — — *variegata*. . . 1 50

Voir aussi *Mahonia*.

115. *Betula alba* . . . 50 c. à 1 n

1094. — — *fastigiata*. . . 2 à 3 n

116. — — *laciniata* . . . 1 50

117. — — *pendula*, haute tige. . . 2 à 3 n

Nous possédons de beaux exemplaires de *Bouleau blanc* pleureur, dont le mérite ornemental n'est plus en question.

1649. — — — *Youngii* . . . 3 n

Excellent *Bouleau* à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet.

2059. — — *purpureo-nigra*. . . 5 à 15 n

Bouleau à feuilles noires; magnifique nouveauté.

1397. — *costata* . . . 2 n

118. — *latifolia* (*macrophylla*) . . . 1 n

1155. — *lenta* (*crispa*). . . 1 n

1688. — *nana* . . . 1 n

1518. — *papyracea grandis* . . . 2 n

119. — *pubescens argenteo-variegata* 2 n

120. — *rotundifolia* . . . 1 à 2 n

121. — *tristis pendula* . . . 2 n

122. *Bigonia grandiflora* (*Tecoma*) . 1 n
 (FLORE, XI, 103.)

Très-bel arbrisseau de la Chine, sarmenteux, grimpant, à beau feuillage, très-propre à garnir de grandes murailles, à ceindre le tronc des arbres, à être conduit autour d'un lattis élevé carrément en pyramide, etc., etc. Ses très-grandes fleurs sont d'un beau rouge safran.

907. — — *rubra* . . . 2 n

2268. — *Mac Owani* . . . 5 n

Fr. C.

123. *Bigonia radicans* (*Tecoma*), fort. n 25
 le cent . . . 10 n

Jasmin Trompette, *Jasmin de Virginie*. Grand et bel arbrisseau de l'Amérique du Nord, sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage pareil à celui des précédents, mais velu en dessous, tandis que le feuillage du *Eignonia grandiflora* est glabre et gaufré. Fleurs disposées en grappes, rouge vif, à tube plus long, mais beaucoup moins évasé que celui des précédents.

124. — — *speciosa* . . . n 50

Biola, voir *Conifères*.

Bois-Bouton, voir *Cephalanthus*.

Bonduc, voir *Gymnocladus*.

Bonnet-de-prêtre, voir *Econy-mes europæus*.

Bouleau, voir *Betula*.

125. *Bridgesia spicata*. . . 1 n

126. *Broussonetia papyrifera*. . . n 50

1855. *Bryanthus erectus* (FL., VII, 87). 5 n

Charmant hybride de terre de bruyère, obtenu du croisement du *Menziesia cerulosa* et du *Rhodothamnus Chamæcistus*; petit buisson fleurissant comme un joli petit *Kalmia*.

130. *Buddleia curviflora*. . . n 75

2254. — *Lindleyana* . . . 1 n

1847. *Bupleurum fruticosum* . . . n 75

1189. *Buxus arboreosens foliis argenteo-marginatis*. . . n 50

1180. — *balearica*. . . 1 n

1181. — *Fortunei* . . . 1 n

1182. — — *latifolia* . . . 1 n

1183. — — *longifolia*. . . 1 n

1185. — *japonica aurea* . . . 1 n

1186. — — *microphylla*. . . 1 n

1125. — *microphylla eleg.-variegata* . 1 n

1195. — *minima* . . . 1 n

1198. — *navicularis* . . . n 50

1187. — *sempervirens angustifolia*. . n 50

1188. — — *argenteo-marginata* . . n 50

1138. — — *aureo-marginata* . . . n 50

1136. — — *aureo-striata*. . . n 50

1143. — — *glauca*. . . n 50

1141. — — *Hardwickensis* . . . n 75

921. — *sp. Japon.* . . . 1 n

12 belles variétés de *Buis*, à notre choix 6 n

132. *Calophaca* (*Caragana*) *volgarica*

1 à 2 n

133. *Calycanthus floridus* . . . 1 n

134. — *macrophyllus* . . . n 50

les douze. . . 5 n

181. — *præcox* (*Chimonanthus*), fort. 1 n

991. *Campylotropis sinensis* . . . 1 50

137. *Caragana Chamlagu* . . . 1 50

2104. — *ecucullata*. . . 3 à 6 n

138. — *frutescens* . . . n 50

139. — — *pendula* . . . 2 n

1101. — *Gerardiana* . . . 2 n

140. — *gracilis* . . . 1 50

142. — *jubata* (FLORE, XIX, 139). . 5 n

2426. — *pygmaea* . . . 1 50

143. — *spinosa* (*ferox*) . . . 1 50

2427. — *trifoliata*. . . 1 50

| | Fr. C. |
|--|-------------|
| 1630. <i>Carya alba</i> | 1 " |
| 912. <i>Carpinus Betulus foliis eleganter</i> <i>variegatis</i> | 2 " |
| 1526. — — — <i>albo-marmoratis</i> | 2 " |
| 866. — — — <i>quercifolia</i> | 1 50 |
| 1263. <i>Castanea americana</i> | 1 50 |
| 141. — — — <i>chrysophylla</i> | 10 " |
| Espèce native de Californie, à feuilles vertes persistantes au revers dorés. Rustique, planter au nord. | |
| 1499. — — — <i>vesca cucullata</i> | 3 " |
| 2431. — — — <i>foliis albo-marginatis</i> | 3 " |
| Belle et constante panachure, bien supérieure à celle des deux anciennes variétés. | |
| 147. — — — — <i>variegatis</i> | 1-50 à 4 " |
| 146. — — — — <i>aureo-variegatis</i> 1-50 à 3 " | |
| 143. — — — — <i>viridi-variegatis</i> | 1 50 |
| 149. — — — — <i>heterophylla</i> | 2 " |
| 150. — — — — <i>dissecta</i> | 2 " |
| 2334. — — — — <i>macrocarpa</i> | 1 " |
| 1092. <i>Catalpa Bungeana, forts</i> | 1 à 1 50 |
| 152. — — — — <i>pumila, touffe</i> | 1 " |
| 153. — — — — <i>syringæfolia</i> | 50 c. à 1 " |
| Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; croissance très-rapide, beau feuillage, grands thyrses de fleurs de toute beauté. | |
| 1408. — — — — <i>aurea</i> | 1-50 à 3 " |
| Belle nouveauté à feuilles constamment dorées. | |
| 154. <i>Ceanothus americanus</i> | " 50 |
| 1849. — — — — <i>azureus</i> | 1 50 |
| 155. — — — — <i>hybr. Arnouldi</i> | 1 50 |
| 2430. — — — — <i>corymbosus</i> | 2 " |
| 2431. — — — — <i>Delillianus</i> | 2 " |
| 2168. — — — — <i>Emile Bertin</i> | 2 " |
| 1059. — — — — <i>Gloire de Versailles</i> | 2 " |
| 2118. — — — — <i>Léon Simon</i> | 2 " |
| 2167. — — — — <i>Lucie Moser</i> | 3 " |
| 1060. — — — — <i>Lucie Simon</i> | 2 " |
| 1061. — — — — <i>Marie Simon</i> | 2 " |
| 2429. — — — — <i>spicatus</i> | 2 " |
| Charmants arbustes atteignant 3 à 4 pieds de hauteur; joli feuillage très-frais, nombreuses fleurs d'un beau bleu, dans le genre de celles des <i>Myosotis</i> . | |
| <i>Cedrus</i> , voir <i>Conifères</i> . | |
| 156. <i>Celastrus Orlaxa</i> | 1 75 |
| 1374. — — — — <i>punctatus</i> | 1 " |
| 1992. — — — — <i>scandens, fort</i> | 1 " |
| 1067. <i>Celtis Audiberti</i> | " 50 |
| 1035. — — — — <i>australis foliis variegatis</i> | 1 " |
| 157. — — — — <i>cordata</i> | 1 50 |
| 2433. — — — — <i>crassifolia</i> | 2 " |
| 1955. — — — — <i>occidentalis pumila</i> | " 50 |
| 159. <i>Cephalanthus occidentalis</i> | " 50 |
| <i>Cephalotaxus</i> , voir <i>Conifères</i> . | |
| 166. <i>Cerasus avium macrophylla (nico-</i> <i>tianæfolia)</i> | 1 " |
| Crisier à grande feuille de tabac. | |
| 160. — — — — <i>pendula</i> | 1 " |
| 161. — — — — <i>præmorsa</i> | 1 " |
| 164. — — — — <i>hortensis flore albo pleno, fort</i> 1 50 | |
| Crisier à fleurs blanches pleines. | |

| | Fr. C. |
|---|-------------|
| 162. <i>Cerasus caproniana ranunculi-</i> <i>flora, fort</i> | 1 50 |
| (FLORE, XVIII, 159.) | |
| Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, dont les pétales ont la symétrie d'une Renoncule. | |
| 1357. — — — — <i>Sieboldi flore albo pleno</i> | 2 " |
| 165. — — — — <i>roseo pleno</i> | 2 " |
| (FLORE, XXI, 141.) | |
| Deux magnifiques nouveautés de Siebold, l'une à grandes fleurs roses, l'autre à grandes fleurs blanches, toutes deux doubles. | |
| 163. — — — — <i>cornuta</i> | 1 50 |
| 168. — — — — <i>Lauro-Cerasus</i> | " 50 |
| 1039. — — — — <i>caucasica</i> | 1 " |
| 169. — — — — <i>colchica</i> | 50 c. à 1 " |
| 1669. — — — — <i>latifolia</i> | 1 " |
| 170. — — — — <i>rotundifolia</i> | 50 c. à 1 " |
| 171. — — — — <i>lusitanica</i> | 50 c. à 2 " |
| 1833. — — — — <i>Mahaleb</i> | " 50 |
| 172. — — — — <i>foliis argenteo-margin.</i> 1 à 2 " | |
| 173. — — — — <i>Padus aucubæfolia</i> | 1 " |
| 174. — — — — <i>foliis variegatis</i> | 50 c. à 1 " |
| 1991. — — — — <i>serotina</i> | 50 c. à 1 " |
| 175. — — — — <i>pumila fol. varieg., tiges</i> . 1 à 1 50 | |
| 1011. — — — — <i>salicifolia</i> | " 50 |
| 176. — — — — <i>serratifolia</i> | 1 " |
| 1054. — — — — <i>sinensis pendula fl. roseo, tige</i> . 2 " | |
| 179. — — — — <i>umbraculifera</i> | 1 " |
| Nain ou parasol. | |
| 177. — — — — <i>virginiana</i> | " 50 |
| 2290. — — — — <i>Watereri</i> | 3 " |
| Nouveauté à grandes fleurs roses très-doubles, très-belles. | |
| 2226. <i>Cercis californica</i> | 3 " |
| 2065. — — — — <i>japonica</i> | 3 " |
| 180. — — — — <i>Siliquastrum</i> | " 50 |
| 1093. — — — — <i>flore albo</i> | " 50 |
| Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'orne- ment, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur. | |
| 1787. — — — — <i>foliis variegatis</i> | 2 " |
| <i>Cerisiers d'ornement</i> , v. <i>Cerasus</i> . | |
| <i>Chenomeles</i> , v. <i>Cydonia japonica</i> . | |
| 1634. <i>Chamaecerasus tatarica</i> | 1 " |
| 2335. — — — — <i>albiflora</i> | " 50 |
| 2336. — — — — <i>rubra grandiflora</i> | " 50 |
| <i>Châtaignier</i> , voir <i>Castanea</i> . | |
| Très-beau plant de <i>Châtaignier</i> , semis de 2 ans, le cent 4 " | |
| le mille 30 " | |
| <i>Chêne</i> , voir <i>Quercus</i> . | |
| <i>Chèvrefeuille</i> , voir <i>Lonicera</i> . | |
| 181. <i>Chimonanthus fragrans (Calycan-</i> <i>thus præcox)</i> | 1 " |
| 1615. <i>Chionanthus montana</i> | 2 " |
| 182. — — — — <i>virginica</i> | 1 " |
| 1857. <i>Cholsyna ternata</i> | 1 " |
| <i>Cissus</i> , voir <i>Ampelopsis</i> . | |
| 490. <i>Citharexylon ligustrinum</i> | " 50 |
| 1594. <i>Clematis Albert Victor (Noble)</i> | 1 " |
| Grande fleur à huit pétales lavande foncé, médiane brune, passant au blanc. | |
| 2028. — — — — <i>Albertine (Dauvesse)</i> | 2 50 |

- Fr. C.
1858. *Clematis Alexandra* (Jackman). 2 " Grande fleur d'un beau rouge violet.
2134. — *amabilis* (Noble). 5 " "
200. — *Amalia* (Siebold). 1 " Fleur bleu lilas clair, étamines jaunes.
1860. — *amethystina plena* (Jackman). 2 " Grande fleur blanche double; appartient à la section des *Cl. patens*.
201. — *azurea grandiflora* (Siebold). . 1 " "
1862. — *Belle d'Orléans* (Dauvresse). 2 " "
1861. — *Bélisaire* (Lemoine). 2 " De forme exquise, de la section des *lanuginosa*; pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.
1876. — *Calypto* (Lemoine). 2 " Fleurs composées de huit pétales disposés sur deux rangs, d'un beau bleu d'azur.
202. — *candida patens*. 1 50
1693. — *candidissima plena*. 1 50
2019. — *Duke of Buccleugh* (Noble). 3 " Violet de Naples, ruban bien accentué.
1995. — *excelsior* (FLORE, XX, 21). . 5 " Majestueuses fleurs semi-doubles, gros bleu, de toute beauté.
2022. — *Fair Rosamond* (Jackman). 4 " Fleurs de 6 pouces de large, pétales oblongs elliptiques, blanc bleuisant teinté d'un léger ruban lie de vin.
183. — *Flammula*. " 50 C'est notre classique *Clematite si odorante*.
1878. — *floribunda* (Lemoine). 2 " "
186. — *florida bicolor* (Siebold). . . . 1 50 (FLORE, V, 487.)
185. — *flore pleno*. 2 " Variété du *Cl. florida* à fleurs doubles.
1865. — *pallida* (Lemoine). 2 " Blanc carné, anthères brunes, genre du *Cl. Standishi*.
1753. — *violacea* (Lemoine). 2 " "
188. — *Fortunei* (FLORE, XV, 103). . . . 2 " "
190. — *francofurtensis* (Rinz). 2 " Hybride du *Cl. Viticella* et de *l'azurea grandiflora*; les fleurs, tout à fait planes, tiennent de la couleur du *Viticella*.
1602. — *Gem* (Baker). 2 " Grandes fleurs bleu lavande foncé.
1868. — *Gloire de St-Julien* (Carre). 1 50 Grandes fleurs blanches, section des *lanuginosa*.
203. — *Helena patens* (Siebold). 1 " (FLORE, XI, 85.)
191. — *Hendersoni* (Henderson). 1 " A peine grimpante; hybride du *Cl. cylindrica* et du *Viticella*; beau violet bleuâtre; vigoureuse variété.
1777. — *Henryi* (Anderson Henry). . . . 3 " "
1869. — *Impératrice Eugénie* (Carre). 2 " "
2120. — *imperialis* (Carre). 1 50
1997. — *intermedia* (Bonamy). 2 " "
2006. — *Isidore Salles* (Carre). 3 " "
192. — *Jackmani* (Jackman). 1 50 Très-grandes fleurs d'un bleu brillant métallique; la plus florifère de toutes les *Clematites*.
1062. — *Jeanne Darc* (Dauvresse). . . . 2 " Fleurs très-grandes, blanc azuré, anthères brunes, pétales longs.
198. — *John Gould Veitch* (Veitch). . . 2 " (FLORE, XVIII, 85.) Superbe variété à fleurs bleues, très-doubles.

- Fr. C.
1355. *Clematis Lady Eorille* (Jackman) 2 " Fleurs en forme de Tulipe évasée, bleu grisâtre.
1603. — *Lady Caroline Nerille* (Cripps). 3 " Pétales obtus de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au centre, étamines blanches.
1595. — *Lady Londesborough* (Noble) 2 " "
2129. — *La maure* (Lemoine). 6 " "
196. — *lanuginosa* (FLORE, VIII, 165). 1 " "
197. — *candida*. 1 50 Grandes fleurs blanc refleté bleu.
1898. — *nivea*. 2 " Grandes fleurs blanc pur.
1778. — *Lawsoniana* (Anderson Henry) 3 " Beau rose pourpre, veiné plus foncé.
1871. — *lilacina plena* (Lemoine). . . . 2 " Fleurs moyennes très-doubles, lilas clair, pétales imbriqués.
2020. — *Lord Henry Lemoir* (Noble) 3 " Lavande vif, teint de bleu, ruban clair.
2001. — *Lord Londesborough* (Noble) 2 " "
2003. — *Lord Napier* (Noble). 3 " "
204. — *Lorisa* (Siebold). 1 50 (FLORE, X, 205.) Fleurs crème, anthères brunes.
205. — *Lorisa* flore pleno (Simon-Louis). 1 50
1674. — *Lucie Lemoine* (Lemoine). . . . 2 " Fleurs blanches, pleines, imbriquées, très-belles.
2126. — *Madame Grangé* (Lemoine) 4 " Hybride du *Cl. lanuginosa* et du *Cl. Jackmani*; fleur grande, violet pourpre, médiane rouge.
1943. — *Madame Van Houtte* (Cripps) 4 " Fleurs très-larges, blanc pur.
1941. — *Marie* (Simon-Louis). 2 " "
2131. — *Marie Desfosse* (Desfosse). . . . 3 " Plante vigoureuse, fleurs grandes, 7 à 8 pétales blanc pur; forme parfaite.
1942. — *Marie Le Febvre* (Cripps). . . . 3 " "
1873. — *mendocina*. 2 " Du Chili; fleurs blanches.
1596. — *Miss Bateman* (Noble). 1 50 Grandes fleurs, huit pétales blanc pur, centre jaune crème.
1080. — *modesta* (Modeste Guérin). . . . 2 " Section des *Viticella*; fleurs bleu clair veiné bleu foncé.
206. — *monstruosa* (Siebold). 1 " (FLORE, IX, 265.) Fleurs semi-doubles, blanc très-pur.
199. — *montana*. 1 " Du Népal; fleurs blanches, très-nombreuses, de la forme de petites Anémones.
1905. — *grandiflora*. 2 " Fleurs plus grandes que dans le type.
2023. — *Mrs Baker* (Baker). 4 " Blanc à rubans lie de vin.
2010. — *Mrs Howard Vase* (Noble). . . . 4 " Blanc pur marginé violet, magnifique.
1779. — *Mrs James Bateman* (Jackman) (FLORE, XX, 19). . . . 3 " Grandes fleurs lavande clair.
2011. — *Mrs Villiers Lister* (Noble). . . . 3 " "
2261. — *modèle* (Lemoine). 3 " Fleurs parfaites, lilas, médiane rosée, anthères brunes.

- Fr. C.
2262. *Clematis Neptune* (Lemoine) . . . 5 "
 Immenses fleurs lilas clair, étamines brunes.
2127. — *nigricans* (Simon-Louis) . . . 3 "
 Fleur moyenne, quatre pétales pourpre foncé presque noir.
1162. — *Otto Fräbel* (Lemoine) . . . 2 "
 Fleurs de 22 centimètres de largeur, lilas rosé, anthères brunes.
2135. — *paniculata* (Cripps) . . . 2 "
 1103. — *perfecta* (Simon-Louis) . . . 2 "
 1753. — *Prince of Wales* (Jackman) . . . 2 "
 Grandes fleurs pourpre carmin.
2014. — *Princess Mary* (Noble) . . . 3 "
 2021. — *Queen Quincere* (Noble) . . . 4 "
 1759. — *Renaulti cœrulea grandiflora* (Dauvesse) . . . 2 50
 Fleurs d'un beau bleu violacé, à médiane rose, genre *Cl. Jackmani*, mais plus grandes et mieux faites.
2016. — *Rendatleri* (Carre) . . . 2 "
 1756. — *rubro-violacea* (Jackman) . . . 1 50
 1941. — *Sensation* (Cripps) . . . 4 "
 Fleurs bien faites, très-larges, riche mauve satiné.
186. — *Sieboldi* (*florida bicolor*) . . . 1 50
 (FLORE, V, 487.)
207. — *Sophia* (Siebold) . . . 1 "
 (FLORE, VIII, 279.)
208. — *Sophia flore pleno* (Siebold) . . . 1 50
 194. — *splendida* (Simon-Louis) . . . 1 50
 Fleurs pourpre noirâtre, très-tardives.
187. — *Standishi* (FLORE, XXII) . . . 1 50
 Magnifique variété; sa forme est irréprochable; son coloris, qui rappelle celui du *Cl. patens*, a un reflet métallique qui en rehausse encore la beauté.
1604. — *Star of India* (Cripps) . . . 2 "
 Grandes fleurs de 12 à 15 centimètres, pétales violet bleu foncé veiné noir, centre pourpre, anthères blanches.
2125. — *Stella* (Jackman) . . . 4 "
 Appartient aux *Cl. patens*. Fleurs violet clair ou mauve foncé rubané rouge prune d'Altesse au centre de chacun des pétales, qui sont au nombre de huit et d'une forme parfaite. Certificat de 1^{re} classe, South Kensington.
1940. — *Sylph* (Cripps) . . . 4 "
 Fleurs blanches nuancées mauve, anthères brunes.
1780. — *Symesiana* (Anderson Henry) . . . 8 "
 2024. — *The Queen* (Jackman) . . . 4 "
 Appartient aux *Cl. patens*. Fleurs parfaites de forme, huit pétales se couvrant bien, de six pouces de diamètre, de couleur lavande.
1781. — *Thomas Moore* (Jackman) . . . 3 "
 Violet puce à étamines blanches.
1605. — *tunbridgensis* (Cripps) . . . 3 "
 Fleurs étalées, larges, violet éclatant, à nervures plus vives, anthères blanches; très-belle variété.
1979. — *Van Houttei* (Dauvesse) . . . 2 "
 498. — *Veitchi* (John Gould Veitch) . . . 2 "
 (FLORE, XVIII, 85.)
 Fleurs extra pleines, magnifiques de forme, supérieurement imbriquées, d'un beau bleu clair.
1782. — *velutina purpurea* (Jackman) . . . 2 "
 Grandes fleurs de couleur Mère, virant au noir.
2279. — *Verschaffelti* . . . 3 "
 1880. — *Victor Lemoine* (Carre) . . . 1 50
 2017. — *Victoria* (Cripps) . . . 6 "
 1882. — *virginiana* . . . 1 "
 De l'Amérique septentrionale; espèce voisine du *Cl. Vitalba*.

- Fr. C.
1883. *Clematis Vitalba* . . . 1 "
 Atteint la cime des plus hauts arbres; panicules de nombreuses fleurs verdâtres.
1699. — *Viticella* . . . 1 "
 Fleurs rouge pourpre ou violet.
2241. — — *alba* . . . 2 "
 1886. — — *major* . . . 2 "
 Violet pourpre très-foncé, anthères vertes.
2128. — — *purpurea* (Lemoine) . . . 1 "
 2136. — — *plena* . . . 2 "
 1783. — — *rubra grandiflora* (Jackman) . . . 3 "
 (FLORE, XX, 19.)
 Rouge pourpre brillant.
195. — — *venosa* (FLORE, XIII, 137). . . 1 50
 Charmante variété dont la Flore rend bien l'image. Grande fleur bleu veiné de blanc et de vert.
2133. — *William Kennett* (Jackman) . . . 3 "
 Lavande foncé rubané lie de vin.
1888. *Clethra alnifolia* . . . 1 "
 2400. — *tomentosa* . . . 1 "
 2399. *Cocculus japonicus* . . . 1 "
 210. *Colutea arborescens* . . . 50 "
 2401. — *purpurea* . . . 1 "
 1889. *Comptonia asplenifolia* . . . 2 "
 Conifères, voir plus loin.
- Copul d'Amérique*, voir *Liquidambar*.
- Corchorus*, voir *Kerria*.
- Cornouiller*, voir *Cornus*, ci-dessous.
1227. *Cornus alternifolia* . . . 1 "
 1208. — *citrina* . . . 1 "
 214. — *mascula* . . . 50 "
 215. — — *foliis variegatis* . . . 1 "
 216. — — *fructu rubro* . . . 50 "
 217. — — *nana* . . . 1 "
 2398. — *nigra foliis variegatis* . . . 1 50
 218. — *sanguinea* . . . 50 "
 d'un an, le cent . . . 10 "
220. — *sibirica* . . . 50 "
 1245. — — *foliis albo-marginatis* . . . 2 "
 1493. *Coronilla Emerus* . . . 50 "
 222. *Corylopsis spicata* (FL., XX, 137). . . 2 "
 1133. *Corylus Avellana*, forte touffe . . . 50 "
 223. — — *atropurpurea* . . . 50 "
 tige . . . 1 à 2 "
1391. — — *Bergeri* . . . 3 "
 1267. — — *fructu rubro* . . . 1 "
 225. — — *laciniata* . . . 1 "
 1495. — — *longue d'Espagne* . . . 1 "
 1007. — — *macrocarpa* . . . 1 "
 227. — — *Merveille de Bollmiller* . . . 1 50
 1008. — — *pendula*, basse tige . . . 1 50
 tige de 1^m75 à 2^m. . . 4 "
- Noisetier pleureur.
1006. — *californica* . . . 2 "
 226. — *Columna* (*byzantina*) . . . 2 "
 (FLORE, XXI, 121.)
229. *Cotoneaster buxifolia* . . . 1 "
 1632. — *microphylla* . . . 50 "

| | Fr. C. |
|--|-------------|
| 1581. <i>Cotoneaster nepalensis</i> | 1 " |
| 1396. — <i>Simmondsi</i> | 1 " |
| Grand feuillage très-distiqué. | |
| 1494. — <i>vulgaris</i> | " 75 |
| 1675. — <i>Wheeleri</i> | 1 " |
| 1246. <i>Crataegus Azerolus opulifolia</i> | 1 " |
| 1247. — <i>betulefolia</i> | 1 " |
| 232. — <i>californica</i> | " 50 |
| 1434. — <i>coccinea</i> | " 50 |
| 1435. — <i>maxima</i> | 1 " |
| 233. — <i>elliptica (longispina)</i> | " 50 |
| 1437. — <i>flava lobata</i> | 1 50 |
| 1438. — <i>glandulosa</i> | 1 " |
| 1440. — <i>ingestria</i> | 1 " |
| 949. — <i>linearis</i> | 1 50 |
| 234. — <i>lucida</i> | " 50 |
| 1457. — <i>marocana</i> | 1 " |
| 1210. — <i>mexicana</i> | 1 50 |
| 1442. — <i>nigra purpurea</i> | 1 " |
| 1612. — <i>Oxyacantha</i> | " 10 |
| receptions de 2 ans, forts, le cent | |
| — — — le mille | |
| 236. — — <i>bicolor flore pleno</i> | " 50 |
| les douze | |
| 1449. — — <i>brevispina</i> | 1 " |
| 2402. — — <i>coccinea pendula, tige</i> | 2 50 |
| Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies. | |
| 2103. — — <i>filicifolia</i> (FLORE, XX, 51) | 5 " |
| 237. — — <i>flexuosa</i> | " 75 |
| 238. — — <i>flore albo pleno</i> | " 50 |
| (FLORE, XV, 21.) | |
| 239. — — — <i>puniceo</i> | " 50 |
| (FLORE, XV, 24.) | |
| 241. — — — <i>pleno</i> (W. PAUL) | 1 " |
| les douze | |
| 240. — — — <i>roseo pleno</i> (SIMON-LOUIS) | 50 c. à 1 " |
| 242. — — — <i>rubro pleno</i> | " 50 |
| les douze | |
| (FLORE, XV, 21.) | |
| 243. — — <i>foliis albo-variegatis</i> | 1 " |
| (FLORE, XXII.) | |
| 1219. — — <i>fructu albo</i> | 1 " |
| 244. — — <i>Gumperti bicolor</i> | " 50 |
| les douze | |
| (FLORE, XVI, 79.) | |
| Charmante variété à fleurs blanches bordées de rose. | |
| 1447. — — <i>heterophylla</i> | 1 " |
| 245. — — <i>horrida</i> | 1 " |
| (FLORE, XIV, 201.) | |

Porte jusqu'à 40 et 50 épinés en un seul faisceau. Ces épinés ont 2 et 3 centimètres de longueur.

| | |
|--|-----|
| 1444. — — <i>Lamberti</i> | 1 " |
| 246. — — <i>pendula, haute tige</i> | 2 " |
| 247. — — <i>flore roseo</i> | 1 " |
| 248. — — — <i>foliis albo-variegatis</i> , basse tige | 1 " |
| haute tige | |
| 3 " | |

Aubépine à branches pendantes, à feuilles panachées de blanc.

Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes

Aubépines à fleurs simples et doubles; elles fleurissent au printemps. Le n° 238 est à fleurs blanches très-doubles; le n° 242 à fleurs rouges très-doubles; le n° 239 à fleurs simples du plus beau, du plus brillant rouge pourpre qu'il soit possible de voir; toutes ces fleurs, en gros bouquets, couvrent littéralement l'arbre qui les porte.

Fr. C.

| | |
|--|-------------|
| 1638. <i>Crataegus Oxyacantha Reginæ</i> | 1 " |
| 1445. — — <i>Smithi</i> | 1 " |
| 1027. — — <i>splendens</i> | 1 " |
| 846. — — — <i>longispina</i> | 1 " |
| 950. — — <i>stricta</i> | 2 " |
| 249. — — <i>Zaboon</i> | 1 " |
| 872. — <i>pinnatifida</i> | " 50 |
| 1446. — <i>pruinosa</i> | " 50 |
| 1448. — — <i>punctata aurea</i> | 1 " |
| 1454. — — <i>ovalifolia</i> | 1 " |
| 250. — <i>pyracantha</i> | " 75 |
| 1313. — — <i>pendula</i> | 1 50 |
| 1232. — <i>pyrifolia</i> | 1 " |
| 251. — <i>sanguinea</i> | " 50 |
| 1231. — <i>sibirica</i> | " 50 |
| 252. — <i>tanacetifolia</i> | " 50 |
| 1211. — — <i>Leeana</i> | 50 c. à 1 " |
| 253. — <i>tomentosa</i> | " 50 |
| les douze | |
| 5 " | |
| 1744. — <i>torminalis</i> | " 50 |

Cryptomeria, voir *Conifères*.

Cupressus, voir *idem*.

Cydonia japonica (*Pyrus japonica*):

| | |
|---|-------------|
| 254. — — <i>alba</i> | " 50 |
| 995. — — — <i>grandiflora</i> | 2 " |
| 2170. — — — <i>flore pleno</i> | 3 " |
| 256. — — <i>atrosanguinea</i> | 1 " |
| 257. — — <i>aurora</i> | 1 " |
| 258. — — <i>candida</i> | 1 " |
| 259. — — <i>cardinalis</i> | 1 " |
| 260. — — <i>coccinea</i> | 1 " |
| 998. — — <i>flore pleno</i> | 1 " |
| 261. — — <i>Gaujardi</i> | 1 " |
| 262. — — <i>lutea macrantha</i> | 2 " |
| 263. — — <i>luteo-viridis</i> | 1 " |
| 264. — — <i>Maillardi</i> | 1 " |
| 265. — — <i>Moerloosei</i> | 1 " |
| 267. — — <i>nivea extus coccinea</i> | 1 " |
| 268. — — <i>Papeleui</i> | 1 " |
| 269. — — <i>rubra grandiflora</i> | 1 " |
| 271. — — <i>umbilicata rosea</i> (FLORE), forte touffe | 50 c. à 1 " |
| les douze | |
| 5 " | |
| le cent | |
| 30 " | |

Il n'est point d'étranger qui n'admire nos haies de poitiers du Japon (*Cydonia japonica*) couverts de fleurs au premier printemps, et portant de gros fruits en automne.

| | |
|--|------|
| 272. — — <i>versicolor lutescens</i> | 1 " |
| 275. <i>Cytisus Laburnum, fort</i> | " 50 |
| 1253. — — <i>Adami, fort</i> | 2 " |
| 1261. — — <i>alpinus</i> | " 75 |
| 273. — — <i>Alschingeri</i> | " 50 |

Très-belle espèce à fleurs bien plus grandes que celles du *Cytisus Laburnum*.

Fr. C.
2293. *Cytisus Laburnum aureus*. . . 15 "
(FLORE, XXI, 145.)

Nouveauté à feuilles entièrement dorées.

1663. — — autumnalis . . . 1 50
1810. — — biflorus . . . 1 "
1255. — — bullatus . . . 1 "
932. — — foliis connatis . . . 1 50
1257. — — Parkeri . . . 1 "
1254. — — pendulus, *tige* . . . 3 "
276. — — nigricans, *touffe*. . . " 50
1524. — — purpureus . . . 1 "
1525. — — flore albo . . . 1 50
278. — — pendulus . . . 1 50
1229. — — trifoliatus . . . 1 50
2264. *Daphne altaica* . . . 15 "
1891. — — Cneorum . . . 1 "
1892. — — foliis variegatis . . . 2 "
1893. — — major . . . 2 "

Exquise variété à grands bouquets roses, à odeur suave, formant, au printemps, le plus beau tapis de verdure et de fleurs; cette belle verdure orne, toute l'année, ce charmant Daphné.

1894. — — Laureola . . . " 50
1895. — — Mezereum . . . " 50
1896. — — flore albo . . . 1 "
1350. *Daphnophyllum Roxburghi* . . . " 50
2403. *Desmodium bicolor*. . . 1 50
1618. — — Dilleni . . . 1 "
1949. — — incanum . . . 1 "
280. — — japonicum . . . 1 "
281. — — penduliflorum (*racemosum*
Hort.). . . 1 "
les douze. . . 10 "

La FLORE a publié dans son XVIII^e vol., p. 107, cet admirable arbuste du Japon, dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long des rameaux pleureurs, égalaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.

282. *Deutzia crenata*, forte touffe . . . " 50
les douze. . . 4 "
2339. — — candidissima plena . . . " 50
283. — — flore pleno . . . " 50
les douze. . . 5 "

Charmante variété se couvrant d'une profusion de grandes fleurs blanches très-doubles, légèrement bordées de rose. Plante d'avenir (FLORE, XVIII, 143-151).

1088. — — albo pleno . . . 1 "
(FLORE, XVIII, 147.)

Voici le même que le précédent, mais à fleurs d'un blanc complètement pur et à corolles tout aussi pleines.

2338. — — — roseo pleno . . . " 50
284. — — foliis albo-punctatis . . . " 50
1089. — — purpurata . . . 1 "

Cet inépuisable Japon nous a fourni le même type, mais à fleurs toutes purpurines à l'extérieur.

285. — — Fortunei . . . " 50
286. — — gracilis . . . " 50
les douze. . . 5 "
287. — — foliis argenteo-marginatis. 3 "

Le feuillage de ce *Deutzia* est nettement bordé de blanc.

288. — — foliis aureo-marginatis . . . " 50

Fr. C.
289. *Deutzia scabra*, forte touffe . . . " 50
les douze. . . 4 "

On ne saurait assez planter de *Deutzia* et de *Weigelia* dans les bosquets; ces arbustes y opèrent une véritable métamorphose. Nous possédions les Lilas, les Seringats et *ulti quanti*; mais quel contingent d'arbustes nouveaux que tous ces *Deutzia*, que tous ces *Weigelia* si variés de couleurs et fleurissant si abondamment!

Bierella, voir *Weigelia*.

2101. *Dimorphanthus juglandifolius* 3 à 5 "
290. — — mandshuricus . . . 1 à 5 "

Forme parasol comme l'*Aralia japonica*. Les exemplaires de 5 francs ont, sur les brins, une avance de 2 ans; leur tronc est épais et a de 30 à 50 centimètres de hauteur.

2298. *Diospyros digyna* . . . 1 "
852. — — Lotus . . . " 50
2299. — — lucida . . . " 50
2162. — — virginiana . . . 1 à 1 50
2045. *Diplopappus chrysophyllus* . . . 2 "

Forme un buisson d'or dont le feuillage, tout menu, a un faux air de *Phonocoma prolifera*, de la dimension d'un petit Thym; fleurs d'un Aster.

941. *Direa palustris* . . . 3 "
1131. *Eleagnus argentea*. . . 1 "
684. — — pungens foliis aureo-marg. 1 à 2 "
292. — — reflexa . . . 1 "
686. — — foliis variegatis . . . 1 "
293. — — edulis. . . 1 "

Epine-Vinette, voir *Berberis*.

Erable, voir *Acer*.

294. *Eurya latifolia* foliis aureo-marg. 4 "
Superbe plante japonaise.

295. *Evonymus alatus* (Siebold). .75 c. 1 50
296. — — americanus . . . 1 "
1093. — — angustifolius . . . 1 50
873. — — europæus atropurpureus pyr. 1 50
297. — — aucubæfolius . . . 1 50
298. — — fructu albo . . . 1 "
848. — — japonicus . . . " 50
1973. — — Duc d'Anjou . . . 2 "
1972. — — fimbriatus . . . 2 "
300. — — foliis sulphureo-marginatis 1 "
304. — — macrophyllus . . . 1 "
1606. — — ovatus . . . 1 "
305. — — — foliis aureo-marginatis 1 "
306. — — — medio-pictis. . . 1 "
1268. — — latifolius . . . 1 "
307. — — pulchellus . . . 1 "
308. — — radicans foliis argenteo-mar-

ginatis. . . 50 c. à 1 "
le cent . . . 40 "

309. — — — aureo-pictis . . . 1 "
310. — — — roseo-marginatis 50 c. à 1 "
le cent . . . 40 "

311. — — multiflorus . . . 1 "
2434. — — verrucosus . . . 1 "

312. *Exochorda grandiflora* (*Spiræa*). 2 "
(FLORE, IX, 17.)

875. *Fagus americana* (*castaneifolia*). 2 "
1834. — — sylvatica, fort . . . 1 "

| | Fr. C. |
|--|------------|
| 1269. <i>Fagus sylvatica cochleata</i> | 2 " |
| 314. — — <i>cristata</i> | 2 " |
| 315. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> | 2 " |
| 1459. — — <i>grandidentata</i> | 2 " |
| 316. — — <i>heterophylla laciniata</i> | 1 50 |
| 317. — — <i>pendula, haute tige</i> | 2 à 4 " |
| 318. — — <i>purpurea</i> | 1 à 3 " |
| 319. — — — <i>major (latifolia nigra)</i> , 2 à 4 " | |
| 2249. — — — <i>roseo-marginata</i> | 25 " |
| Hêtre pourpre à feuilles élégamment bordées de rose. Nouveauté hors ligne. | |
| 1529. — — <i>pyramidalis</i> | 2 " |
| 1460. — — <i>tricolor</i> | 2 " |
| 1332. <i>Fontanesia phyllæroides</i> | n 50 |
| 320. <i>Forsythia Fortunei</i> | n 75 |
| 321. — <i>Sieboldi</i> | n 50 |
| 322. — <i>suspensa</i> (FLORE) | n 50 |
| Du Japon, à longs rameaux sarmenteux, très-propre à garnir des murailles, des tonnelles, des rocailles, etc. Joli feuillage, nombreuses fleurs jaunes en février-mars. | |
| 323. — <i>viridissima, fort</i> | n 50 |
| les douze. | 5 " |
| Au premier printemps, avant la venue des feuilles, grandes fleurs jaune d'or le long des tiges. | |
| 2119. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 " |
| 324. <i>Fortunea sinensis</i> (FL., IV, 326). | 3 " |
| 1986. <i>Fraxinus americana</i> | n 50 |
| 325. — — <i>aucubæfolia</i> | 1-50 à 2 " |
| 1322. — — <i>nova</i> | 1 50 |
| 1317. — — <i>californica</i> | 1 50 |
| 1097. — — <i>dimorpha</i> | 1 50 |
| 1179. — — <i>dumosa</i> | 1 50 |
| 326. — — <i>juglandifolia</i> | 1 50 |
| 1216. — — <i>sambucifolia</i> | 1 50 |
| 1215. — — <i>coriacea</i> | 1 50 |
| 853. — — <i>crispa mascula, tige</i> | 2 " |
| 854. — — <i>fœmina, tige</i> | 2 " |
| 328. — — <i>excelsior, fortes tiges</i> | 1 à 2 " |
| 329. — — <i>aurea, pyramide</i> | 1 50 |
| hautes tiges | 2 à 3 " |
| 1545. — — — <i>pendula</i> | 3 " |
| 1641. — — — <i>stricta</i> | 2 " |
| 1702. — — — <i>coarctata, pyramide</i> | 2 " |
| 916. — — <i>edentata variegata</i> | 1 50 |
| 1651. — — <i>elegans superba</i> | 2 " |
| 331. — — — <i>variegata</i> | 1 à 2 " |
| 332. — — <i>heterophylla variegata</i> | 1 à 3 " |
| 1321. — — <i>horizontalis</i> | 2 à 4 " |
| 1816. — — <i>intermedia</i> | 2 " |
| 336. — — <i>monophylla</i> | 1 " |
| 1111. — — <i>Novæ-Angliæ</i> | 1 50 |
| 1644. — — <i>pannosa</i> | 1 50 |
| 333. — — <i>pendula, hautes tiges</i> | 2 à 5 " |
| 1703. — — — <i>foliis variegatis, tige</i> | 3 " |
| 327. — — — <i>salicifolia, fort</i> | 2 " |
| 876. — — <i>simplex laciniata</i> | 2 " |
| 334. — — <i>spectabilis</i> | 1 50 |
| 1652. — — <i>striata, pyramide</i> | 1 50 |
| 1740. — — <i>tomentosa, pyramide</i> | 1 50 |

| | Fr. C. |
|---|---------|
| 1962. <i>Fraxinus excelsior viridis</i> | 1 50 |
| 335. — <i>lentiscifolia, moyenne tige</i> | 2 " |
| 1115. — — <i>pendula vera</i> | 3 " |
| 1642. — <i>mandshurica</i> | 1 50 |
| 337. — <i>Ornus, tige</i> | 1 à 2 " |
| 1501. — — <i>foliis varieg., moyenne tige</i> | 3 " |
| 338. — <i>oxycarpa</i> | 1 " |
| 1500. — <i>platycarpa</i> | 2 " |
| 339. — <i>pubescens</i> | 1 50 |
| 340. — <i>rufa, moyenne tige</i> | 2 " |
| 1148. — <i>sambucifolia</i> | 1 50 |
| 341. — <i>scolopendrifolia, moyenne tige</i> | 2 " |
| 1461. — <i>Theophrasti</i> | 2 " |
| 1901. <i>Fremontia californica</i> | 10 " |

(FLORE, XXII.)

Frêne, voir *Fraxinus*.*Fusain*, voir *Evonymus europæus*.*Gâinier*, voir *Cercis*.*Genêt*, voir *Genista*, ci-dessous.

| | |
|---|------|
| 346. <i>Genista tinctoria</i> | n 50 |
| 2258. — — <i>flore pleno</i> | 2 " |

Ginkgo, voir *Conifères*.

| | |
|--|---------|
| 350. <i>Gleditschia macracantha</i> | 2 à 3 " |
| 349. — <i>sinensis (horrida)</i> | 2 à 3 " |
| 348. — <i>triacanthos, très-fort</i> | 1 " |
| le cent | 50 " |

Tige de 10 à 15 centimètres de circonférence.

| | |
|---|---------|
| 347. — — <i>Bujoti pendula, tige</i> | 2 50 |
| 1151. — — <i>inermis</i> | 1 " |
| 1706. — — <i>foliis variegatis</i> | 2 " |
| 914. — — <i>mimosæfolia</i> | 3 " |
| 829. <i>Glycine (Wistaria) brachybotrys</i> | 1 50 |
| (FLORE). | |
| 830. — <i>japonica</i> | 2 " |
| 1163. — <i>macrobotrys</i> | 3 " |
| 834. — <i>multijuga</i> (FLORE, XIX, 125). | 2 " |
| 835. — <i>sinensis</i> | 1 à 3 " |
| 836. — — <i>alba</i> | 2 " |
| 2295. — — <i>flore pleno</i> | 10 " |

Longues grappes pendantes, parfaitement doubles, d'un
bleu plus foncé que celui de la *Glycine* ordinaire; la plante
est d'une grande vigueur et parfaitement rustique. Nouveauté
de premier ordre, à ajouter à la liste des plantes grimpantes
de plein air.

| | |
|--|------------|
| 351. <i>Griselinia littoralis</i> | n 50 |
| 352. — <i>macrophylla</i> | 3 " |
| 353. <i>Gymnocladus canadensis</i> | 1-50 à 3 " |
| 354. <i>Halesia tetraptera, forte touffe</i> | 1 " |
| 355. <i>Hallmodendron argenteum</i> | 2 " |

Hedera Helix :

Tous les Lierres sont en pots, mais expédiés en mottes.

| | |
|--|------|
| 356. — — <i>algeriensis</i> | n 50 |
| 357. — — <i>argenteo-marginata</i> | 1 50 |
| 358. — — <i>arborea argenteo-marginata</i> | 1 " |
| 359. — — — <i>lutea</i> | 2 " |
| 361. — — <i>aurea</i> | n 50 |
| 1055. — — — <i>densa</i> | 1 " |
| 1394. — — — <i>spectabilis</i> | 3 " |
| 362. — — <i>canariensis</i> | 1 " |
| 1042. — — — <i>variegata</i> | 1 " |

| | Fr. C. |
|---|--------|
| 843. <i>Nedera Helix chrysocarpa</i> . . . | 1 " |
| 1784. — — <i>conglomerata</i> . . . | 6 " |
| Variété extrêmement bizarre. | |
| 363. — — <i>Cullisi (Standish)</i> . . . | 1 " |
| 1354. — — <i>Decaisneana</i> . . . | 1 " |
| 361. — — <i>dentata</i> . . . | 1 " |
| 1788. — — <i>digitata</i> . . . | 1 " |
| 365. — — <i>donerailensis</i> . . . | " 50 |
| 366. — — <i>elegans foliis variegatis</i> . . . | " 50 |
| 1789. — — <i>flava variegata</i> . . . | 2 " |
| 1056. — — <i>fructu aureo</i> . . . | 1 " |
| 367. — — <i>hibernica</i> . . . | " 50 |
| 368. — — — <i>foliis variegatis</i> . . . | 1 " |
| 369. — — — <i>elegantiss. variegata</i> . . . | " 50 |
| 370. — — <i>inæquiloba</i> . . . | 1 " |
| 1410. — — <i>japonica arborea variegata</i> . . . | 2 " |
| 371. — — — <i>argenteo-variegata</i> . . . | 1 " |
| 372. — — <i>macrophylla</i> . . . | " 50 |
| 373. — — <i>maculata</i> . . . | " 50 |
| <i>les douze.</i> . . . | |
| 1164. — — <i>minor foliis variegatis</i> . . . | 3 " |
| 374. — — <i>pennsylvanica</i> . . . | " 50 |
| 375. — — <i>poetica</i> . . . | " 50 |
| 376. — — <i>pulchella variegata</i> . . . | 1 " |
| 377. — — <i>Rægnieriana arborea (col-chica)</i> . . . | 1 " |
| 378. — — <i>rhombea foliis variegatis</i> . . . | 1 " |
| 1395. — — — <i>ovata</i> . . . | 3 " |
| 379. — — <i>tricolor</i> . . . | 1 " |
| 380. — — <i>vitifolia</i> . . . | 1 50 |
| 381. <i>Hibiscus syriacus albus plenus</i> . . . | " 50 |
| 383. — — — <i>variegatus</i> . . . | " 50 |
| 384. — — <i>anemonæflorus plenus</i> . . . | " 50 |
| 385. — — <i>azureus plenus</i> . . . | " 50 |
| 386. — — <i>coccineus plenus</i> . . . | " 50 |
| 1464. — — <i>coelestis</i> . . . | 2 " |
| 389. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . | 1 " |
| 390. — — <i>monstruosus plenus</i> . . . | " 50 |
| 391. — — <i>pæoniiflorus plenus</i> . . . | " 50 |
| 2217. — — <i>pompon pourpre</i> . . . | 2 " |
| 392. — — <i>purpureus plenus foliis argenteo-marginatis</i> . . . | 1 " |

Feuille très-grande et supérieurement bordée de blanc, fleurs pourpres, très-doubles.

| | |
|---|------|
| 393. — — <i>ruber</i> . . . | " 50 |
| 394. — — — <i>plenus</i> . . . | 1 " |
| 395. — — <i>speciosus plenus</i> . . . | " 50 |
| 396. — — <i>totus albus</i> . . . | " 50 |
| 397. — — — <i>plenus</i> . . . | 1 " |
| 1123. — — <i>tricolor</i> . . . | 1 " |
| 398. — — <i>variegatus plenus</i> . . . | " 50 |
| 399. — — <i>violaceus semi-plenus</i> . . . | " 50 |
| 400. — — — <i>variegatus</i> . . . | " 50 |
| 423. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . | " 75 |

Hortensia, voir *Hydrangea*.

Houx, voir *Ilex*.

| | |
|--|-----|
| 401. <i>Novenia dulcis, touffe</i> . . . | 2 " |
|--|-----|

| | Fr. C. |
|---|--------------|
| 403. <i>Hydrangea acuminata</i> . . . | 1 " |
| 404. — <i>glauca (nivea)</i> . . . | 1 " |
| 405. — <i>hortensis</i> . . . | 75 c. à 1 50 |
| 406. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . . | 75 c. à 1 50 |
| 407. — <i>involucrata vera</i> . . . | 2 " |
| 403. — <i>japonica</i> . . . | " 50 |
| 410. — — <i>aureo-variegata</i> . . . | 1 " |
| 409. — — <i>cærulescens</i> . . . | 1 " |
| 411. — — <i>Lindleyi</i> . . . | 1 " |
| 412. — — <i>macrocephala</i> . . . | 1 " |
| 414. — — <i>rosalba (FL., XVI, 75 et 77.)</i> . . . | 1 " |

Quand ce bel *Hydrangea japonica rosalba* fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige; tandis que les fleurs qu'il donne en plein air, pendant l'été, sont de la plus belle couleur cochenille.

| | |
|---|------|
| 413. — <i>Otaksa (FLORE, XVII, 35).</i> . . . | 1 " |
| <i>le cent</i> . . . | |
| | 50 " |

L'*Hortensia Otaksa* a beaucoup d'avenir. Il s'élève à plus d'un mètre et se ramifie parfaitement; mais il est bien recommandable encore à un autre point de vue décoratif: en bouturant ses sommités, on en obtient des plantes naines à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement avec la plus grande vigueur et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses, quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes, dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois. Très-rustique.

| | |
|---|------|
| 415. — <i>paniculata</i> . . . | 1 " |
| 416. — — <i>grandiflora (FL. XVI, 105.)</i> . . . | 1 " |
| <i>le cent</i> . . . | |
| | 75 " |
| 417. — <i>pubescens</i> . . . | 1 " |
| 2094. — <i>quercifolia</i> . . . | 1 " |
| 418. — <i>sp. Impératrice Eugénie</i> . . . | 1 " |
| 420. — <i>stellata prolifera</i> . . . | 2 " |
| 421. — <i>Thunbergi</i> . . . | 1 " |
| 422. — <i>urticaefolia</i> . . . | " 50 |
| 424. <i>Hypericum hircinum foliis variegatis</i> . . . | 1 " |
| 1659. — <i>Kalmianum</i> . . . | 1 " |
| 1190. — <i>prolificum</i> . . . | 1 " |
| 425. <i>Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii)</i> . . . | 5 " |

| | |
|--|---------|
| 426. <i>Ilex Aquifolium angustifolia argenteo-variegata</i> . . . | 1 à 2 " |
| 427. — — <i>aurea</i> . . . | 1 " |
| 1325. — — <i>aureo-variegata</i> . . . | 1 " |
| 451. — — <i>calamistrata</i> . . . | 1 à 3 " |
| 452. — — <i>foliis luteo-pictis</i> . . . | 1 à 2 " |
| 947. — — <i>camelliaefolia</i> . . . | 3 " |
| 428. — — <i>crassifolia</i> . . . | 1 " |
| 429. — — <i>doningtonensis</i> . . . | 1 à 2 " |
| 1541. — — — <i>foliis variegatis</i> . . . | 3 " |
| 430. — — <i>elegantissima foliis sulphureo-variegatis (versailensis)</i> . . . | 1 à 3 " |
| 945. — — <i>elliptica</i> . . . | 2 " |
| 1550. — — <i>europæa</i> . . . | 1 " |
| 431. — — <i>ferox</i> . . . | 1 à 2 " |
| 432. — — — <i>foliis albo-marginatis</i> . . . | 1 à 2 " |
| 1327. — — <i>foliis albo-pictis</i> . . . | 1 " |

Fr. C.

Fr. C.

434. **Ilex** Aquifolium foliis argenteo-marginatis . . . 1 à 2 "
tiges . . . 5 à 10 "
435. — — aureo-variegatis. . . 1 à 5 "
436. — — contortis luteo-pictis . . 1 "
1159. — — hastata 5 "
438. — — Hodginsi 1 à 2 "
440. — — latifolia aurea 1 à 2 "
441. — — latispina 1 "
442. — — laurifolia 1 à 2 "
443. — — foliis aureo-variegatis. 1 "
444. — — medio-pictis. . . 1 à 5 "
1165. — — Lawsoniana 5 "
1358. — — *Mad. Briot* 5 "
2166. — — marmorata 3 "
1022. — — minima 3 "
Nouveauté à panachure jaune très-constante.
2385. — — myrtifolia fol. aureo-pictis 10 "
445. — — nobilis foliis aureo-varieg. 2 "
446. — — pendula 1 "
tige de 6 à 6 1/2 pieds . . . 5 "
447. — — foliis variegatis . . . 2 "
tige de 6 à 7 pieds . . . 5 à 10 "
946. — — medio-picta 5 "
1200. — — scotica 1 "
448. — — Watereriana. 2 à 4 "
449. — — balearica foliis tricoloribus 1 à 5 "
450. — — Bessoni 8 "
453. — — canadensis foliis luteo-variegatis 1 à 2 "
454. — — ciliata. 1 "
1556. — — foliis albo-variegatis . . 5 "
(FLORE, XVI, 271.)

Le plus gentil des Houx, le plus mignon, le mieux panaché; aussi propre à la culture en pots, comme ornement tout spécial, que pour la décoration des petits massifs d'élite en pleineterre.

455. — — aureo-marginatis . . 5 à 25 "
436. — — intermedia 1 "
457. — — cornuta 2 "
458. — — crenata (*Fortune*) (FLORE) . 1 "
Gentille espèce japonaise à petit feuillage.
460. — — variegata 3 "
1551. — — Dahoon 1 "
1549. — — dipyrena 1 "
461. — — Fortunei 2 "
462. — — furcata 2 "
463. — — hybrida 1 à 3 "
1974. — — japonica 3 "
464. — — microcarpa 2 "
948. — — myrtifolia variegata . . . 2 "
1314. — — Perado 1 "
466. — — prunifolia. 1 "
467. — — Tarajo. 2 "
1548. — — trapeziformis 2 "

Collections de Houx (*Ilex*) :

12 variétés en pots pour . . 10 fr.

25 — — — — — 25 "

Houx panachés, de 1^m à 1^m 50, 5 à 10 "— **verts**, de 1^m à 1^m 50^c . . 4 à 6 "

469. **Indigofera** decora 1 50
471. — — Dosua. " 50
1899. **Itea** virginica 2 "
Charmant petit arbrisseau d'Amérique, à fleurs blanches en grappes.
1775. **Jamesia** americana (FLORE, XXII.) 5 "
472. **Jasminum** nudiflorum. 1 "
les douze 10 "
Jasmin rustique fleurissant en hiver, avant la venue du feuillage.
1343. — — foliis variegatis 1 "
2075. — — officinale foliis variegatis . . 1 "
473. **Juglans** ailanthifolia 8 "
Nouveauté japonaise, à feuillage d'une dimension extraordinaire.
474. — — cinerea 2 "
476. — — nigra 75. c. à 2 "
1900. — — regia 1 à 3 "
477. — — laciniata 2 à 4 "
478. — — monophylla 3 "
1152. — — pendula 6 "
— — sinensis, voir *Pterocarya*.
479. **Kadsura** japonica foliis variegatis 3 "
Kalmia, v. *Catalogue* n° 169, p. 329.
480. **Kermia** japonica " 50
481. — — flore pleno " 75
482. — — foliis argenteo-marginatis. " 50
483. — — ramulis aureo-vittatis. . . " 50
les douze 5 "
Bois panaché de jaune.
484. **Koelreuteria** paniculata . . 50 c. à 1 50
2265. **Lavandula** officinalis 1 "
Ledum, v. *Catalogue* n° 169, p. 329.
485. **Lеспедеза** bicolor " 50
le cent 40 "
1985. — — villosa. " 50
Lierre, voir *Hedera*, ci-dessus.
926. **Leycesteria** formosa " 50
1212. **Ligustrum** californicum " 50
2396. — — foliis aureo-variegatis . . 1 50
486. — — coriaceum 2 "
487. — — glabrum foliis aureo-variegatis 1 "
488. — — Ibota " 50
1978. — — japonicum excelsum foliis argenteo-marginatis . . . 1 50
1100. — — foliis argenteo-marginatis. 2 "
1746. — — tricolor 2 "
1769. — — Kellerianum 1 "
1709. — — longifolium foliis aureo-varieg. 2 "
1531. — — lucidum 2 "
491. — — ovalifolium, *fort* " 50
les douze 4 "
le cent, forts 25 "
492. — — foliis aureo-marginatis. . 1 "
1051. — — aureo-striatis 1 "
2122. — — Lorbergi. 2 "
2202. — — Quihoui 1 50
1710. — — compactum 1 "
493. — — sinense " 50
1424. — — Stauntoni. 1 50

| | Fr. C. |
|---|--------------|
| 495. <i>Ligustrum vulgare</i> | " 25 |
| <i>plant de 3 ans, le cent</i> | 10 " |
| <i>le mille</i> | 80 " |
| 496. — — aureum | 1 " |
| 497. — — foliis aureo-marginatis | " 50 |
| <i>tige</i> | 1 " |
| 498. — — fructu albo | " 50 |
| <i>Lilas, voir Syringa.</i> | |
| 501. <i>Liquidambar styraciflua</i> | 50 c. à 2 " |
| 502. <i>Liriodendron Tulipifera</i> | 1 à 3 " |
| 1654. — — contortum | 5 " |
| 2123. — — foliis aureo-marginatis, | 6, 10, 100 " |
| <i>greffes d'un an, les douze</i> | 50 " |
| <i>— 2 et 3 ans, —</i> | 100 " |
| <i>Exemplaires magnifiques, pyramides</i> | |
| <i>branchues depuis le bas, de 3 à</i> | |
| <i>4 mètres de hauteur.</i> | |
| (FLORE, XIX, 163 et XX, 57.) | |
| 503. — — foliis aureo-variegatis | 3 " |
| 2267. — — — medio pictis | 3 " |
| 2222. — — pyramidale | 3 " |
| 504. <i>Lonicera brachypoda</i> | " 50 |
| 505. — — foliis aureo-reticulatis | " 75 |
| 506. — Browni | 2 " |
| 963. — fragrantissima | 1 " |
| 962. — glauca | 1 " |
| 1502. — Ledebouri | " 50 |
| 961. — occidentalis | 1 " |
| 512. — pallida | 1 " |
| 960. — Periclymenum | 1 " |
| 513. — — serotina | 1 " |
| 1070. — sempervirens | " 50 |
| 971. — sinensis | 1 " |
| 973. — verna | " 50 |
| 1655. <i>Lycium afrum</i> | " 50 |
| 881. <i>Maackia amurensis</i> | 2 " |
| 517. <i>Maclura aurantiaca</i> | " 50 |
| 519. — tricuspidata | 1 " |
| 3. <i>Magnolia cordata</i> | 2 " |
| 32. — Halleana | 25 " |
| <i>Nouveauté à fleurs blanches, doubles.</i> | |
| 33. — <i>Late flowering</i> | 25 " |
| <i>Nouveauté à floraison tardive.</i> | |
| 19. — macrophylla | 3 à 8 " |
| 13. — purpurea (<i>discolor</i>) | 1 50 |
| 14. — tripetala (<i>Umbrella</i>) | 50 c. à 3 " |
| 12. — Yulan (<i>conspicua</i>) | 3 à 6 " |
| 2. — — hybrida Bylsiana | 2 à 5 " |
| 24. — — — cyathiflora | 5 " |
| 4. — — — Fischeri odorata | 3 à 5 " |
| 25. — — Yulan grandis | 5 " |
| 9. — purpureo-Yulan alba spec- | |
| tabilis | 5 à 8 " |
| 15. — — — Lennei, fort | 5 à 25 " |
| <i>Fleurs rouge foncé, superbes.</i> | |
| (FLORE, XVI, 169.) | |

| | Fr. C. |
|---|---------|
| 6. <i>Magnolia purpureo-Yulan Nor-</i> | |
| berti (<i>Alexandra, speciosa</i>). 3 à 8 " | |
| 7. — — — Soulangeana | 3 à 8 " |
| 11. — — — triumphans | 3 à 5 " |
| 520. <i>Mahoula Aquifolium, fort.</i> 50 c. à 1 " | |
| 521. — Beali | 2 " |
| 522. — fascicularis | 3 " |
| 527. — nepalensis | 2 " |
| 528. — pallida | 1 50 |
| 2309. — rotundifolia Hervei | 6 " |
| <i>Nouveauté bien distincte, à feuilles larges, rondes, très-</i> | |
| <i>plates, sans aucune épine; très-rustique.</i> | |
| 530. <i>Malus baccata flore roseo pleno</i> | 1 " |
| (FLORE, XIX, 193.) | |
| 531. — — foliis aureo-variegatis | 1 " |
| 532. — — fructu flavo | 1 " |
| 1031. — — — oblongo | 1 " |
| 533. — — — rubro | 1 " |
| 534. — floribunda (FL., XV, 160-165). 1 " | |
| <i>les douze.</i> | |
| 10 " | |

Nous avons publié trois planches représentant : d'abord, une branche de cet arbuste vue de près, en fleurs; puis l'arbuste en entier vu couvert de boutons à fleurs; et, enfin, le même bel arbuste vu entièrement fleuri. — Sous tous ces aspects, il est admirable au printemps.

Nous pouvons, aujourd'hui, signaler un mérite tout spécial inhérent au *Malus floribunda* : c'est que le trop célèbre puceron lanigère le respecte complètement.

| | |
|---|------|
| 2394. — prunifolia pendula, tige | 6 " |
| 535. — Ringo | 1 " |
| 1466. — sibirica coccinea | 3 " |
| 1717. — spectabilis | " 50 |
| 536. — — flore albo pleno | 1 " |
| 537. — — Kaido | 1 " |
| 1034. — Tenori flore carneo pleno | 1 " |
| 538. — Toringo | 1 " |

Pommier du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

| | |
|---|-----|
| 539. <i>Malica bryoniæfolia</i> | 3 " |
| 2143. — platanifolia | 3 " |

Muronnier, voir Æsculus.

| | |
|---|-----|
| 980. <i>Maximowiczia sinensis</i> | 5 " |
| (FLORE, XV, 173.) | |

| | |
|--|------|
| 1719. <i>Menispermum canadense</i> | " 75 |
| 540. — dauricum | " 50 |

| | |
|--|------|
| 541. <i>Mespilus germanica foliis argen-</i> | |
| teo-variegatis | " 50 |

| | |
|---|-----|
| 936. — — — aureo-variegatis | 1 " |
| 1098. — — macrocarpa (à gros fruits). 1 " | |

| | |
|----------------------------------|---------|
| 542. <i>Morus alba</i> | 1 à 3 " |
| 1465. — Gasparini | 1 50 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 543. — Kämpferi, fort | 1 " |
| 1158. — libro rubro | 3 " |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 545. — nervosa | 1 50 |
| 2266. — nigra, fort | .6 à 10 " |

Mûrier à papier, voir Brous-
sonetia.

Negundo, voir Acer Negundo.

Nerprun, voir Rhamnus.

Noisetier, voir Corylus.

Fr. C.

Noyer, voir *Juglans*.— à feuille de Frêne, voir
Pterocarya.*Oranger des Oïages*, voir *Ma-*
clura.*Orme*, voir *Ulmus*.

546. *Osmanthus Aquifolium* . . . 1 "
 547. — — foliis albo-marginatis . . . 1 "
 548. — — — aureo-marginatis . . . 1 "
 549. — — heterophyllus variegatus . . . 1 "
 979. — — latifolius variegatus . . . 2 "
 550. — — reticulatus . . . 2 "
 551. — — rotundifolius . . . 2 "
 552. *Paliurus aculeatus* . . . " 50
 859. *Parrotia persica* . . . 3 "
 554. *Paulownia imperialis* . . . 1 à 2 "
 557. *Pavia flava* . . . 1 à 3 "
 886. — — humilis . . . 2 "
 558. — — ohioensis . . . 1 50
 2096. — — purpurea . . . 2 "
 2186. — — rosea nana . . . 2 "
 559. — — rubra . . . 2 "
 560. — — spicata (*macrostachya*) . . . 1 "

Pêcher à feuilles pourpre noir,
voir *Amygdalus Persica foliis*
atropurpureis.

561. *Periploca græca*, fort . . . " 50
 les douze . . . 4 "

Peuplier, voir *Populus*.

562. *Phellodendron amurense* . . . 3 "
 Grand arbre de l'Amour, produisant le liège de Sibérie.

882. — — species . . . 5 "
 1505. *Phladelphus californicus* . . . " 75
 1467. — — cochleatus . . . " 50
 1504. — — cordatus . . . " 50
 563. — — coronarius . . . " 50
 2097. — — aureus . . . 1 50
 564. — — — flore pleno . . . " 50
 565. — — foliis argenteo-marginatis . . . 1 "
 566. — — — aureo-variegatis . . . 1 "
 1506. — — nivalis . . . " 50
 567. — — — subplenus . . . 1 "
 568. — — Zeyherii . . . " 50
 569. — — grandiflorus speciosissimus . . . 50
 les douze . . . 4 "

D'un mérite extrême, il joue un rôle important dans l'ornementation de nos bosquets. Ses buissons, d'un mètre de hauteur à peine, se couvrent littéralement de fleurs aussi grandes que celles de son type.

2407. — — japonicus foliis aureo-varieg. 1 "
 570. — — Keteleeri flore pleno . . . " 50
 2300. — — latifolius . . . " 50
 571. — — nanus . . . " 50
 2406. — — prunifolius speciosus . . . " 50
 2301. — — sanguineus . . . " 50
 574. — — Satzumanni . . . " 50
 2302. — — thyrsiflorus . . . " 50
 2303. — — undulatus . . . " 50
 1073. *Phillyrea angustifolia* . . . " 50

Fr. C.

2161. *Pistachia atlantica* . . . 1 "
 1201. *Platanus californica* . . . " 50
 1507. — — integrifolia . . . 1 50
 575. — — occidentalis . . . 50 c. à 3 "
 577. — — laciniata . . . 1 à 2 "
 578. — — orientalis . . . 50 c. à 1 50

1117. *Podocytisus caramanicus* . . . 3 "

Poiriers d'ornement, voir *Pyrus*
et *Cydonia*.

425. *Polycarpa Maximowiczii* (*Idesia*) . . . 5 "

Pommiers d'ornement, voir
Malus.

1112. *Populus alba pendula* . . . 2 "
 Parasol de St-Julien.

580. — — albo-nivea . . . 50 c. à 1 "

1818. — — angulata cordata . . . 1 50

1557. — — balsamifera . . . 1 "

581. — — berolinensis . . . " 50

582. — — canadensis Eugène . . . " 25

les douze . . . 2 "

583. — — fastigiata . . . 50 c. à 2 "

Le Peuplier d'Italie.

2188. — — græca pendula, tige . . . 2 50

1113. — — grandidentata . . . 2 50

1468. — — laurifolia . . . 1 à 1 50

584. — — Lindleyana crispa . . . " 50

585. — — macrophylla . . . 2 "

1503. — — ontariensis . . . 1 "

586. — — suaveolens . . . " 50

les douze . . . 5 "

587. — — tremula pendula, tige . . . 3 "

1533. *Prinos verticillata* . . . " 50

Pruniers d'ornement, voir
Prunus, ci-dessous.

588. *Prunus domestica foliis argenteo-*
marginatis . . . 1 50

1114. — — — aureo-marginatis . . . 1 50

Non pas l'ancienne, mais une brillante variété nouvelle.

589. — — Sanctæ Catharinæ aucu-
bæfolia . . . " 50

883. — — japonica (*vrar*) . . . 3 "

1774. — — Simoni . . . 2 "

590. — — sinensis flore albo pleno . . . 1 "

les douze . . . 8 "

Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.

591. — — — flore roseo pleno . . . 1 "

les douze . . . 8 "

Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette.

592. — — spinosa flore pleno . . . " 50

885. — — pendula . . . 2 "

593. — — tomentosa . . . 2 "

Charmante espèce se couvrant de petits fruits rouge corail.

58. — — triloba, voir *Amygdalopsis*
Lindleyi.

595. *Ptelea trifoliata* . . . " 25

597. *Pterocarya caucasica* . . . 1 à 3 "

598. — — lævigata . . . 1 à 3 "

1010. — — sinensis (*Juglans*) . . . 1 à 5 "

| | Fr. C. |
|--|------------|
| 599. <i>Pterostyrax hispidum</i> | 1 50 |
| Très-bel arbre du Japon. | |
| 600. <i>Pyrus domestica foliis argenteo-variegatis</i> | 1 " |
| 1272. — <i>elaeagnifolia</i> | 2 " |
| — japonica, voir <i>Cydonia</i> . | |
| — Malus, voir <i>Malus</i> . | |
| 1931. — <i>melanocarpa</i> | 2 " |
| 1933. — <i>prunifolia</i> | 2 " |
| 601. — <i>salicifolia pendula, tige</i> | 2 à 3 " |
| 1657. — <i>sinaica</i> | 1 " |
| 602. <i>Quercus Egilops</i> | 2 " |
| 1484. — <i>alba</i> | 2 " |
| 1819. — <i>americana macrophylla</i> | 2 " |
| 2098. — — <i>rubicunda</i> | 3 à 4 " |
| 2407. — <i>Banisteri</i> | 2 " |
| 603. — <i>bicolor platanoides (pannosa Michauxi variegata)</i> | 1 50 |
| 2408. — <i>Brutia</i> | 2 " |
| 2409. — <i>bombyx glabra</i> | 4 " |
| 1481. — <i>Catesbæi</i> | 2 " |
| 887. — <i>Cerris</i> | 1 à 2 " |
| 604. — — <i>foliis argenteo-margin.</i> | 2 à 3 " |
| 889. — — <i>pendula, tige</i> | 4 " |
| 605. — <i>coccinea</i> | 1 à 2 " |
| Mêmes mérites que le <i>Quercus rubra</i> ci-après. | |
| 1477. — — <i>magnifica</i> | 5 " |
| 606. — <i>Daimio</i> | 10 " |
| 2410. — <i>falcata</i> | 2 " |
| 2411. — <i>ferruginea</i> | 2 " |
| 1934. — <i>Fordi</i> | 1 50 |
| 1480. — <i>haliphloeos</i> | 2 " |
| 1482. — <i>heterophylla</i> | 1 50 |
| 1474. — <i>hybrida</i> | 1 50 |
| 2412. — <i>Ilex Gramontia</i> | 2 50 |
| 1278. — <i>Lantana variegata</i> | 1 50 |
| 2414. — <i>laurifolia</i> | 4 " |
| 2413. — <i>lobata (lyrata)</i> | 2 " |
| 1475. — <i>macrocarpa</i> | 2 " |
| 2415. — <i>microphylla</i> | 3 " |
| 2416. — <i>mongolica</i> | 3 " |
| 1224. — <i>palustris</i> | 1-50 à 3 " |
| 2419. — <i>pectinata</i> | 2 " |
| 1275. — <i>pedunculata elegans variegata</i> | 1 50 |
| 1823. — — <i>nigricans</i> | 2 à 3 " |
| 2417. — <i>Phellos</i> | 2 " |
| 2418. — <i>Prinus</i> | 2 " |
| 1608. — <i>Robur, belles tiges pour plantations d'avenue</i> | 1 à 2 " |
| 1791. — — <i>atropurpurea</i> | 2 à 4 " |
| 610. — — <i>aurea, tige</i> | 3 " |
| — — <i>basse tige</i> | |
| 2420. — — <i>contorta</i> | 3 " |
| 1277. — — <i>comptoniaefolia</i> | 2 " |
| 611. — — <i>cucullata foliis elegantissime variegatis</i> | 1-50 à 3 " |
| 612. — — <i>Dauvessei pendula, très-belle tige</i> | 3 " |

| | Fr. C. |
|---|-------------|
| 613. <i>Quercus Robur dissecta</i> | 1 50 |
| 1508. — — <i>fastigiata cucullata</i> | 3 " |
| 614. — — <i>filicifolia</i> | 2 " |
| 615. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> | 1 50 |
| 616. — — — <i>aureo-variegatis</i> | 1 50 |
| 617. — — — <i>pallide variegatis</i> | 1 50 |
| 1822. — — <i>latifolia cucullata</i> | 2 " |
| 892. — — <i>leucocarpa</i> | 2 " |
| 618. — — <i>lusitanica foliis variegatis</i> | 1 50 |
| 619. — — <i>nigra (vrai) (FL., XVII, 119.)</i> | 3 " |
| — — <i>greffé sur tige</i> | |
| 620. — — <i>pectinata, moyenne tige</i> | 3 " |
| 1821. — — <i>pendula</i> | 3 " |
| 621. — — <i>pyramydalis (fastigiata), fort</i> | 1-50 à 3 " |
| 2421. — — — <i>à feuilles collées</i> | 4 " |
| 847. — — — <i>foliis albo-punctatis</i> | 3 " |
| 2422. — — <i>Loueti</i> | 2 " |
| 891. — <i>rubra (FLORE, XVII, 173)</i> | 1 à 4 " |
| C'est le magnifique <i>Chêne rouge d'Amérique</i> , rustique comme un <i>Chêne d'Europe</i> . Il forme de beaux arbres à feuilles d'un beau vert pendant l'été, toutes rouges pendant le cours de l'automne. Le contraste que produit ce feuillage du plus beau carmin avec le noir jais que montrent nos <i>Chênes</i> et nos <i>Hêtres noirs</i> est splendide et ne saurait être assez utilisé dans les plantations. | |
| 2425. — <i>sericea</i> | 3 " |
| 1279. — <i>Tauza</i> | 2 " |
| 2423. — — <i>major</i> | 3 " |
| 2424. — <i>tinctoria</i> | 2 " |
| 1597. — <i>striata</i> | 5 à 10 " |
| Feuillage orné de lignes jaunes équidistantes, très-remarquables et très-constantes; originaire du Japon. | |
| 1303. <i>Rhamnus Billiardi</i> | 1 " |
| 1283. — <i>latifolius cucullatus</i> | 1 50 |
| 624. — <i>utilis</i> | 50 |
| Plante tinctoriale servant à la fabrication de l' <i>Indigo vert</i> . | |
| 622. <i>Rhaphiolepis ovata</i> | 2 " |
| Très-bel arbuste, large feuillage, épais, persistant, rameaux serrés se terminant en épis de fleurs blanches très-compactes. | |
| <i>Rhododendrons</i> , voir <i>Catalogue</i> n° 109, p. 317. | |
| 625. <i>Rhodotypus kerrioides</i> | 50 |
| — — <i>les douze</i> | |
| 626 <i>Rhus Cotinus, fort</i> | 50 |
| — — <i>les douze</i> | |
| 627. — <i>elegans (glabra)</i> | 50 c. à 1 " |
| 628. — <i>glabra laciniata</i> | 1 50 |
| 1087. — <i>juglandifolia</i> | 5 " |
| 631. — <i>trifoliata</i> | 50 |
| 632. — <i>typhina, tige</i> | 1 " |
| 893. — — <i>variegata</i> | 2 " |
| 1939. — <i>venenata</i> | 50 |
| 1486. <i>Ribes alpinum</i> | 50 |
| 1235. — <i>aureum palmatum</i> | 1 " |
| 633. — <i>Gordonianum (FL., II, 165.)</i> | 50 |
| 1824. — <i>hyb. albidum</i> | 50 |
| 1127. — — <i>Billiardi</i> | 1 50 |
| 1128. — <i>nigrum intermedium</i> | 50 |
| 2218. — — <i>foliis aureo-reticulatis</i> | 1 " |
| 634. — — — <i>laciniatis</i> | 50 |

| | Fr. C. |
|--|-------------|
| 1234. <i>Ribes pennsylvanicum</i> | n 50 |
| 635. — <i>sanguineum</i> | n 50 |
| 1487. — — <i>flore carneo pleno</i> | n 50 |
| 636. — — <i>pleno</i> (FLORE, I, 17, 247) | n 50 |
| 1145. — — <i>semi-pleno</i> | n 50 |
| 1764. — — <i>grandiflorum</i> | 2 n |
| 850. — — <i>speciosum</i> | 1 50 |
| 1609. <i>Robinia glutinosa</i> | 1 à 2 n |
| 638. — <i>hispida complexa, basse tige</i> | 1 n |
| 639. — — <i>rosea, basse tige</i> | 1 n |
| 643. — <i>Pseudacacia</i> | 25 c. à 1 n |
| 644. — — <i>aurea</i> | 1 50 |
| 645. — — <i>Bella Rosa</i> | n 50 |
| 646. — — <i>Bessoniana, moyenne tige</i> | 1 n |
| — — <i>tige de 6 à 7 pieds</i> | 2 n |
| 1537. — — <i>bullata</i> | 1 n |
| 647. — — <i>coluteoides</i> | n 50 |
| 1723. — — <i>cornigera</i> | 1 50 |
| 648. — — <i>Decaisneana, tige</i> | 2 n |
| — — <i>moyenne tige ou pyramide</i> | 1 50 |
| (FLORE, XIX, 167.) | |

A fleurs roses; bien plus vigoureux de croissance que l'*Acacia commun* et produisant beaucoup plus d'effet; ses tiges atteignent 2 à 3 mètres en une année.

| | |
|--|------------|
| 649. — — <i>fastigiata</i> | 1 50 |
| 650. — — <i>Gondouini, moyenne tige</i> | 1 n |
| 1726. — — <i>heterophylla</i> | 1-50 à 2 n |
| 640. — — <i>inermis, tige de 6 pieds</i> | 1 50 |
| — — <i>tige de 7-8 pieds</i> | 2 n |
| 642. — — <i>foliis argenteo-variegatis, moyenne tige</i> | 1 50 |
| 1177. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 1 n |
| 1316. — — <i>nova, basse tige</i> | 1 n |
| — — <i>tige de 1 mètre 50 cent.</i> | 1 50 |
| — — <i>de 2 à 3 mètres</i> | 2 n |
| 641. — — <i>pyramidalis (fastigiata)</i> | n 50 |
| 652. — — <i>monophylla (unifolia)</i> | n 50 |
| — — <i>tige</i> | 2 n |

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

| | |
|---|------------|
| 1536. — — <i>monstrosa</i> | 1 50 |
| 653. — — <i>patula</i> | n 50 |
| 894. — — <i>pendula, tige</i> | 2 à 3 n |
| 1538. — — <i>revoluta</i> | 1 50 |
| 654. — — <i>spectabilis</i> | 1 50 |
| 1539. — — <i>stricta</i> | 1 n |
| 655. — — <i>tortuosa</i> | 1 50 à 2 n |

Ronces d'ornement, voir Rubus.

| | |
|--|------|
| 929. <i>Rubus deliciosus</i> | 2 n |
| 2435. — <i>fruticosus foliis argent.-marg.</i> | 1 n |
| 1015. — — <i>flore roseo pleno</i> | n 50 |
| 1016. — — <i>rubro pleno</i> | n 50 |
| 1616. — <i>leucodermis</i> | n 50 |
| 657. — <i>nobilis</i> | n 50 |
| 658. — <i>spectabilis</i> | n 50 |
| 659. — — <i>fructu flavo</i> | 1 n |
| 660. — — <i>rubro</i> (FLORE, XXI, 169) | 1 n |
| 1909. <i>Ruscus aculeatus</i> | 1 n |
| 1910. — <i>racemosus</i> | 1 n |

| | Fr. C. |
|--|--------------|
| 661. <i>Salix americana pendula, tiges 2 à 3</i> | n |
| 662. — <i>annularis, forts</i> | 1-50 à 3 n |
| 663. — <i>babylonica</i> | 50 c. à 1 50 |

Le *Saule pleureur*; tiges de 6 à 10 centimètres de circonférence.

| | |
|--|--------------|
| 1082. — — <i>mascula</i> | 50 c. à 1 50 |
| 1150. — <i>cærulea</i> | 50 c. à 1 n |
| 664. — <i>californica</i> | n 50 |
| 665. — <i>caprea pendula</i> | 3 n |
| 1948. — — <i>nova</i> | 3 n |
| 666. — — <i>tricolor</i> | n 50 |
| — — <i>les douze</i> | 4 n |
| — — <i>tige greffée</i> | 1 50 |
| 1924. — <i>dasyclados</i> | 1 n |
| — — <i>tige</i> | 1 50 |

Variété très-vigoureuse.

| | |
|---------------------------------|------|
| 668. — <i>regalis</i> | n 50 |
|---------------------------------|------|

Saule à feuilles blanches, très-ornemental, excellent pour menus liens.

| | |
|--|--------------|
| 669. — <i>rosmarinifolia</i> | n 50 |
| — — <i>les douze</i> | 4 n |
| 1105. — <i>Salomoni</i> | 50 c. à 1 50 |
| 1240. — <i>Sieboldi</i> | 1 n |
| 1141. — <i>violacea</i> | n 50 |
| 670. <i>Sambucus canadensis</i> | n 50 |
| 1289. — <i>nigra</i> | n 50 |
| 671. — — <i>flore pleno</i> | n 50 |
| 1293. — — <i>foliis argenteo-punctatis</i> | n 50 |
| 672. — — <i>aureis</i> | n 50 |
| 673. — — <i>laciniatis</i> | n 50 |
| 674. — — <i>maculatis</i> | n 50 |
| 675. — — <i>marginatis</i> | n 50 |
| 676. — — <i>fructu albo</i> | n 50 |
| 677. — — <i>viridi</i> | n 50 |
| 678. — — <i>heterophylla</i> | n 50 |
| 1299. — — <i>linearis</i> | n 50 |
| 679. — — <i>monstrosa</i> | n 50 |
| 680. — — <i>rotundifolia</i> | n 50 |
| 899. — — <i>pyramidalis</i> | 1 n |
| 681. — <i>racemosa</i> | n 50 |
| 682. — — <i>foliis variegatis</i> | 1 n |
| 1237. — — <i>punctatis</i> | n 50 |

Saule, voir Salix.

| | |
|--|------|
| 1811. <i>Shepherdia (Elaeagnus) angustifolia</i> | 1 n |
| 683. — <i>argentea</i> | 1 n |
| 687. <i>Skimmia fragrans</i> | 3 n |
| 688. — <i>japonica</i> | 1 n |
| — — <i>les douze</i> | 10 n |

Ne gèle pas à l'Exposition du nord. Admirable arbuste du Japon, à beau feuillage persistant, à belles baies corail en panicle.

| | |
|---|---------|
| 977. — — <i>foemina</i> | 2 n |
| 976. — — <i>mascula</i> | 2 n |
| 689. — <i>oblata</i> | 2 n |
| 992. — — <i>foliis variegatis</i> | 6 n |
| 690. <i>Sophora japonica</i> | 1 à 3 n |
| 691. — — <i>pendula, tiges</i> | 3 à 5 n |
| 692. — — <i>variegata, forts</i> | 2 à 5 n |
| 1489. — <i>violacea</i> | 4 n |

| | Fr. C. |
|---|---------|
| 842. <i>Sorbus americana</i> | 1 50 |
| 1284. — <i>Aria</i> | 1 50 |
| 2192. — <i>Aucuparia</i> | 1 50 |
| 1929. — — <i>Lord Fife's variety</i> | 2 " |
| 693. — — <i>pendula foliis varieg., tige.</i> | 4 " |
| 694. — — <i>longifolia laciniata.</i> | 1 à 3 " |
| 1285. — <i>nepalensis</i> | 1 50 |
| 696. <i>Spiraea amœna</i> | " 50 |
| 897. — <i>amurensis</i> | " 50 |
| 697. — <i>aristefolia</i> | " 75 |

Très-grandes et magnifiques panicules blanches des plus élégantes; beau feuillage.

| | |
|-------------------------------------|------|
| 699. — <i>Blumei</i> | " 50 |
| 700. — <i>californica</i> | " 50 |

Extra. nain, beaucoup plus beau que le *Spiraea Douglasi*, épi plus gros.

| | |
|---|------|
| 701. — <i>carpinifolia</i> | " 50 |
| 702. — <i>confusa</i> | " 50 |
| 704. — <i>Douglasi</i> (FLORE, II, janvier 2) | " 25 |
| les douze. | 2 50 |
| 705. — <i>eximia</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |

Genre du *Sp. californica*, mais à fleurs rouges magnifiques.

| | |
|--|------|
| 708. — <i>flabelliformis</i> | " 50 |
| 1488. — <i>floribunda</i> | " 50 |
| 896. — <i>Fontanesi alba</i> | 1 " |
| 709. — — <i>rosea</i> | 1 " |
| 710. — <i>Fortunei (callosa)</i> (FL., IX, 35) | " 25 |
| les douze. | 2 50 |
| 711. — — <i>alba (callosa alba)</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |

Plante très-naine, à rameaux très-symétriquement disposés, très-touffus; très-florifère, blanc pur; magnifique pour bordures.

| | |
|---|------|
| 712. — — <i>macrophylla</i> | " 50 |
| 1370. — — <i>superba</i> | 2 " |
| 312. — <i>grandiflora (Exochorda)</i> | 2 " |
| 698. — <i>hybr. Billiardi</i> | " 25 |
| les douze. | 2 50 |
| 727. — — <i>Van Houttei.</i> | 1 " |
| 714. — <i>intermedia</i> | 1 " |
| 715. — <i>laevigata</i> | 1 " |
| 716. — <i>Lindleyana</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |

Bel arbuste à très-beau feuillage, à très-grandes panicules droites de fleurs blanches.

| | |
|--|------|
| 1827. — <i>opulifolia aurea.</i> | 1 " |
| 720. — <i>prunifolia flore pleno</i> (FLORE) | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 721. — <i>Reevesi</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 722. — — <i>flore pleno</i> (FLORE). | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 723. — <i>Regeliana (Nobleana)</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 725. — <i>Thunbergiana</i> | " 50 |
| 717. — <i>trilobata</i> | " 25 |
| 718. — — <i>flore rubro</i> | " 50 |
| les douze. | 4 " |

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 855. <i>Stachyurus præcox.</i> | 2 " |
| Nouveauté du Japon. | |
| 2175. — — <i>gracilis</i> | 2 " |
| 728. <i>Staphylea Bumalda.</i> | 2 " |
| 729. — <i>colchica</i> | 1 " |
| 2154. — <i>trifolia</i> | 1 " |
| 2313. <i>Stuartia pentagyna.</i> | 2 " |

Sureau, voir *Sambucus*.

Sycamore, voir *Acer Pseudo-Platanus*.

| | |
|---|------|
| 1512. <i>Symphoricarpos racemosus</i> | " 50 |
| 1513. — <i>vulgaris</i> | " 50 |
| 730. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> | 1 " |
| 1020. <i>Syringa Emodi</i> | 1 " |
| 1401. — — <i>foliis variegatis</i> | 3 " |

Très-belle variété nouvelle, à très-grandes feuilles panachées et bordées de jaune au printemps.

| | |
|---|------|
| 731. — <i>Josikæa</i> | " 50 |
| 732. — <i>ligustrifolia</i> | 1 " |
| 733. — <i>oblata</i> | " 50 |
| 1732. — <i>persica</i> | " 50 |
| 736. — — <i>Steencriussei</i> | " 50 |
| 735. — <i>rotomagensis</i> | " 50 |
| 1735. — — <i>alba</i> | 1 " |
| 1046. — — <i>bicolor</i> | " 50 |
| 748. — — <i>Gloire de Moulins</i> | 1 " |
| les douze. | 10 " |

L'un des plus beaux Lilas connus.

| | |
|--|------|
| 1734. — — <i>pallida</i> | 1 " |
| 1047. — — <i>Saugeana.</i> | " 50 |
| 737. — <i>vulgaris, fort</i> | " 25 |

Le LILAS commun.

| | |
|--|------|
| 1390. — — <i>alba grandiflora.</i> | 1 " |
| 1368. — — <i>Aline Mocqueris</i> | " 50 |
| 738. — — <i>Amb. Verschaffelt</i> | 1 " |
| 739. — — <i>Béranger (Simon-Louis)</i> | 1 " |
| 740. — — <i>Charles X.</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 1610. — — <i>Darimonti</i> | 2 " |
| 741. — — <i>Délepine</i> | " 50 |
| 742. — — <i>Dr Lindley</i> (FLORE, XIV, 237), | |
| vrai, fort | 1 " |

Magnifiques thyrses, très-denses, d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, le plus majestueux de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, il faut qu'un Lilas ait au moins trois ans de plantation.

| | |
|--|------|
| 743. — — <i>Dr Noble</i> | " 50 |
| 744. — — <i>Duchesse d'Orléans.</i> | " 50 |
| 1611. — — <i>eburonensis</i> | 1 " |
| 745. — — <i>flore pleno</i> | " 50 |
| 746. — — <i>foliis aureo-variegatis.</i> | " 50 |
| 747. — — <i>Géant des batailles</i> | 1 " |
| 1048. — — <i>Gloire de la Rochelle</i> | " 50 |
| 749. — — <i>Goliath</i> | 1 " |
| 750. — — <i>Liberti</i> | " 50 |
| 751. — — <i>lovanensis, vrai.</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 752. — — <i>notgeriensis</i> | " 50 |
| 753. — — <i>Princesse Camille de Rohan</i> | " 50 |
| 1218. — — — <i>Marianne</i> | 1 " |

Fr. C.

754. *Syringa vulgaris* Prof. E. Stoeck-
hart n 50
1045. — — *purpurea* n 50
1049. — — *rosea grandiflora* n 50
1050. — — *Triomphe d'Orléans*. n 50
755. — — *Valentina*. n 50
756. — — *virginialis*. n 50
757. *Tamarix dahurica* 4 n
900. — *gallica* n 50
758. — *germanica* n 50
759. — *japonica* 1 à 3 n
760. — *parviflora* (FLORE). n 50
le cent 30 n
1013. — *tetrandra purpurea*. 1 n
- Tecoma**, voir *Bignonia*.
761. *Tilia americana alba* 1 à 2 n
1491. — — *mississipiensis* 2 n
762. — — *rubra (macrophylla)* 1 à 2 n
763. — *argentea, belle pyramide* 2 n
forte tige 4 n
764. — — *pendula, haute tige* 3 à 4 n
765. — — *foliis aureo-varieg.* 3 à 4 n
1120. — *euchlora (dasystyla)* 2 n
856. — *europæa foliis argenteo-varieg.* 2 n
766. — — *filicifolia* 2 n
767. — — *laciniata*. 1 50 à 2 n
901. — — *lutea* 2 n
857. — — *platyphylla* 1 à 2 n
- Tilleul**, voir *Tilia*.
- Troëne**, voir *Ligustrum*.
- Tutipier**, voir *Liriodendron*.
768. *Trochostigma volubile (Actinidia*
Kolomikta) 1 n
- Arbuste ornemental des bords du fleuve Amour, atteignant
6 à 7 pieds de hauteur; fleurs blanches à odeur suave, fruits
comestibles.
1793. *Ulex europæus flore pleno* 2 n
1037. *Ulmus americana pendula*. 3 n
1414. — — *pyramidalis* 1 50
1305. — — *antarctica* 1 50
770. — *campestris adiantifolia* 1 50
771. — — *aurea, forts* 2 à 3 n
772. — — *Berardi* 2 n
1492. — — *cinerea* 1 50
773. — — *crispa*. 1 n
774. — — *elegans foliis argenteo-va-*
riegatis 1 à 2 n
775. — — *foliis albo-variegatis* 1 à 2 n
776. — — *gracilis (Miniature de Loisel)* 1 50
777. — — *horizontalis, tige de 7 à*
8 pieds 3 à 5 n
778. — — *latifolia foliis argenteo-*
variegatis 1 à 5 n
haute tige 4 n
779. — — — *foliis aureo-variegatis*. 2 n
1514. — — *libro rubro* 2 n
780. — — *pendula, haute tige* 2 à 4 n

Fr. C.

781. *Ulmus campestris pendula foliis*
albo-variegatis, tiges 2 à 3 n
782. — — *plumosa* 1 à 3 n
hautes tiges 4 à 6 n
904. — — — *aurea* 2 n
1104. — — *punctata* 1 50
783. — — *purpurea*. 1 à 3 n
784. — — *pyramidalis Dampieri*. 1 à 2 n
haute tige 4 n
1304. — — *tortuosa* 1 50
785. — — *tricolor* 2 à 4 n
787. — *fulva* 1 n
790. — *montana* 1 n
1947. — — *superba* 1 50
791. — — *monumentalis* 1 50
1306. — *rugosa* 2 n
792. — *sibirica* 1 n
1946. — *suberosa microphylla* 1 50
793. — *viminialis*. 2 n
2224. *Ugnadia speciosa* 3 n
- Ce bel arbre, qui s'élève peu dans nos cultures, est cultivé
surtout pour son port et son beau feuillage; ses fleurs, dis-
posées en corymbes, sont d'un blanc rosé taché de pourpre.
- Vernis du Japon**, voir *Ailanthus*.
794. *Viburnum anglicum* 1 n
902. — *asiaticum foliis variegatis* 1 50
795. — *crispum (bullatum)*. 2 n
796. — *dentatum*. 1 50
797. — *Lantana* n 25
800. — *macrocephalum* (FLORE) 1 à 3 n
841. — *Opulus edule, tige* 2 n
803. — — *sterile (Boule-de-neige) fort* n 50
les douze. 5 n
804. — *plicatum* (FLORE) 1 n
1625. — — *foliis variegatis* 2 n
805. — *prunifolium* n 50
1239. — *reticulatum* 3 n

Vigne-Vierge, voir *Ampelopsis*.**Viorne**, voir *Viburnum*.

809. *Virgilia lutea* 1 50
1828. *Vitex Agnus castus* n 50
1829. — — *de la Chine* n 50
810. *Vitis amurensis* 1 n
- Nous l'avions introduit du Japon, puis nous l'avions négligé,
tant son feuillage et ses fruits étaient petits, insignifiants.
Cependant un jour, étant à Ascot, dans le jardin de notre
ami John Standish, et visitant la serre qu'il consacrait à des
fécundations artificielles de ses vignes, nos regards furent
attirés vers un feuillage des plus remarquables de dimension
et de texture; nous eûmes bien de la peine à reconnaître là
l'humble *Vigne de l'Amour (Vitis amurensis)* que notre ami
Standish avait acquise dans notre Etablissement; la chaleur
humide du milieu dans lequel elle croissait lui avait fait pro-
duire un feuillage tellement grand, tellement étrange, telle-
ment beau que nous conseillions d'en essayer un cep, à planter
dans les mêmes conditions, ne fut-ce que comme un bel
ornement de serre.
56. — *heterophylla foliis albo-varie-*
gatis (FLORE, XXII). 1 n
- Nous sommes tout fier d'avoir introduit du Japon, il y a
quelque trente ans, cette adorable petite miniature, que l'on
ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres,
tant elle est jolie.
811. — *lanata cordifolia* n 50

| | Fr. C. |
|--|--------|
| 1938. <i>Vitis purpurea</i> | 1 " |
| 812. — <i>Sieboldi</i> | " 50 |
| 193. — <i>à suc rouge</i> (FLORE, XX, 101). | " 50 |
| Nous avons reçu cette vigne sous le nom de <i>Petit Bouschet</i> . Son feuillage ornemental devient tout à fait rouge à l'automne; son fruit est noir, à suc rouge, acerbe. | |
| 813. — <i>Thunbergi</i> | " 50 |
| 814. <i>Weigelia amabilis</i> (FLORE) | " 50 |
| 815. — — <i>alba</i> (FLORE). | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 816. — — <i>foliis variegatis</i> (FLORE) | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 817. — — <i>Groenewegeni</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 818. — — <i>Isoline</i> (FLORE) | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| Corolle blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or à la division inférieure. | |
| 2436. — — <i>Looymansii aurea</i> | 25 " |
| Cette belle nouveauté à feuilles jaune doré, ceint d'un mince filet d'un beau rouge carminé, est d'une grande constance, ne brûle pas au soleil et ne verdit pas sensiblement à l'ombre; elle donne de nombreux et magnifiques bouquets de fleurs d'un beau rose; elle fera le plus charmant effet, mêlée aux autres <i>Weigelia</i> , aux <i>Erables</i> panachés, aux <i>Noisetiers</i> pourpres, etc. | |
| 819. — — <i>striata</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| Corolle striée blanc et maculée rouge sang; fleur moyenne. | |
| 820. — — <i>Van Houttei</i> (FLORE) | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| Corolles carmin lavé rose, à très-larges macules blanc pur; intérieur lilas violacé. | |
| 821. — — <i>arborea grandiflora</i> | 1 " |
| 822. — — <i>arborescens versicolor</i> | 1 " |
| 2368. — — <i>Caméléon</i> | " 50 |
| 823. — — <i>floribunda</i> | " 50 |
| 1750. — — <i>hortensis aurea</i> | 1 " |
| 2274. — — <i>gigantiflora</i> | 2 " |
| 824. — — <i>nivea</i> | 1 " |
| 1365. — — <i>hybr. carminea</i> | 2 " |
| 2276. — — <i>extus coccinea</i> | 2 " |
| 1099. — — <i>Lavallei</i> | 2 " |
| 1364. — — <i>Lawi</i> | 2 " |

Grand nombre d'arbres formés, forts, pour plantations. Choix très-varié d'arbustes de 30 à 40 francs le cent.

CONIFÈRES.

La plupart cultivés en pots ou en paniers.

| | Fr. C. |
|--|---------|
| 1. <i>Abies acicularis</i> (<i>Picea</i>), 0m,25 à 0m,30 ^o en pots. | 5 " |
| — <i>Alcockiana</i> , voir <i>Picea</i> . | |
| 3. — <i>amabilis</i> , 0,20 à 0,25, en pots | 3 à 5 " |
| 6. — <i>balsamea nana</i> | 2 " |
| 8. — <i>bifida</i> (<i>A. firma</i>) 0,35 à 0,45. | 4 " |
| 10. — <i>bracteata</i> , 0,35 | 10 " |
| (FLORE, IX, 109.) | |
| — <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> . | |

| | Fr. C. |
|--|------------|
| 825. <i>Weigelia purpurata</i> | 1 " |
| 826. — <i>rosea</i> (FLORE) | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| 827. — — <i>Desboisi</i> | " 50 |
| 906. — — <i>floribunda fusco-flava</i> | 1 " |
| 1413. — — <i>Kosteriana foliis variegatis</i> | 1 " |
| 2369. — — <i>Madame Couturier</i> | " 50 |
| 828. — — <i>nana foliis variegatis</i> | " 50 |
| les douze. | 5 " |
| De stature naine, mais très-étalée; sa panachure est très-belle, très-bien définie et bien blanche. | |
| 2370. — — <i>Stelzneri</i> | " 50 |
| 2371. — — <i>venosa</i> | " 50 |
| 2372. — — <i>Verschaffelti</i> | " 50 |
| Weigelia en beau mélange de semis non dénommés, fortes touffes, pièce | |
| Au printemps, les innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, blanches des <i>Weigelia</i> produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas (<i>Syringa</i>). Ils se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté par leurs fleurs, et pendant tout l'été par leur beau feuillage. | |
| 829. <i>Wistaria brachybotrys</i> (<i>Glycine</i>) | 1 " |
| 830. — — <i>frutescens</i> | 1 " |
| 833. — — <i>japonica</i> | 2 " |
| Nouveauté japonaise. | |
| 1163. — — <i>macrobotrys</i> | 3 " |
| 834. — — <i>multijuga</i> | 2 " |
| 835. — — <i>sinensis</i> | 1-50 à 3 " |
| 836. — — <i>alba</i> | 3 " |
| les douze. | 20 " |
| 2295. — — <i>flore pleno</i> | 10 " |
| Pour la description, voir <i>Glycine</i> , page 372. | |
| 2306. <i>Xanthoceras sorbifolia</i> | 15 " |
| Originaire de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port extrêmement élégant, le <i>Xanthoceras sorbifolia</i> est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches et rouge cuivre à la base. | |
| 837. <i>Xanthoxylum fraxineum</i> | 2 " |
| 838. <i>Xylosteon Philomela</i> | 1 " |
| 670. <i>Zauschneria californica</i> | " 50 |

| | Fr. C. |
|---|-----------|
| 372. <i>Abies concolor</i> , en pots | 3 à 6 " |
| — <i>Douglasi</i> , voir <i>Pseudotsuga</i> . | |
| — <i>excelsa</i> et ses variétés, voir <i>Picea</i> . | |
| 14. — <i>Fraseri</i> , en pots | 1 " |
| 15. — <i>Gordiniana</i> (<i>A. sp. de Vancouver</i> , <i>A. grandis de Vancouver</i> , non <i>A. grandis</i> LINDL.) | 10 à 40 " |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|-------------|--|------------|
| 16. <i>Abies grandis (lasiocarpa, Iowiana)</i> | | 34. <i>Blota orientalis compacta</i> | . 2 à 50 " |
| 0 ^m ,15 ^c à 0 ^m ,20 ^c en pots . . . | 3 " | 366. — — <i>delicatissima</i> . . . | 3 à 5 " |
| 0,25 à 0,30, en pots . . . | 5 " | 36. — — <i>elegantissima</i> , 0 ^m ,30 ^c à 0 ^m ,60 ^c | 1 à 2 " |
| — Hookeri, voir <i>Tsuga</i> . | | 37. — — <i>filiformis erecta</i> , 0,60 . . . | 2 " |
| — Menziesi, voir <i>Picea</i> . | | (FLORE, XVII, 120.) | |
| — nigra, voir <i>Picea</i> . | | 38. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> , | |
| 17. — — <i>nobilis</i> , 0,15 à 0,30, en pots . | 2 à 3 " | 0,50 à 0,60 . . . | 2 " |
| 18. — — <i>glauca</i> , 0,15 à 0,20, en pots . | 3 " | 39. — — — <i>aureo-variegatis</i> , | |
| 19. — — <i>robusta (magnifica)</i> | | 0,50 à 1,20 . . . | 2 à 5 " |
| 0,15 à 0,25 . . . | 4 à 6 " | 326. — — <i>intermedia</i> , 0,40 . . . | 2 " |
| 20. — Nordmanniana . . . | 2 " | 41. — — <i>pendula (filiformis)</i> , | |
| le cent, forts . . . | 150 " | 0,50 à 0,60 . . . | 2 à 4 " |
| très-beau 0,60, pièce . . . | 5 " | 42. — — <i>semper aurea, fort.</i> | |
| — — 0,75 à 0,80 . . . | 8 " | 0,20 à 0,40 . . . | 1 à 3 " |
| — — 0,90 à 1 ^m . . . | 10 " | Tout autre chose que l'aurea et bien plus robuste; magni- | fique. |
| L' <i>Abies Nordmanniana</i> , le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l' <i>Araucaria excelsa</i> . | | 43. — — <i>triangularis</i> , 0,30 . . . | 3 " |
| 21. — <i>numidica (FLORE, XVII, 9)</i> , | | 44. — — <i>Zuccariniana (Siebold)</i> , 0,35 . . . | 2 " |
| 0,25 à 0,35 . . . | 3 " | 45. <i>Cedrus atlantica</i> , semis de 4 ans, | |
| — obovata, voir <i>Picea</i> . | | en pots . . . | 1 " |
| — orientalis, voir <i>Picea</i> . | | les douze . . . | 8 " |
| 22. — <i>pectinata pendula</i> , 0,40 à 0,50 . | 3 " | le cent. | 60 " |
| 23. — <i>Pindrow</i> , 3 ans . . . | 1 à 3 " | 0,50 à 0,60 . . . | 2 " |
| 24. — <i>Pinsapo (FLORE)</i> , forts, | | 46. — <i>Deodara</i> , de graine, en pots, | |
| 0,80 à 1 ^m . . . | 5 " | 0,50 à 0,70 . . . | 2 " |
| 1,20, 8 fr.; 1,40 . . . | 10 " | le cent. | 150 " |
| 25. — <i>sibirica (Pichta)</i> . . . | 1 " | 0,80 à 1 ^m , en paniers . . . | 6 " |
| — <i>Sieboldi</i> , voir <i>Tsuga</i> . | | 1,30 à 1,40, — . . . | 10 " |
| — <i>sitchensis</i> , voir <i>Picea</i> . | | très-forts et beaux, — | |
| 26. — <i>Tschonoskiana</i> , très-rare, | | 2,50 à 3 ^m . . . | 20 " |
| 0,50 à 0,60 . . . | 10 " | 47. — — <i>fastigiata (erecta)</i> , 0,40 à 0,50 . | 3 " |
| 27. — <i>Webbiana</i> , semis de 2 ans . . . | 1 " | fort, 0,60 à 0,75 . . . | 5 " |
| les douze . . . | 8 " | 48. — — <i>foliis variegatis</i> . . . | 3 " |
| — <i>Williamsoni</i> , voir <i>Tsuga Mer-</i> | | 49. — — <i>robusta</i> , 0,50 . . . | 3 " |
| <i>tensiana</i> . | | 50. — <i>Libani</i> , semis de 4 ans . . . | 50 " |
| 28. <i>Araucaria imbricata</i> , 0,25, en pots . | 2 50 " | les douze . . . | 5 " |
| le cent. | 200 " | <i>Cephalotaxus adpressa</i> , voir <i>Taxus</i> . | |
| 0,30, 3 fr.; 0,40 à 0,45 . . . | 6 " | 52. — <i>drupacea (Fortunei femina)</i> , | |
| 0,50 à 0,60 . . . | 10 " | 0,30 à 0,60 . . . | 2 à 5 " |
| 0,65 à 0,75 . . . | 20 " | 53. — <i>Fortunei (masc.)</i> , 0,30 à 0,40 . | 2 " |
| 0,80 à 0,90 . . . | 25 " | fort, de 1 ^m à 1,10 . . . | 8 à 10 " |
| N. B. L'Établissement en possède de très-beaux exemplaires, de toutes dimensions, qu'il fera connaître aux personnes qui ne le désireraient. Ce magnifique Conifère est parfaitement de pleine terre. Tous les exemplaires disponibles sont solidement enracinés en caisses; la reprise est donc certaine. | | 353. — <i>pedunculata</i> , 0,40 . . . | 2 " |
| Pour donner une idée de son magnifique aspect aux amateurs qui ne le connaissent pas, nous en avons fait dessiner et peindre un portrait qui a paru dans le XV ^e vol., p. 147, de la FLORE. | | 54. <i>Chamaecyparis Boursieri (Cupressus Lawsoni)</i> , 0,30 à 1 ^m . . . | 1 à 3 " |
| 29. <i>Arthrotaxis Doniana</i> , en pots . . . | 6 " | Élégantissime espèce, extrêmement belle, extrêmement gracieuse et des plus rustiques. C'est également, au besoin, un bel ornement de serre froide. | |
| 30. — <i>Gunneana</i> , en pots . . . | 6 " | 399. — — <i>alba pendula</i> . . . | 5 " |
| 376. — <i>imbricata</i> . . . | 5 " | 55. — — <i>albo-spica</i> , 0,40 à 1 ^m . . . | 2 à 4 " |
| 31. — <i>selaginoides (alpina)</i> , | | 56. — — <i>argentea</i> , 0,40 à 1 ^m . . . | 2 à 5 " |
| 0,15 à 0,20, en pots . . . | 6 " | 57. — — <i>aureo-variegata</i> , 0,30 à 0,50, | 2 à 3 " |
| Très-ornemental, parfaitement rustique. | | 58. — — <i>erecta (compacta)</i> , 0,40 . . . | 1 " |
| 197. <i>Blota orientalis</i> . . . | 50 c. à 1 " | forts, de 1,50 à 2 ^m . . . | 6 " |
| 33. — — <i>aurea</i> , 0,30 . . . | 1 " | 59. — — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 . | 2 " |
| les douze . . . | 10 " | 0,50 . . . | 4 " |
| fort, 0,40 . . . | 2 " | 61. — — <i>glauca</i> , 0,50 à 0,80 . . . | 1 à 5 " |
| les douze . . . | 20 " | 62. — — <i>gracilis</i> , 0,50 à 0,60 . . . | 2 " |
| 0,50, 4 fr.; 0,60 à 0,80 . . . | 6 à 8 " | | |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|---------|---|-------------|
| 63. <i>Chamaecyparis Boursieri</i> lutea, 0m,10c à 0m,20c | 2 " | 358. <i>Glyptostrobus heterophyllus</i> | 2 " |
| 0,30. | 4 " | <i>Id.</i> , voir <i>Taxus</i> . | |
| 64. — — nana | 2 à 4 " | 321. <i>Juniperus communis compressa</i> nana, 0m,25c à 0m,50c. | 3 à 5 " |
| 65. — — glauca | 2 à 4 " | 322. — — drupacea, 0,15 | 2 " |
| 367. — — pyramidalis alba, 0,30 | 3 " | 100. — — excelsa stricta, 0,30 à 0,80. | 3 à 5 " |
| 67. — — nutkaensis (<i>Thuopsis borealis</i>), 0,35 à 0,50. | 1 à 4 " | 332. — — japonica, 0,35 | 1 " |
| 350. — — compacta | 3 " | 320. — — albo-variegata, 0,25. | 1 " |
| 68. — — glauca, 0,35 | 2 " | 101. — — aurea, 0,30 | 4 " |
| 69. — — variegata, 0,40 | 3 " | 341. — — macrocarpa | 2 " |
| 70. — — obtusa (<i>Retinospora</i>), 0,40 | 1 " | 102. — — <i>Oxycedrus echinoformis</i> , 0,10 à 0,25 | 2 à 4 " |
| 1m, 5 fr.; 2m, 10 fr. | | 103. — — rigida, 0,75 | 4 " |
| 323. — — apicibus albis (<i>nouveau</i>), 0,20 | 4 " | 333. — — sinensis argentea. | 2 " |
| 71. — — argenteo-variegata, 0,25 | 4 " | 104. — — aurea, 0,15 à 0,75. | 5 à 15 " |
| 72. — — compacta, 0,40 à 0,60 | 1 à 2 " | 277. — — foemina (<i>Reevesiana</i>) 0,70 | 2 " |
| 162. — — filicoides 0,30. | 3 " | 105. — — foliis aureo-variegatis | 4 " |
| 0,50. | 5 " | 264. — — mascula 0m,40. | 1 " |
| 73. — — lycopodioides 0,20 | 2 " | 106. — — virginiana argenteo-variegata, 0,30. | 4 " |
| 0,30. | 4 " | 329. — — glauca, 0,45 | 1 " |
| 74. — — nana argenteo-variegata, 0,15 à 0,20 | 3 à 5 " | 334. — — humilis. | 1 " |
| 75. — — aurea, 0,15 à 0,40. | 3 à 6 " | 328. — — pendula viridis, 0,40 à 0,60, 1 à 2 " | |
| 76. — — pygmæa (<i>Thuia pygmæa</i>), 0,20 à 0,20 | 2 à 5 " | 108. <i>Larix europæa</i> , 0,50 à 2m | 50 c. à 2 " |
| 77. — — pisifera (<i>Retinospora</i>), 0,30 | 1 " | 109. — — pendula, <i>tige</i> , 2m à 2,50 | 5 à 10 " |
| 0,50 | 2 " | 371. — — Griffithiana, 0,50. | 3 " |
| 0,75, 5 fr.; 1,50 à 2m, 8 à 10 fr. | | 110. — — japonica (<i>leptolepsis</i>), 0,75 à 1,70 3 à 5 " | |
| 339. — — aurea | 4 à 6 " | — Kämpferi, voir <i>Pseudolarix</i> . | |
| 163. — — filifera, 0,40 à 0,60 | 2 à 5 " | 255. — — sibirica (<i>dahurica</i>), 0,75. | 3 " |
| 342. — — nana aureo-variegata, 0,10 à 0,15 | 3 " | 112. <i>Libocedrus chilensis</i> , 0,15 à 0,50, 2 à 5 " | |
| 78. — — plumosa (<i>Retinospora</i>), 0,25 à 0,50 | 1 à 3 " | — decurrens, voir <i>Thuia gigantea</i> . | |
| 79. — — argenteo-variegata, 0,30 à 0,60 | 2 à 4 " | 115. — — tetragona, 0,25 | 5 " |
| 80. — — aurea, 0,20 à 0,50 | 1 à 6 " | <i>Mélèze</i> , voir <i>Larix</i> . | |
| 392. — — lutescens | 2 " | 116. <i>Picea Alcockiana</i> , 0,20 à 0,40 | 2 à 5 " |
| 81. — — sphæroidea (<i>Cupressus thuioides</i>) 1 " | | 117. — — Engelmanni, 0,25 à 0,50 | 2 à 5 " |
| 82. — — andelyensis (<i>Retinospora</i> <i>squarrosa leptoclada</i>), 0,15 à 0,40 | 1 à 5 " | 118. — — excelsa Clanbrasiliana, 0,15 à 0,30. | 2 à 5 " |
| 83. — — aurea, 0,25 à 0,50 | 3 à 5 " | Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que le <i>Picea excelsa nana</i> (n° 123); ces pygmées, formant boule, sont propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses. | |
| 84. — — foliis variegatis, 0,40 | 1 " | 121. — — japonica, 0,35. | 5 " |
| 85. — — glauca, 0,25 à 0,60 | 1 à 3 " | 122. — — monstrosa (<i>Dickson</i>), 0,25 à 0,40. | 2 à 4 " |
| 86. <i>Cryptomeria elegans</i> , 0,50 à 1,25 1 à 5 " | | 123. — — nana, 0,20 à 0,25. | 2 à 4 " |
| 87. — — japonica, 0,50 à 1,50. | 1 à 3 " | 125. — — Maximowiczii, 0,20 à 0,50 | 2 à 5 " |
| 88. — — araucarioides, <i>tête</i> , 0,45. | 2 " | 126. — — Menziesi, 0,35 à 0,60. | 1 à 4 " |
| 89. — — Lobbi | 1 " | 127. — — nigra, 0,30 à 0,60. | 1 à 2 " |
| 92. — — spiralis, 0,15 à 0,20 | 2 à 3 " | 128. — — obovata, 0,30 à 0,50. | 2 à 5 " |
| <i>Cupressus disticha</i> , voir <i>Taxodium</i> . | | 129. — — orientalis | 1 " |
| 94. — — funebris, 0,40. | 1 " | <i>semis de 4 ans, le cent</i> | |
| 415. — — variegata | 5 " | <i>le mille</i> | |
| — <i>Lawsoniana</i> , voir <i>Chamaecyparis</i> <i>Boursieri</i> et ses variétés. | | <i>fort</i> , 2,50 à 3m. | |
| 98. <i>Ginkgo biloba</i> | 1 à 3 " | 370. — — polita, 0,25 à 0,40 | 6 à 10 " |
| 99. — — foliis aureo-variegatis | 3 " | 416. — — sitchensis, 0,40 à 0,60 | 2 à 4 " |

- | | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|----------|--|-------------|
| 131. <i>Pinus</i> Cembra, 0 ^m ,20 ^e à 0 ^m ,35 ^e . | 1 à 2 " | 176. <i>Taxus</i> baccata Dovastoni, tête, 0 ^m ,20 ^e | |
| 133. — excelsa himalaïensis, 0,50 . . . | 1 " | à 0 ^m ,65 ^e . . . | 3 à 6 " |
| fort | 5 " | 182. — — erecta, 0,35 à 0,60 . . . | 1 à 2 " |
| 135. — insignis, 0,50. | 1 " | 177. — — ericoides, 0,25 à 0,40 . . . | 1 à 3 " |
| 136. — Jeffreyi, 0,30 à 0,80 . . . | 2 à 5 " | 178. — — foliis aureo-marginatis. . . | 3 " |
| 137. — koraiensis (du Japon), 0,35. . . | 3 " | 183. — — hibernica, 0,40 à 1,50 . . . | 1 à 6 " |
| 138. — Lambertiana, 0,25 à 0,50 . . . | 2 " | 184. — — variegata aurea, 0,40 . . . | 3 " |
| 143. — monticola, semis de 5 ans . . . | 2 " | 185. — — horizontalis, tête, 0,45 . . . | 2 " |
| 144. — Pallasiana (taurica) | 1 " | 179. — — Jacksoni, 0,40. | 3 " |
| 145. — palustris (australis), 0,15 . . . | 2 " | 417. — — pendula aureo-variegata, belles | |
| 146. — Peuce, 0,40 à 0,75 | 2 à 4 " | tiges de 1 ^m ,50 à 1 ^m ,75 . . . | 25 " |
| — Pinsapo, voir <i>Abies</i> Pinsapo. | | Magnifique nouveauté à feuillage doré, résistant bien au | |
| 149. — pyrenaica, 0,35 | 3 " | soleil. Ses gracieuses branches pendantes forment un parasol | |
| 150. — rigida, 0,40 à 0,75 | 1 à 3 " | parfait. Plante très-ornementale, étant isolée dans une pelouse. | |
| 151. — Sabiniana 0,40 | 3 " | Thuja aurea, v. <i>Biota orientalis aurea</i>. | |
| 152. — strobiformis, 0,25 | 4 " | — ericoides, voir <i>Retinospora dubia</i> . | |
| 154. — Strobilus tabulæformis, greffe de | | 114. — gigantea (<i>Libocedrus decurrens</i>), | |
| tête, 0,15 à 0,25 | 2 à 5 " | 0,40 | 2 " |
| 518. <i>Podocarpus</i> Koraiana | 2 " | 186. — — columnaris | 2 " |
| 356. — — aureo-variegata | 5 " | Variété formant une pyramide très-serrée. | |
| 157. — japonica foliis variegatis, 0,25. . . | 2 " | 373. — — glauca | 1 à 2 " |
| 158. <i>Prumnopitys</i> elegans, 0,40 | 2 " | 187. — Menziesi (<i>Lobbi, californica</i>), 1 à 2 " | |
| fort, 0,75 | 6 " | 188. — occidentalis | 50 c. à 5 " |
| 111. <i>Pseudolarix</i> Kämpferi (Fl., XVII, 111), | | 336. — — apicibus albis | 2 à 5 " |
| 0,30, en pots | 5 " | 189. — — cristata, 0,40 à 1,25 . . . | 2 à 10 " |
| 0,50, — | 10 " | 190. — — Ellwangeriana, 0,60 à 1 ^m . . . | 1 à 2 " |
| 1 ^m , en paniers | 20 " | 192. — — foliis luteis (<i>Vervaeana</i>), | |
| 159. <i>Pseudotsuga</i> Douglasi, 1 ^m à 2 ^m . . . | 2 à 5 " | 0,50 à 1,25. | 1 à 4 " |
| 161. <i>Retinospora</i> dubia CARR. (<i>Thuja</i> | | 195. — — plicata (Warr.), 0,50 à 1,50, | |
| <i>ericoides</i> HORT.), 0,50 | 1 " | 1 à 5 " | |
| 164. — lectoclada ZUCC. (<i>Retinospora</i> | | 335. — — — lutea, 0,15 à 0,25. . . | 5 à 10 " |
| <i>squarrosa</i> VITCH), 0,40 | 2 " | 196. — — recurva nana, 0,25 | 1 " |
| 166. — squarrosa SIEB. et ZUCC. (<i>Retin.</i> | | — orientalis, voir <i>Biota</i> . | |
| <i>ericoides</i> HORT.), 0,30 à 1 ^m . . . | 1 à 3 " | — pygmæa, voir <i>Chamaecyparis</i> . | |
| Pour les autres <i>Retinospora</i> , voir | | — voir aussi <i>Biota</i> . | |
| <i>Chamaecyparis</i> . | | Thuopsis borealis, voir <i>Chamae-</i> | |
| <i>Salisburia</i> adiantifolia, voir <i>Ginkgo</i>. | | <i>cyparis nutkaensis</i>. | |
| 168. <i>Scladopitys</i> verticillata, 0,20 à 0,30, | | 198. — dolobrata, 0,35 à 0,50 . . . | 2 à 5 " |
| 10 à 20 " | | 199. — — fol. varieg., 0,35 à 0,50 . . . | 2 à 5 " |
| (FLORE, XIV, 241 et 249.) | | 200. — — lætevirens, 0,10 à 0,20 . . . | 3 à 5 " |
| <i>Sequoia</i> gigantea, voir <i>Wellingtonia</i>. | | 201. — Standishi, 0,20 à 0,50 . . . | 2 à 4 " |
| 170. — sempervirens adpressa | 5 " | 202. <i>Torreya</i> grandis, tête, 0,35 à 0,60, | |
| 343. — — albo-spica, 0,30 à 0,50 . . . | 5 à 10 " | 3 à 20 " | |
| 171. <i>Taxodium</i> distichum, 1 ^m à 2 ^m . . . | 1 à 4 " | 203. — <i>Myristica</i> (FLORE), tête, | |
| 409. — — pendulum | 3 " | 0,25 à 0,60. | 3 à 20 " |
| 172. <i>Taxus</i> baccata, 0,50 à 1,50. | 1 à 5 " | 205. <i>Tsuga</i> canadensis. | 1 à 2 " |
| 173. — — adpressa, tête, 0,20 à 0,60 . . . | 2 à 6 " | 206. — Hookeriana, 0,10 à 0,30. . . | 2 à 4 " |
| 180. — — — stricta | 3 " | 208. — Sieboldi, 0,40 à 0,60. | 5 à 10 " |
| 174. — — argenteo-variegata, | | 210. <i>Wellingtonia</i> gigantea, 0,25 à 1,25 | |
| 0,30 à 0,50. | 2 à 6 " | 1-50 à 10 " | |
| 181. — — canadensis. | 1 " | semis de 4 ans, en pots, le cent. 100 | |
| 360. — — — foliis argenteo-variegatis . . . | 2 " | (FLORE, IX, XI, XII, XIV et XVII.) | |
| 361. — — — aureo-variegatis | 2 " | | |

BÄUME UND ZIER STRÄUCHER

FÜR DEN FREIEN GRUND

ZU ANLAGEN.

Zur Bequemlichkeit unserer geehrten deutschen Kunden, lassen wir hier die deutschen Namen der Bäume und Sträucher in alphabetischer Ordnung folgen, nebst ihren entsprechenden lateinischen Benennungen unter welchen sie in unserem Cataloge vorkommen, und werden wir denjenigen unserer Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Akazie (<i>Robinia</i>). | Götterbaum (<i>Ailanthus</i>). | Roskastanie (<i>Æsculus, Pavia</i>). |
| Ahorn (<i>Acer</i>). | Hainbuche (<i>Carpinus</i>). | Rothtanne (<i>Picea excelsa</i>). |
| Apfel (<i>Malus</i>). | Haselnuss (<i>Corylus</i>). | Rüster (<i>Ulmus</i>). |
| Berberitze (<i>Berberis</i>). | Heberblume (<i>Aristolochia</i>). | Schneeball (<i>Viburnum Opulus</i>). |
| Birke (<i>Betula</i>). | Hollunder (<i>Sambucus</i>). | Schneebere (<i>Symphoricarpos</i>). |
| Birn (<i>Pyrus</i>). | Hülse (<i>Ilex</i>). | Schneblume (<i>Chionanthus</i>). |
| Blasenstrauch (<i>Colutea</i>). | Johannisbeere (<i>Ribes</i>). | Silbertanne (<i>Abies</i>). |
| Bohnenbaum (<i>Cytisus</i>). | Judasbaum (<i>Cercis</i>). | Spindelbaum (<i>Evonymus</i>). |
| Brombeere (<i>Rubus</i>). | Jungfernwein (<i>Ampelopsis</i>). | Stachelginster (<i>Ulex</i>). |
| Buche (<i>Fagus</i>). | Kastanie, echte (<i>Castanea</i>). | Stechpalme (<i>Ilex</i>). |
| Buxbaum (<i>Buxus</i>). | Kiefer (<i>Pinus</i>). | Sumach (<i>Rhus</i>). |
| Edeltanne (<i>Abies</i>). | Lebensbaum (<i>Biota, Thuia</i>). | Trompetenblume (<i>Bignonia</i>). |
| Eibe (<i>Taxus</i>). | Lerchentanne (<i>Larix</i>). | Ulme (<i>Ulmus</i>). |
| Eiche (<i>Quercus</i>). | Linde (<i>Tilia</i>). | Vogelbeerbaum (<i>Sorbus</i>). |
| Eller, Erle (<i>Ainus</i>). | Mandel (<i>Amygdalus</i>). | Wachholder (<i>Juniperus</i>). |
| Ephed (<i>Hedera</i>). | Maulbeerbaum (<i>Morus</i>). | Waldrebe (<i>Clematis</i>). |
| Erbsenbaum (<i>Caragana</i>). | Mispel (<i>Mespilus</i>). | Walnuss (<i>Juglans</i>). |
| Esche (<i>Fraxinus</i>). | Pappel (<i>Populus</i>). | Weide (<i>Salix</i>). |
| Fichte (<i>Picea</i>). | Pfeifenstrauch (<i>Philadelphus</i>). | Weinrebe (<i>Vitis</i>). |
| Flieder, span. (<i>Syringa</i>). | Pflaume (<i>Prunus domestica</i>). | Weissdorn (<i>Crataegus</i>). |
| Gewürzstrauch (<i>Calycanthus</i>). | Porst (<i>Ledum</i>). | Zürgelbaum (<i>Celtis</i>). |
| Goldbaum (<i>Aucuba</i>). | Quitte (<i>Cydonia</i>). | |

Grosse Auswahl von Sträuchern zu 30 bis 40 Franken per 100 Stück.

PIVOINES EN ARBRE.

PÆONIA MOUTAN.

Ne plantez pas de Pivoines en arbre si vous n'êtes résolu à attendre trois années pour jouir de leur floraison; une fois décidé à les cultiver, donnez-leur l'espace qu'elles requièrent, à raison d'un mètre de distance, et plantez-les en quinconce. Enlevez la terre à un mètre de profondeur; chargez le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazon de prairies renversés, et, au-dessus, ajoutez 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel votre plante prospérera si, pendant les chaleurs, vous en entretenez la végétation par des arrosements faits avec discernement. Dans nos contrées septentrionales où les printemps ne sont que des déceptions, considérez les Pivoines en arbre comme de coquettes étrangères qui ne se montreront dans toute leur majestueuse beauté, et pendant longtemps, que si vous entourez la plate-bande où vous les placerez d'un coffre d'environ un mètre de hauteur, recouvert, au temps de la floraison, de châssis vitrés, blanchis contre l'ardeur du soleil et entr'ouverts pour éviter l'étiollement.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 395. Adèle de Cursy (<i>Guérin</i>) | 2 n | 402. Archinta plena | 2 50 |
| 396. Alba lilacina (<i>Guérin</i>) | 2 50 | 226. Arethusa | 2 n |
| 224. Alba plena | 2 n | Large fleur pleine, rose, onglets violets. | |
| 397. Alcione | 2 n | 227. Athlète (<i>Mouchelet</i>) | 2 50 |
| 399. Alphonse de Candolle | 2 n | 228. Atropurpurea (<i>Fortune</i>) | 10 n |
| 401. Archiduc Louis | 3 n | 251. Atrosanguinea (n) | 5 n |
| Rose clair, onglets violets. | | Grande fleur double, écarlate très-vif. | |

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 229. <i>Atroviolacea</i> | 2 " | 423. <i>Farrezi</i> | 3 " |
| Rose, petite fleur. | | Très-grande fleur rose cerise, strié et veiné foncé, extra. | |
| 391. <i>Atroviolacea plena</i> | 3 " | 242. <i>Fragrans maxima plena</i> | 2 50 |
| 310. <i>Beauty of Canton (Fortune)</i> | 5 " | Fleur large, pleine, lilas blanc, onglets violacés. | |
| 354. <i>Belle de Monza</i> | 5 " | 244. <i>Fürstin Metternich</i> | 3 " |
| 306. <i>Bérénice (Fortune)</i> | 5 " | 245. — <i>Schwarzenberg</i> | 3 " |
| 230. <i>Blanche de Noisette</i> | 2 50 | 425. <i>George Rollisson</i> | 5 " |
| 406. — <i>du Château-Futu</i> | 2 50 | Grande fleur pleine, rose carminé bordé cerise. | |
| Fleur moyenne, pleine, blanc de lait, centre lilas. | | 426. <i>Giovanna</i> | 2 50 |
| 339. <i>Boweri</i> | 5 " | 255. <i>Globosa (Fortune)</i> | 5 " |
| 407. <i>Burdiniana (Burdin)</i> | 2 50 | 338. <i>Gloria Belgarum (Goethals)</i> | 15 " |
| 340. <i>Camellia</i> | 5 " | Très-grande fleur, cerise nuancé rose tendre, mélangé de carmin, superbe. | |
| 231. <i>Carli</i> | 2 " | 427. <i>Grand-Duc de Bade</i> | 2 50 |
| 233. <i>Carnea plena</i> | 2 " | 429. <i>Grandiflora superba</i> | 2 50 |
| Grande fleur pleine, beau carné très-frais, admirable. | | 430. <i>Hadesina superba</i> | 2 50 |
| 335. <i>Carolina (His)</i> | 2 " | Très-large fleur, pleine, rose, centre plus vif. | |
| 328. — <i>(d'Italie)</i> | 3 " | 247. <i>Heldii</i> | 2 50 |
| 486. — <i>Manetti</i> | 2 " | 432. <i>Hippolyte</i> | 4 " |
| 234. <i>Caroline (Chauvière)</i> | 2 " | 248. <i>Hissiana</i> | 2 50 |
| 204. <i>Charles Rogier</i> | 2 50 | Fleur pleine, pétales nombreux, serrés, rose vineux. | |
| Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés rose. | | 433. <i>Horatiana</i> | 2 " |
| 403. <i>Chauvieri (Chauvière)</i> | 3 " | 434. <i>Humel</i> | 2 50 |
| 334. <i>Christina</i> | 2 50 | Fleur bien pleine, rose violacé. | |
| Rose carné. | | 262. <i>Ida (Fortune)</i> | 5 " |
| 409. <i>Cobianchi</i> | 2 50 | Grande fleur double, blanc de lait. | |
| Variété très-vigoureuse. | | 368. <i>Impératrice Eugénie</i> | 5 " |
| 252. <i>Colonel Malcolm (Fortune)</i> | 5 " | 287. — <i>Joséphine (His)</i> | 2 50 |
| Grande fleur très-pleine, bombée, violet vif légèrement liseré lilas brillant, coloris unique, extra. | | Grande fleur pleine, belle forme, rose vineux violacé, superbe. | |
| 333. <i>Comte de Flandre (Donkelaar)</i> | 2 50 | 235. — <i>de Russie (Guérin)</i> | 10 " |
| Fleur très-pleine, bombée, rose frais nuancé plus vif. | | Grande fleur, vineux violacé. | |
| 410. <i>Comte de Rambuteau</i> | 2 50 | 288. <i>Incaruata plena</i> | 2 " |
| Blanc, centre rose glacé. | | 261. <i>Jewel of Chusan</i> | 6 " |
| 412. <i>Comtesse Hugu</i> | 2 50 | 289. <i>Kaiser Leopold</i> | 2 50 |
| 413. <i>Comtesse Marianna del Maino</i> | 2 " | 435. <i>Kenny (Casoretti)</i> | 3 " |
| 253. <i>Confucius (Fortune)</i> | 5 " | 495. <i>Kermesina pallida</i> | 3 " |
| 321. <i>Cornelia (Fortune)</i> | 5 " | 236. — <i>purpurea superba</i> | 3 " |
| Fleur très-pleine, bien faite, amarante foncé brillant, extra. | | 291. <i>Köchlini</i> | 2 " |
| 335. <i>De Bugny</i> | 2 50 | Rose violacé. | |
| Fleur très-pleine, blanc carné, onglets pourpres, superbe. | | 292. <i>Lactea (Guérin)</i> | 2 50 |
| 415. <i>Déjanire</i> | 2 50 | Grande fleur très-pleine, blanc pur, magnifique. | |
| 416. <i>Delmottei</i> | 2 50 | 345. <i>La gloire (J. Van Geert)</i> | 10 " |
| 239. <i>Dionysii</i> | 2 50 | 436. <i>Lambertiana</i> | 3 50 |
| Rose clair, fleur bien faite. | | Larges pétales blanc glacé lilacé, belle forme, extra. | |
| 254. <i>Docteur Bowring (Fortune)</i> | 4 " | 433. <i>Lilacina plenissima</i> | 2 50 |
| Beau rose foncé, grande fleur, extra. | | 256. <i>Lord Macartney (Fortune)</i> | 5 " |
| 418. <i>Duc d'Arenberg</i> | 2 50 | Fleur extra-pleine, carné glacé. | |
| 419. — <i>d'Aumale</i> | 3 " | 439. <i>Loudoni</i> | 2 50 |
| Grande fleur, rose amarante. | | 440. <i>Louis Parmentier</i> | 2 50 |
| 347. — <i>de Clarence</i> | 4 " | 295. <i>Louise Mouchelet</i> | 2 50 |
| 494. <i>Duchesse d'Arenberg</i> | 4 " | Large fleur très-pleine, extra, rose chair, centre renflé saumon. | |
| 240. <i>Duhamel</i> | 2 " | 293. <i>Mad. Armand</i> | 2 50 |
| 241. <i>Edwardsii (Guérin)</i> | 2 " | 315. — <i>Gombault</i> | 2 50 |
| Large fleur rose foncé, centre rouge, superbe. | | 298. — <i>Laffay</i> | 2 " |
| 206. <i>Elisabeth (Casoretti)</i> | 4 " | 314. — <i>de Moulmarin</i> | 2 " |
| Fleur énorme, très-pleine, larges pétales rose coquiné très-vif, nuancé feu éblouissant; la plus belle Pivoine dans ce coloris. | | 441. — <i>Stuart Low</i> | 5 " |
| 421. <i>Emilia odorata (Guérin)</i> | 2 50 | Fleur pleine, cerise saumoné vif. | |
| Carné glacé. | | 297. — <i>de Vatry (Guérin)</i> | 3 " |
| 422. <i>Emma belgica</i> | 2 50 | Fleur énorme, extra-pleine, globuleuse, rose frais, superbe. | |


| | Fr. C. | | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 442. Madoni d'Italie | 3 " | 272. Rococo | 2 50 |
| Grande fleur rose violacé, bords clairs, onglets violets superbe. | | 275. Rose odorante | 2 " |
| 443. Magniflora lilacina | 2 " | 467. Rosea Eliaerti | 2 50 |
| 207. Mammouth | 2 50 | 211. — superba (<i>Fortune</i>) | 4 " |
| 444. Manetti | 2 " | Rose feu éblouissant, extra. | |
| Grande fleur double, blanc légèrement carné. | | 277. Roseolens | 2 " |
| 445. Marguerite | 2 " | Large fleur huppée, rose à bords blanchâtres, pourpré à l'intérieur, superbe. | |
| 446. Marie Rattier (<i>Gudrin</i>) | 3 50 | 469. Rossini | 2 50 |
| 447. Marie-Thérèse | 2 50 | 212. Rubanée de Flandre | 6 " |
| 299. Maxima plena | 2 " | 279. Rubra odorata | 2 50 |
| Très-grande fleur, pleine, lilacé clair. | | 470. — — plenissima | 2 50 |
| 450. Moris | 2 50 | Grande fleur rose feu vif. | |
| Grands pétales roses, centre cerise. | | 278. — plena | 3 " |
| 451. Moutan | 1 " | 280. Salmonea (<i>Fortune</i>) | 4 " |
| Variété vigoureuse. | | Rose saumoné, très-double | |
| 263. Muhlenbecki | 2 " | 300. Samarang (<i>Fortune</i>) | 3 50 |
| 264. Neumanni | 2 50 | 280. Savi | 2 50 |
| Beau rose mauve. | | 281. Schultesi | 2 " |
| 265. Ocellata | 2 " | 318. Sir George Staunton (<i>Fortune</i>). | 4 " |
| 452. Odorata Maria | 3 " | Rose clair, coloris très-frais. | |
| 453. — rosea (<i>Fortune</i>) | 4 " | 353. Souvenir de Gand | 20 " |
| Grande fleur, beau rose glacé. | | Fleur très-grande, pleine, cocciné vif passant au rose. | |
| 257. Osiris (<i>Fortune</i>) | 5 " | 213. — de Mad. Knorr | 3 50 |
| Fleur très-pleine, rouge pourpre noirâtre, variété hors ligne. | | Très-double, blanc satiné rose tendre extrêmement délicat. | |
| 266. Ottonis | 2 " | 282. Speciosissima | 2 50 |
| 267. Papaveracea plena | 2 50 | 283. Splendidissima | 2 " |
| 460. Président Lambinon (<i>Jacob-Makoy</i>). | 5 " | 320. Triomphe d'Alost | 3 " |
| Large fleur double, longs pétales amarante violacé. | | 214. — de Flandre | 4 " |
| 461. Pride of Hong-Kong (<i>Fortune</i>) | 4 " | 329. — de Gand (<i>J. Van Geert</i>). | 8 " |
| Violet, très-grande fleur. | | Carné vif saumoné carminé. | |
| 223. Prince Troubetskoy | 3 " | 471. — de Haarlem | 6 " |
| Fleur moyenne, saumon, très-jolie. | | 473. — de Milan | 2 50 |
| 270. — de Wagram | 2 50 | Large fleur pleine, rose amarante foncé, belle forme, extra. | |
| Large fleur plate, très-pleine, rose carné. | | 474. — de Paris (<i>Gudrin</i>). | 8 " |
| 222. Princesse Mathilde (<i>Mardner</i>) | 5 " | 475. — de Vander Maelen | 3 " |
| 463. Professeur Morren (<i>Jacob-Makoy</i>) | 5 " | Fleur énorme, très-pleine, belle forme, violet clair à reflets vifs, extra. | |
| Fleur pleine, chair strié mauve. | | 284. Triumphans | 2 " |
| 258. Purpurea (<i>Fortune</i>) | 5 " | 476. Vander Maeleni | 2 50 |
| Fleur moyenne, rouge pourpre foncé. | | Fleur extra-grande, blanc légèrement nuancé chair, extra. | |
| 271. — plena | 2 50 | 217. Van Houttei (<i>Casoretti</i>) | 3 " |
| 464. — — undulata | 2 " | Fleur très-grande, pleine, rose carminé foncé, centre nuancé feu, bords blancs, extra. | |
| 383. — violacea | 2 50 | 477. Versicolor plena | 2 50 |
| 208. — — superba | 2 " | 478. Victoria alba | 2 " |
| 303. Reevesiana (<i>Fortune</i>) | 4 " | 350. Ville de St-Denis | 3 50 |
| 465. Regina belgica | 3 50 | 479. — de Versailles | 3 50 |
| Rose vif saumoné. | | 389. Vinacea duplex | 2 " |
| 209. Remembrance of Downing | 2 50 | 285. Violacea purpurea | 2 " |
| Fleur très-double, rose pur satiné extrêmement brillant. | | 286. Walneri | 2 " |
| 466. Rigida violacea | 2 " | 307. Zenobia (<i>Fortune</i>). | 4 " |
| 210. Rinzi (<i>Casoretti</i>) | 3 " | Grande fleur rouge pourpre foncé. | |
| Fleur très-grande, très-pleine, bombée, beau rose foncé à onglets violets, variété de grand effet. | | 390. Zorania | 2 50 |
| 259. Robert Fortune (<i>Fortune</i>) | 4 " | | |
| Grande fleur pleine, bien faite, écarlate feu vif, coloris éclatant. | | | |

ROSIERS.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Très-belle marchandise de 1^{er} choix.

1^{er} PRIX AU GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE SPA.

 On est prié de dire si les variétés manquantes peuvent être remplacées par d'autres de même mérite et de même coloris, ou non.

| | Fr. C. |
|--|--------|
| Hautes tiges , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés. | 100 " |
| — — — — les 50 en 50 — | 55 " |
| — — — — les 25 en 25 — | 28 " |
| — — au choix de l'amateur, pièce | 1 25 |
| Moyennes tiges , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés. | 75 " |
| — — — — les 50 en 50 — | 40 " |
| — — — — les 25 en 25 — | 22 " |
| — — au choix de l'amateur, pièce | " 90 |
| Basses tiges , à mon choix, le 100 en 50 à 75 variétés | 45 " |
| — — — — les 50 en 50 — | 24 " |
| — — — — les 25 en 25 — | 13 " |
| — — au choix de l'amateur, pièce. | " 60 |

Sauf les variétés en *basses tiges* dont les prix sont spécialement désignés.

N. B. Les variétés disponibles en *hautes tiges* ont leur nom précédé d'un astérisque (*); celles qui sont cotées en *basses tiges* à un prix spécial subiront une augmentation de 25 centimes en *moyennes tiges* et de 50 centimes en *hautes tiges*.

- | | |
|---|--|
| <p>645. Abbé Bramarel (<i>Guillot fils</i>). Grande, pleine, bien faite, cramoié éclatant nuancé pourpre brun velouté. (fr. 0-75).</p> <p>632. Abbé Girandier (<i>Levet</i>). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose, très-frais.</p> <p>473. Abbé Laury (<i>Trouillard</i>). Grande, très-pleine, rouge vif nuancé.</p> <p>504. Abbé Venière (<i>Guillot père</i>). Moyenne, pleine, superbe rose vif.</p> <p>2090. Abel Grand (<i>Damaizin</i>). Grande, pleine, beau rose argenté.</p> <p>476. *Achille Gonod (<i>Gonod</i>). Grande, très-pleine, rouge vif carminé.</p> <p>2288. Adanson (<i>Schwartz</i>). Moyenne, pleine, amarante passant au rouge nuancé. (2 fr.).</p> <p>633. *Adelina Patti (<i>Fontaine</i>). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.</p> <p>525. Adolphe Brongniart (<i>Margottin</i>). Grande, pleine, rouge carminé vif.</p> <p>587. Adrien de Montebello. Moyenne, plate, rose frais satiné.</p> <p>4. *Agatoïde (<i>Lebreton</i>). Rose vif, très-belle.</p> <p>722. Albert Dureau. Grande, pleine, de belle forme, rouge vif.</p> <p>2256. Albert Payé (<i>Touvais</i>). Grande, pleine, rose carné. (fr. 1-25).</p> | <p>635. Albion (<i>Liabaud</i>). Grande, pleine, globuleuse, cerise écarlate.</p> <p>324. *Aleindor (<i>Lartay</i>). Jolie, fond blanc grisâtre, marbré et ombré carmin.</p> <p>2295. Alexandre Chomer (<i>Liabaud</i>). Grande, pleine, pourpre velouté nuancé violet évêque. (2 fr.).</p> <p>636. Alexandre de Humboldt (<i>Ch. Verdier</i>). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif liseré blanc.</p> <p>495. *Alfred Colomb (<i>Lacharme</i>). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu très-vif, admirable surtout vers l'automne.</p> <p>325. Alfred de Rougemont (<i>Lacharme</i>). Fleur bien arrondie, pétales très-larges, bien posés, fond amarante feu glacé et velouté noir, l'une des roses les plus riches dans le coloris virant au noir.</p> <p>431. Alpaïde de Rotalier (<i>Campy</i>). Grande, pleine, de belle forme, beau rose clair satiné transparent.</p> <p>2091. Alphonse Belin (<i>Gautreau</i>). Grande, pleine, rouge clair vif.</p> <p>11. *Alphonse Damaizin (<i>Damaizin</i>). Très-pleine, pétales bien disposés, cerise brillant refleté écarlate,</p> |
|---|--|

2296. **Amélie Hoste** (*Gonod*). Grande, rose incarnat ou rose chair très-tendre. (2 fr.).
632. **André Dunand** (*Schwarz*). Grande, bien faite, rose tendre, pourtour argenté.
537. **André Fresnoy** (*Pernet*). Grande, pleine, beau rouge vif, parfois nuancé pourpre.
538. **André Leroy** (*Trouillard*). Très-grande, pleine, beau violet foncé.
20. **Anna de Diesbach** (*Lacharme*). Très-grande, presque pleine, beau rose franc satiné.
2297. **Anne Blanchon** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif. (2 fr.).
732. **Annie Laxton** (*Lawton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé cerise et carmin. Sarmement. (1 fr.).
2109. **Antoine Allion** (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, cerise vif. (1 fr.).
2186. **Antoine Castel** (*E. Verdier*). Moyenne, très-pleine, bombée, rose foncé vif ou cerise clair, nuancé plus vif et liseré blanchâtre. (fr. 1-25).
539. **Antoine Ducher** (*Ducher*). Pleine, très-grande, en coupe, rouge vif.
2298. **Antoine Mouton** (*Levet*). Très-grande, pleine, beau rose vif, extra. (2 fr.).
737. **Antonine Verdier** (*Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose clair carminé.
23. **Ardoisée de Lyon** (*Damaizin*). Bien faite, pleine, magnifique violet ombré ardoisé, tous les pétales liserés amarante.
386. **Arlès-Dufour** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, pourpre foncé à centre violet.
2299. **Arthur Oger** (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre brillant, extra. (2 fr.).
2149. **Aspasia**. Grande, pleine, rouge clair, centre cramoisi. (1 fr.).
595. **Aug. Guinoisseau**. Grande, pleine, carmin.
637. **Auguste Neumann** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau brillant nuancé feu et violet, souvent marbré blanc.
683. **Auguste Rigotard** (*Schwarz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété blanc.
2150. **Aurore du matin**. Très-grande, pleine, couleur aurore, revers des pétales blanc. (fr. 0-75).
2003. **Barillet-Beschamps** (*Vigneron*). Grande, pleine, beau rouge brillant.
326. **Baron Adolphe de Rothschild** (*Lacharme*). Pétales très-larges, bien ronds, rouge feu vif, pétales extérieurs amarante rose brillant.
739. ***Baron de Bonstetten** (*Liabaud*). Cramoisi noir velouté. (fr. 0-75).
638. **Baron Chaurand** (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé pourpre noir.
2042. **Baron Hausmann**. Grande, pleine, bien faite, ponceau.
327. **Baron de Rothschild** (*Guillot fils*). Grande, superbe, bien étagée, rouge magnifique virant à l'amarante, nuancé et marbré pensée.
592. **Baronne Maurice des Gravières**. Grande, cerise vif nuancé.
718. **Baronne de Prailly** (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif nuancé.
34. **Baronne Prévost** (*Desprez*). Très-grande, beau rose.
382. **Baronne Prévost marbrée** (*Van Houtte*). Très-pleine, rose clair marbré carmin vif.
542. ***Baronne de Rothschild** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé blanc.
2187. **Baronne Vitta** (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose carné, magnifique. (fr. 1-25).
36. ***Beauty of Waltham** (*W. Paul*). Ponceau reflété carmin clair, forme superbe.
439. ***Belle normande** (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé argenté.
2044. **Belle rose**. Grande, pleine, rose.
2300. **Benoit Broyer** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé carmin et amarante. (2 fr.).
388. **Bernard Palissy** (*Margottin*) (Fl., XV, 91). Très-grande, très-pleine, en coupe, beau rouge carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.
2301. **Bernard Verlot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet, extra. (2 fr.).
543. **Berthe Baron** (*Baron Veillard*). Grande, pleine, très-beau rose tendre légèrement nuancé blanc à la circonférence.
2151. **Berthe Lévêque**. Grande, pleine, blanc rosé. (fr. 0-75).
593. **Berthe Levet**. Moyenne, rose.
2110. **Bessie Johnson** (*Curtis*). Très-grande, pleine, carné clair, très-odorante. (fr. 0-75).
639. **Blanche de Méru** (*Ch. Verdier*). Moyenne, en corymbes, blanc très-légèrement rosé en s'ouvrant et passant au blanc pur.
2607. **Boccace** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, cramoisi.
740. **Bouquet rose** (*Touvais*). Fleurissant en panicules; fleur moyenne, pleine, rose cerise clair.
2111. **Bürgermeister Carl Müller** (*Souperet et Notting*). Grande, pleine, forme Pivoine, rouge feu amarante velouté noirâtre, nuancé vermillon et violet. (fr. 0-75).

497. **Camille Bernardin** (*Gautreau*). Grande, cerise liseré blanc.
2112. **Capitaine Lamure** (*Levet*). Grande, pleine, parfaite, rouge très-foncé passant au violet. (fr. 0-75).
2183. ***Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, forme *Cent-feuilles*, carné très-tendre, centre plus foncé, nouveau coloris de très-grand effet. (fr. 1-50).
45. ***Cardinal Patrizzi** (*Trouillard*). Moyenne, pleine, pourpre nuancé.
46. ***Caroline de Sansal**. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré rose.
2289. **Casimir Périer** (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rubis clair. (2 fr.)
2257. **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif. (fr. 1-25).
2258. **Célestine Pourreaux** (*Fontaine*). Grande, pleine, en globe, cerise très-vif ombré carmin. (fr. 1-25).
2005. **Charlemagne** (*Oger*). Grande, pleine, cerise vif.
2006. **Charles Fontaine**. Grande, pleine, rouge foncé.
2231. **Charles Lawson**. Grande, pleine, rose.
545. **Charles Lee** (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.
49. ***Charles Le Febvre** (*Lacharme*) (FL., XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté noir.
516. ***Charles Margottin** (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin éblouissant, centre très-vif.
2004. **Charles Rouillard**. Grande, pleine, rose tendre.
640. **Charles Turner** (*Margottin*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge vif éclatant.
508. **Charles Verdier** (*Guillot père*). Grande, pleine, beau rose.
2153. **Charles Wood**. Grande, pleine, rouge foncé noirâtre. (fr. 0-75).
459. ***Charlotte Corday** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétales blanc.
2259. ***Cheshunt hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, cerise carminé. (fr. 1-25).
2011. **Chevalier Nigra**. Grande, pleine, rose très-tendre.
51. **Christian Puttner** (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif.
2302. **Claire Thierry** (*Oger*). Très-grande, presque pleine, cerise vif. (2 fr.).
2113. **Claude Levet** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, groseille velouté, très-odorante. (fr. 0-75).
2014. **Claude Million** (*E. Verdier*). Pleine, imbriquée, écarlate carminé.
642. **Clémence Raoux** (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé rose tendre satiné.
2282. **Climbing Jules Margottin** (*Cranston*). Variété extra-vigoureuse, identique à la *Rose Jules Margottin*, mais grim-pante. (2 fr.).
734. **Climbing Victor Verdier** (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris de la *Rose Victor Verdier*. (fr. 0-75).
2013. **Clotilde Rolland**. Grande, pleine, beau rose cerise tendre.
2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, rose brillant, belle forme. (3 fr.).
56. **Colonel Cambriels** (*Moreau-Robert*). Pl., plate, très-grande, rouge vif, très-belle.
57. ***Colonel de Rougemont** (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge brillant.
2303. **Colonel de Sansal** (*H. Jamain*). Grande ou moyenne, très-pleine, bien faite, beau rouge carminé, ombré cramoisi velouté. (2 fr.).
63. **Comte de Nanteuil**. Grande, en coupe, pleine, très-bien faite, beau rose tendre lilacé.
723. **Comte de Raimbaud**. Grande, pleine, cerise ombré carmin.
643. **Comte de Ribaucourt**. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.
66. ***Comtesse Cécile de Chabریان** (*Marest*). Rose tendre, supérieurement étagée, de forme imbriquée renonculée, de toute beauté, extra-pleine.
2304. **Comtesse d'Arnim** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, rose carminé. (2 fr.).
2260. **Comtesse de Bresson** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif, blanchâtre sur les bords. (fr. 1-25).
597. **Comtesse de Jaucourt**. Grande, imbri-quée, rose carné.
2215. **Comtesse de Maussac** (*Vignerot*). Très-grande, pleine, bien faite, d'un beau rose clair vif. (fr. 1-25).
603. ***Comtesse d'Oxford** (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif nuancé.
70. **Comtesse Louise de Kergorlay** (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre luisant.
458. **Comtesse de Paris** (*E. Verdier*). Grande, pleine, beau rose groseille vif.
2076. **Comtesse de Polignac** (*Granger*). Moyenne, pleine, rouge vif nuancé noir.
2320. **Comtesse de Rocquigny** (*Vaurin*). Moyenne, globuleuse, blanc légèrement teinté rose saumoné. (2 fr.).

2291. Comtesse de Sérenye (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé. (2 fr.).
2185. Coquette des blanches (*Lacharme*). Moyenne, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau blanc. (1 fr.).
2283. Crimson Bedder (*Cranston*). Grande, presque pleine, rouge cramoiisi, excellente pour massifs. (2 fr.).
724. Curé de Charantay. Très-grande, pleine, pourpre foncé.
337. *Deuil du Prince Albert (*Gonod*). Bien faite, cramoiisi noir nuancé feu au centre.
553. Devienne-Lamy (*Lévêque*). Grande, pleine, bombée, beau rouge carminé.
2279. *Diana (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair. (2 fr.).
460. Docteur Andry (*E. Verdier*). Imbriquée, grande, pleine, rouge foncé carminé vif.
2216. Docteur Brechemier (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, un peu bombée, beau rouge cramoiisi vif. (fr. 1-25).
81. Docteur Bretonneau (*Trouillard*). Grande, pleine, rouge violacé.
742. Docteur de Chalus (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rouge écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.
2114. Docteur Guépin (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge velouté éclatant; très-florifère. (fr. 0-75).
551. Docteur Hurta (*Souper*). Très-grande, plate, rose vif passant au rose pourpre.
2346. Docteur Lindley (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoiisi foncé noirâtre. (3 fr.).
2261. Docteur Wilhelm Neubert (*Souper et Notting*). Très-grande, pleine, pétales larges, forme *Cent-feuilles*, cerise foncé nuancé pourpre violet et carmin. (fr. 1-25).
87. Duc de Cambridge (*Margottin*). Grande, pleine, noir velouté.
552. Duc de Cazes (*Touvais*). Pourpre noirâtre velouté.
2012. Duc d'Harcourt. Grande, pleine, globuleuse, carmin vif.
2262. Duc de Nassau (*Pradel*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté, passant au violet. (fr. 1-25).
2280. *Duchess of Edinburgh (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre. (2 fr.).
553. Duchesse d'Aoste (*Margottin*). Très-grande, pleine, beau rose vif glacé.
2263. Duchesse d'Harcourt (*Oger*). Moyenne, pleine, bien faite, rose nuancé lilas. (fr. 1-25).
95. Duchesse de Magenta (*Guillot père*). Blanc extrêmement pur, assez double. (1 fr.).
98. Duchesse d'Orléans (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pœoni-forme, du rose le plus tendre.
2115. Duhamel-Dumonceau (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, rouge vif très-brillant au centre, pourtour ombré et nuancé violet. (fr. 0-75).
725. Duke of Edinburgh. Cramoiisi vif ombré carmin.
644. *Edouard Morren (*Granger*). Très-grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.
533. *Elie Morel (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanc à la circonférence.
583. *Elisa Boëlle (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
599. Elisa Cambier. Grande, pleine, plate, rose tendre.
600. *Elisabeth Vigneron (*Vigneron*). Pleine, rose frais.
100. Emilie Dulac (*Guillot père*). Très-grande, pleine, en coupe, beau rose vif.
555. Emilie Hausburg (*Lévêque*). Grande, pleine, imbriquée, rose tendre satiné liseré blanc.
101. *Empereur du Maroc (*Guinoisseau*) (Fl., XV, 95). Bien faite, imbriquée, moyenne, pourpre noir velouté reflété feu.
584. Empereur Maximilien. Grande, pleine, rose.
2000. Empereur du Mexique. Grande, rouge éblouissant.
646. Enfant de Châtillon (*Fontaine*). Grande, bien faite, très-odorante, pourpre nuancé feu.
103. Enfant de France (*Lartay*). Grande, pleine, carné à centre rouge violet.
726. Ernest Boncenne (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rose vif.
2189. Ernest Herger (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif nuancé. (fr. 1-25).
2190. Etienne Dubois (*Damatzin*). Grande, pleine, de belle forme, cramoiisi foncé velouté. (fr. 1-25).
2191. Etienne Dupuy (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif. (fr. 1-25).
710. Etienne Levet (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, très-beau carmin.
106. *Eugène Appert (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété noir, revers des pétales du centre carmin.
107. Eugène Bourcier (*E. Verdier*). Pourpre éclatant, ombré noir sur les pétales de la circonférence.
556. Eugène Petit (*Touvais*). Grande, pleine, carmin vif éclatant.
2009. Eugène Scribe. Grande, pleine, rouge éblouissant.

647. Eugène Vavin (*Duval*). Très-grande, pl., globuleuse, cerise vif.
499. Exposition de Brie-Comte-Robert (*Granger*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant.
2116. Félicien David (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé carmin et rose magenta, nuancé violet clair. (fr. 0-75).
602. Félix Généro. Grande, pleine, rose violacé.
649. Ferdinand de Lesseps (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé violet.
2117. Fille du printemps (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carné tendre très-frais. (fr. 0-75).
2273. Firebrand (*W. Paul*). Grande, pleine, marron noirâtre nuancé carmin. (2 fr.)
2345. Floreat Etona. Grande, pleine, carnée. (3 fr.)
2193. Francisque Barillot (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, cerise brillant reflété écarlate. (fr. 1-25).
117. *François Arago (*Trouillard*) (Fl., XV, 97). Amarante ombré noir, pétales du centre plus foncés, très-belle forme.
2194. François Courtin (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe légèrement creusée, pétales rouge cerise pourpré à revers roses, liseré blanchâtre, ceux du centre plus petits, cerise vif, très-odorante, de 1^{er} ordre. (fr. 1-25).
2033. François Dubois. Pleine, grande, rouge violacé.
727. François Fontaine. Grande, pleine, rouge foncé ombré rouge vif.
711. *François Michelon (*Levet*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau rose foncé, revers des pétales argenté.
2305. Frederick Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cerise vif nuancé rouge. (2 fr.)
416. *Gabriel de Peyronny (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge feu nuancé.
2290. Gaetano Console (*Pernet*). Grande, pleine, beau blanc satiné. (2 fr.)
2303. Gaspar Monge (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, beau rouge très-vif. (2 fr.)
120. *Géant des batailles (*Guillot père*). Parfaitement imbriquée, cramoisi feu éclatant velouté.
728. Général Barral. Moyenne, pleine, rose violet.
729. *Général Desaix. Très-pleine, rouge foncé ombré.
2195. Général Dumouriez (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, cerise vif éclatant, en corymbes. (fr. 1-25).
650. Général Grant (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré cramoisi.
125. *Général Jacqueminot (*Rousset*). Presque pleine, globuleuse, très-belle, rouge éblouissant velouté.
590. *Général Miloradowicz (*Levêque*). Très-grande, très-pleine, beau rouge clair ombré violet.
2281. Général von Moltke (*Bell*). Grande, pleine, rouge clair orangé. (2 fr.)
127. *Général Simpson (*Lacharme*). Moyenne, très-pleine, bien faite, rose vif à très-léger redet lilas.
2307. Général Terwangne (*Gautreau*). Grande, pleine, beau rose à reflet saumoné. (2 fr.)
128. *Général Washington (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.
2073. *George Paul (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose vif.
396. *George Prince (*E. Verdier*). Pleine, très-globuleuse, forme *Cent-feuilles*, rouge vif.
557. *Gloire de Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
2070. Gloire de Thalwitz. Moyenne, pleine, écarlate.
2284. Gloriosa (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose très-tendre, centre rose vif, de bel effet. (2 fr.)
2071. Gustave Persin. Moyenne, pleine, pourpre.
341. Gustave Rousseau (*Fargeton*). Grande, pleine, violet évêque éclairé rouge feu.
558. Henri Ledéchaux (*Ledéchaux*). Grande, pleine, beau rose carminé vif.
679. *Henri Pagès (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif. (fr. 0-75).
2308. Henry Ward Beecher (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre brillant. (2 fr.)
652. Hippolyte Jamain (*Faudon*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
2292. Hippolyte Jamain (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, beau rose vif ombré carmin. (2 fr.)
343. Hortense Blachette (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche. (1 fr.)
2220. Hortense Mignard (*Ballet frères*). Large, de belle forme, en bouquets, cerise, revers des pétales carné. (fr. 1-25)
4032. *Impératrice Eugénie (*Oger*). Beau blanc teint d'incarnat pur, très-tendre, de belle forme. (fr. 0-75).
2309. Ingénieur Madèle (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose groseille. (2 fr.)
653. Jacob Pereira (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu éblouissant nuancé pourpre.
705. Jacques Plantier (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rose clair ombré. (fr. 0-75).

2072. James Dickson (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.
2196. James Watt (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque; variété très-florifère et en corymbes. (fr. 1-25).
2075. Jean Brosse (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2197. Jean Delmais (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé, très-belle. (fr. 1-25).
345. *Jean Goujon (*Margottin*). Rose très-foncé carminé virant au rouge clair, centre creux.
2069. Jean Lambert. Grande, pleine, rouge clair nuancé rouge feu.
706. Jeanne Gros (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné. (fr. 0-75).
690. Jeanne Guillot (*Liabaud*). Très-grande, pleine, en coupe, rose vif satiné nuancé pourpre.
2079. John Berners. Grande, pleine, rose Magenta nuancé cramoisi.
2198. John Harrison (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe évasée, cramoisi foncé brillant, fortement nuancé noirâtre velouté foncé, de grand effet. (fr. 1-25).
148. *John Hopper (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Emet des rameaux d'un mètre de long; fleur très-grande, très-pleine, en coupe, du plus beau carmin.
462. John Keynes (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré marron.
2330. John Stuart Mill (*Turner*). Grande, pleine, de belle forme, beau rouge clair. (2 fr.).
654. Jules Chrétien. Pleine, rose satiné vif.
2052. Jules Gallot. Grande, pleine, carmin vif.
2049. Jules Lavay. Grande, pl., rose carminé.
152. *Jules Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, cerise très-vif.
2064. Jules Rossignol. Pleine, rouge foncé.
559. Julia Touvais (*Touvais*). Très-grande, rose carné virginal, pourtour rose vif.
347. Juliette (*Lartay*). Pleine, bien faite, magnifique amarante carminé.
403. Kate Hausburg (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose de Chine très-vif.
2217. Kléber (*E. Boyau*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif nuancé, extra. (fr. 1-25).
2170. La brillante. Pleine, carmin clair transparent.
2349. Lady Suffield (*W. Paul*). Pleine, de forme parfaite, pourpre cramoisi. (3 fr.).
681. *La favorite (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose. (fr. 0-75).
154. La Fontaine (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
4040. *La Franco (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur et rose lilacé à l'extérieur.
665. La générale Docaen (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.
606. La Motte Sanguin (*Vigneron*). Très-grande, pleine, très-beau carmin vif.
2310. La rosière (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu. (2 fr.).
2311. La souveraine (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté, extra. (2 fr.).
2047. La tendresse. Grande, pleine, rose tendre.
2043. Laurent Descourt (*Liabaud*). Moyenne, pleine, pourpre velouté.
159. Lauro Ramand (*Lacharme*). Bien double, bien faite, rose tendre, montrant quelques-uns des revers blancs de ses pétales.
2099. La plus belle des panachées. Grande, pleine, beau rose très-frais, panaché et strié carmin. (1 fr.).
745. *L'espérance (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé. (fr. 0-75).
703. L'espérance (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, beau rose étincelant.
744. *Le Hâvre (*Eude*). Grande, bien faite, beau vermillon brillant. (fr. 0-75).
346. Le Juif errant (*Granger*). Grande, pleine, pourpre violet et noirâtre.
162. *Le Lion des combats (*Lartay*). Carmin vif ligné feu.
656. Lena Turner (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, cerise vif, parfois nuancé ardoise.
2171. Léonie Lartay (*Lartay*). Moyenne, pleine, carmin.
526. *Léopold II (*Margottin*). Très-grande, beau rose légèrement saumoné.
2045. Léopold Hausburg (*Granger*). Grande, pleine, beau rouge clair.
2347. Lord Macaulay (*W. Paul*). Grande, pleine, écarlate cramoisi, parfois nuancé marron. (3 fr.).
2348. Lord Napier (*W. Paul*). Moyenne, pleine, rouge magenta carminé. (3 fr.).
176. *Lord Raglan (*Guillot père*). Très-grande, carmin feu très-vif, nuancé pourpre violet et amarante, de très-belle forme.
2143. Louis Brassac (*Brassac*). Grande, pleine, beau rose frais satiné. (fr. 0-75).
707. Louis Charlin (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif. (fr. 0-75).
746. Louis Corbie (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, beau rose cerise carminé. (fr. 0-75).

532. **Louis Van Houtte** (*Lacharme*) (Fl., XIX, 55). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré noirâtre, bordé cramoisi noir.
657. **Louisa Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, très-beau rose vif.
406. **Louise Damaizin** (*Damaizin*). Moyenne, pleine, rose virginal.
2019. **Louise de Peyronny** (*Lacharme*). Très-grande, rose foncé ombré carmin.
747. **Lyonnais** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, rose tendre, centre plus vif. (fr. 0-75).
448. **Ma pivoine** (*Levet*). Grande, pleine, pæoniforme, pourpre violet foncé nuancé cerise vif.
2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé. (fr. 0-75).
607. ***Mad. Adelaïde Launay**. Moyenne, pleine, rose tendre.
2275. **Mad. Albort Filter** (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné. (2 fr.).
582. ***Mad. Alice Dureau** (*Vigneron*). Grande, pleine, rose clair.
658. **Mad. Ambroise Triollet** (*Moreau*). Grande, très-pleine, beau rose saumoné.
474. **Mad. André Leroy** (*Trouillard*). Grande, pleine, bien faite, beau rose saumoné.
659. **Mad. Angèle Dispott**. Grande, pleine, beau rouge pourpre à reflets écarlate et feu.
2313. **Mad. Arntzenius** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, forme parfaite, pourpre carminé velouté noirâtre. (2 fr.).
619. **Mad. Baptiste Desportes**. Grande, pleine, bien faite, rose carné.
561. **Mad. Barillet-Deschamps** (*Vigneron*).
2027. **Mad. Bollanden Keer** (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur.
713. **Mad. Bellon** (*Pernet*). Très-grande, rose tendre, extra. (fr. 0-75).
2264. **Mad. Bernutz** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, beau rose satiné.
181. ***Mad. Boll**. Grande, très-pleine, forme parfaite, beau rose vif, superbe.
182. **Mad. Boutin** (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.
2158. **Mad. Bruny**. Pleine, moyenne, beau rose.
2121. **Mad. Cadel** (*Pernet*). Très-grande, rose lilacé, parfois rose tendre. (fr. 0-75).
184. ***Mad. Campbell d'Islay ou Triomphe de Valenciennes** (Fl., VI, 21) Grande, très-pleine, fond blanc rosé tout à fait et très-nettement marbré carmin.
2024. **Mad. Canrobert**. Pleine, bien faite, blanc lilacé.
185. **Mad. Céline Touvais** (*Touvais*). Grande, pæoniforme, rose reflété ponceau.
441. **Mad. Charles Verdier** (*Lacharme*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vermeil.
187. **Mad. Charles Wood** (*E. Verdier*). Très-grande, très-belle, en coupe, rose virant à l'amarante.
748. **Mad. Chaté** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, cerise métallique satiné blanc. (fr. 0-75).
2021. ***Mad. Chirard** (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose.
609. **Mad. Clert** (*Gonod*). Grande, pleine, beau rose saumon.
660. **Mad. Clorinde Leblond** (*Dauvesse*). Grande, pleine, écarlate vif velouté.
2020. **Mad. Collet**. Grande, pleine, rose carmin foncé, centre saumoné.
527. **Mad. Creyton**. Grande, pleine, carmin brillant nuancé rose et pointé blanc.
562. **Mad. Decour** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, beau rose vif. (fr. 0-75).
2265. **Mad. Desbordeaux** (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, rose glacé vif, circonférence blanchâtre. (fr. 1-25).
749. **Mad. De Ridder** (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, bel amarante vif.
190. ***Mad. Désiré Giraud**. Blanc strié carmin vif.
2023. **Mad. Ducamp** (*Fontaine*). Grande, pleine, riche pourpre.
663. **Mad. Elisa Jenisch** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, larges pétales dentés, rouge sang nuancé écarlate à reflet noirâtre.
611. ***Mad. Elisa Vilmorin**. Grande, pleine, carmin vif.
356. **Mad. Emain** (*Pernet*). Grande, pleine, pourpre ardoisé.
517. **Mad. Emilie Boyau** (*Boyau*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
2120. **Mad. Emma Combey** (*Gonod*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin brillant. (fr. 0-75).
612. ***Mad. Eugène Appert**. Grande, pleine, bien faite, magnifique rose saumoné.
500. **Mad. Fillion** (*Gonod*). Très-grande, pleine, beau coloris saumoné.
770. **Mad. Foy-Pranard** (*Cherpin*). Grande, pleine, rose clair et blanc.
4034. ***Mad. Freeman** (*Guillot père*). Moyenne, très-pleine, blanc jaunâtre; se couvrant de boutons jusqu'aux gelées. (1 fr.).
684. **Mad. Georges Schwartz** (*Schwartz*). Très-grande, très-bien faite, pleine, beau rose *hortensia* passant au rose glacé, extra-belle. (fr. 0-75).
721. **Mad. Gonod** (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rose clair satiné.

697. Mad. Guillot de Montfavet (*Gonod*). Grande ou moyenne, pleine, globuleuse, rose très-tendre. (fr. 0-75).
2266. Mad. Guyot de Villeneuve (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre bordé blanchâtre. (fr. 1-25).
695. Mad. Hennecourt (*Cochet*).
733. Mad. Hipp. Jamain (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, s'épanouissant bien, blanc légèrement rosé. (fr. 0-75).
2267. Mad. Hunnebel (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré carmin, extra. (fr. 1-25).
523. Mad. Jacquier (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, violet évêque.
197. Mad. Julie Daran (*Touvais*). Très-grande, très-belle, rose violacé vif.
613. *Mad. Knorr. Grande, pleine, rose tendre.
2105. Mad. Lacharme (*Lacharme*). Très-grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, blanche à centre légèrement ombré rose en s'ouvrant et passant au blanc pur, de premier ordre. (Fr. 0-75).
199. *Mad. Lamoricière (*Portemer*). Bien faite, rose extra-vif.
665. Mad. Laurent (*Oranger*). Grande, pleine, beau cerise vif.
2314. Mad. Lefebvre de Saint-Ouen (*Vigneron*). Grande, pleine, beau cerise vif, reflet des pétales argenté. (2 fr.).
709. Mad. Lefebvre-Bernard (*Level*). Très-grande, pleine, beau rose vif pointé blanc. (fr. 0-75).
664. Mad. Lefrançois (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif.
691. Mad. Liabaud (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc rosé passant au blanc pur. (1 fr.).
610. Mad. Lierval. Grande, pleine, rose carminé vif.
750. Mad. Livia Frère (*Souper et Notting*). Grande, très-pleine, violet noirâtre, revers argentés. (fr. 0-75).
563. Mad. Lorient de Barny (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose superbe.
2268. *Mad. Louis Lévêque (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, hors ligne, rose à centre rose vif. (2 fr.).
2123. Mad. Louis Paillet (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair. (fr. 0-75).
564. Mad. Marie Girodde (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, imbriquée, rose frais.
2124. Mad. Marius Cote (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré rose foncé, très-belle. (fr. 0-75).
437. *Mad. Moreau (*Gonod*). Très-grande, pleine, beau rouge vif nuancé violet.
2201. Mad. Nachury (*Damaizin*). Très-grande, pleine, beau rose satiné, extra. (fr. 1-25).
207. Mad. Place (*Margottin*). Bien imbriquée, très-beau rose.
2125. Mad. Prudhomme (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, cerise vif, centre rouge feu. (fr. 0-75).
581. Mad. Puissant. Grande, pleine, cerise vif passant au rouge clair.
489. Mad. Récamier (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur. (1 fr.).
751. Mad. Renard (*Moreau-Robert*). Très-grande, rose laque glacé. (fr. 0-75).
667. Mad. Richer. Grande, pleine, beau rose foncé.
2053. Mad. Rival. Grande, pleine, rose tendre satiné.
2202. Mad. Rival Verne (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, rose saumon carminé, superbe. (fr. 1-25).
208. *Mad. Rivers. Étagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté rose clair.
2315. Mad. Rivière (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose très-tendre. (2 fr.).
2316. Mad. Rose Charmeux (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé reflété pourpre. (2 fr.).
2317. Mad. Rougier (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, beau rose clair satiné. (2 fr.).
2097. Mad. de St-Pulgent (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge sang à reflet ardoisé velouté. (fr. 0-75).
2203. Mad. Saison-Lierval (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, bien faite, bombée, beau rose carmin à centre très-vif. (fr. 1-25).
693. *Mad. Scipion Cochet (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré blanc. (fr. 0-75).
2126. Mad. Soubeyran (*Gonod*). Très-petite, très-bien faite, rose vif. (fr. 0,75).
2059. Mad. Souper (*Portemer*). Pleine, blanc carné.
379. *Mad. Standish (*Standish*). Moyenne, rose clair.
359. Mad. de Valembourg (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé violet.
464. Mad. A. Verschaffelt (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre vif.
413. *Mad. Victor Verdier (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise brillant.
692. Mad. Victor Wibaut (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné très-frais.
446. Madem. Amélie Halphen. Grande, pleine, bien faite, beau rose carmin vif.
615. *Madem. Annie Wood (*FLORE, XX, 143*). Grande, pleine, pourpre foncé.

668. Madem. Berthe Baztherai (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.
2029. Madem. Christina Nilsson (*Lévêque*). Grande, pleine, rose vif ombré ponceau, revers des pétales rose clair satiné, bords légèrement liserés blanc.
2318. Madem. Claire Mathieu (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre, centre plus vif. (2 fr.).
2219. Madem. Dumaine (*Pernet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre. (fr. 1-25).
2030. Madem. Eléonore Grier. Grande, pleine, rose foncé.
2127. Madem. Eugénie Savary (*Gonod*). Corymbes de 7 à 8 fleurs, blanc carné, revers rose vif. (fr. 0-75).
2269. Madem. Eugénie Wilhelm (*Souper et Notting*). Très-pleine, bombée, pourpre amarante foncé mêlé noir et feu, extra. (fr. 1-25).
2128. Madem. Fernande de la Forest (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, très-beau rose, extérieur blanc. (fr. 0-75).
2319. Madem. Ilona d'Adorjan (*E. Verdier*). Grande, bien faite, coloris très-tendre, rose laque très-clair, revers des pétales argenté, extra. (2 fr.).
2129. Madem. Julie Péréard (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif. (fr. 0-75).
589. Madem. Juliette Halphen (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, beau rose carné.
518. Madem. Loïde de Falloux (*Boyan*). Grande, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé.
361. Madem. Malvina (*Lartoy*). Rouge feu, violet au centre.
2130. Madem. Marie Cointet (*Guillot fils*). Grande, pleine, rose vif passant au rose tendre. (fr. 0-75).
693. Madem. Marie Gonod (*Gonod*). Grande ou moyenne, blanc pur. (fr. 0-75).
502. Madem. Mary Rady (*Fontaine père*). Imbriquée, rouge vif bordé et satiné blanc.
614. Madem. Thérèse Appert. Grande, pleine, rose tendre nuancé.
447. *Madem. Thérèse Lévêq (*Lévêq*). Grande, pleine, très-bien faite, rose tendre.
2180. Madem. Thérèse de Parrien. Grande, pleine, globuleuse, rose vif nuancé carmin. (fr. 1-25).
752. Malfilâtre (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse et à rosette, ponceau. (fr. 0-75).
565. Marcel Grammont (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge brun foncé.
419. Maréchal Forey (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, rouge cramoisi velouté à reflet violet.
421. Maréchal Suchet (*Damaizin*). Grande, pleine, beau cramoisi.
221. *Maréchal Vaillant (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre vif.
2336. Marguerite Brassac (*Brassac*). Pétales très-larges, bien arrondis, carmin foncé velouté, très-beau. (3 fr.).
2270. Marguerite Jamain (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais. (fr. 1-25).
616. Marguerite de St-Amand (*de Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-frais.
617. Marguerite de Vaubrun. Grande, pleine, rose.
689. *Marie Baumann (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.
2321. Marie Cordier (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé. (2 fr.).
2199. *Marie Duncan (*Lacharme*). Grande, forme Cent-feuilles, beau rose pur. (fr. 1-25).
2200. Marie Finger (*Rambaud*). Grande, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé. (fr. 1-25).
2204. Marie-Thérèse (*Ducher*). Globuleuse, très-pleine, bien faite, rose pâle. (fr. 1-25).
2322. Mariette Biolley (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose satiné. (2 fr.).
588. Marquise de Castellane (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
2093. Marquise de Chambon (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose saumoné, plus foncé au centre. (fr. 0-75).
566. Marquise de Gibot (*de Sansal*). Grande, pleine, beau rose frais.
528. Marquise de Mortemart (*Liabaud*). Très-grande, pleine, blanc satiné nuancé, carmin tendre au centre, coloris très-frais. (1 fr.).
226. Mathilde Bernard (*Bernède*). Moyenne, pleine, pourpre laque velouté.
229. *Maurice Bernardin (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.
2323. May Turner (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers des pétales plus foncé, extra. (2 fr.).
424. Michel-Ange (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif.
2205. Miller-Hayes (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, en coupe, cramoisi à centre très-vif, nuancé ponceau éblouissant et velouté, de premier ordre. (fr. 1-25).
2032. Miranda. Grande, pleine, beau rose tendre.
2340. Miss Hassard (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, beau rose carné très-délicat, très-odorante. (2 fr.).

2102. Miss Ingram. Grande, pleine, bien faite, carné, centre rose.
2131. Mrs Laing (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose carminé, très-odorante. (fr. 0-75).
2132. Mrs Veitch (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, du plus beau rose brillant, souvent rubané blanc. (fr. 0-75).
2033. M. André Vilnat. Grande, pleine, rouge violet foncé.
594. *M. Boncenne. Grande, pleine, pourpre noir velouté.
699. M. Cordier (*Gonod*). Très-grande, rouge écarlate. (fr. 0-75).
236. M. Joigneaux (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair éclatant, base des pétales ombrée noir; ses rameaux, longs de 40 à 60 centimètres, se terminent par de beaux bouquets.
512. M. Noman (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré blanchâtre. (1 fr.).
2324. M. E. Y. Thaës (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, cerise foncé très-vif. (2 fr.).
239. *Monto-Cristo (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoi si nuancé carmin.
569. Nardy frères (*Ducher*). Très-grande, pleine, beau rose violacé à reflet ardoisé.
672. Newton (*Gonod*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge groseille vif.
2057. Notaire Bonnefond. Très-grande, pleine, pourpre velouté.
2056. Oderic Vital. Grande, pleine, rose tendre.
680. Oillet fantaisie (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, rose pourpre vif violacé, extrémités des pétales languetées et liserées blanc. (fr. 0-75).
2206. Olga Marix (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, beau blanc carné. (fr. 1-25).
243. Olivier Delhomme (*Ch. Verdier*). Ponceau reflété carmin, forme pyramidale.
246. *Palais de Cristal (*Quétier*). Moyenne, très-pleine, rose clair nuancé blanc, bords supérieurs souvent tachetés brun.
2271. *Panachée langroise (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, cerise panaché carmin foncé et marbré rose. (2 fr.).
2089. Panachée de Luxembourg. Moyenne, pourpre violet panaché et strié rose saumoné.
247. Panachée d'Orléans (*Dauvresse*). Blanc rosé panaché rose.
248. Parmentier (*Guillot fils*). Moyenne, très-bien faite, à pétales gracieusement étagés, rose vif; remonte admirablement jusqu'aux gelées.
333. Paul Desgrand (*Liabaud*). Moyenne, pleine, rouge clair violacé.
673. *Paul Neyron (*Levet*) (FLORE, XXI, 43). Extra-grande, pleine, bien faite, beau rose foncé.
2060. Paul Verdier. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose brillant.
2207. Paulin Talabot (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif éblouissant ou rouge carminé, de premier ordre. (fr. 1-25).
2277. *Peach Blossom (*W. Paul*). (FLORE, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé carmin et satiné blanc. (2 fr.).
2208. Perfection des blanches (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, forme Cent-feuilles, superbe blanc pur. (fr. 1-25).
570. *Perfection de Lyon (*Ducher*). Grande, pleine, en coupe, rose à reflet lilas.
579. Perle blanche (*Touvais*). Très-grande, pleine, blanc très-frais légèrement carné, passant au blanc. (1 fr.).
2133. *Perle des blanches (*Lacharme*). Moy., pleine, bien faite, blanc pur. (1 fr.).
364. Peter Lawson (*Thomas*). Très-bien imbriquée, cerise feu velouté noir.
2209. Philiberte Pellet (*Gonod*). Grande, bien faite, rose vermeil éclatant. (fr. 1-25).
2325. Philippe Bardet (*Moreau*). Grande, pleine, rouge vif éblouissant nuancé carmin. (2 fr.).
2175. Pierre Izambart. Grande, pleine, bien faite, cramoi si velouté à l'intérieur, rouge foncé mat à l'extérieur. (fr. 1-25).
426. *Pierre Notting (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre un peu violacé.
2134. Pierre Seletzsky (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre foncé à reflet ardoisé, très-odorante. (fr. 0-75).
2135. Président Grévy (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien formée, pourpre. (fr. 0-75).
2210. Président Hardy (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, globuleuse, rouge carminé pourpre. (fr. 1-25).
365. *Président Lincoln (*Granger*). Tantôt amarante violacé ombré vif, tantôt cerise entremêlé de pétales amarantes.
622. Président Mas. Moyenne, pleine, rouge velouté éclatant.
755. Président Thiers (*Lacharme*). Très-grande, pleine, très-belle forme Cent-feuilles, rouge brillant, extra. (fr. 0-75).
2061. Président Willermoz (*Ducher*). Grande, pleine, rose clair nuancé.
260. *Prince Camille de Rohan (*E. Verdier*). Extra! Sang marron glacé velouté noir.

2040. Prince Eugène de Beauharnais. Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.
2038. Prince Henri des Pays-Bas. Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin vif, revers des pétales lilacé.
265. Prince noir. Carmin vif, pourpre noir vers la base.
2211. Prince Paul Demidoff (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose carminé clair, chaque pétale légèrement liseré blanc. (fr. 1-25).
685. Prince Stirbey (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné, coloris nouveau. (fr. 0-75).
2147. Prince of Wales (*Lawton*). Grande, pleine, cramoisi vif. (fr. 0-75).
2136. *Princess Beatrix (*W. Paul*). Moyenne, pleine, de très-belle forme, rose tendre. (fr. 0-75).
2144. Princess Christian (*W. Paul*). Grande, pleine, rose pêche ou saumoné. (fr. 0-75).
2145. Princess Louise (*Lawton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné. (fr. 0-75).
720. Princess Louise Victoria (*W. Knight*). Sarmenteux; fleur moyenne, pleine, en corymbes, carmin foncé ombré pêche. (fr. 0-75).
736. Princess of Wales (*Lawton*). Grande, pleine, globuleuse, beau rose. (fr. 0-75).
2350. Princess of Wales (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe, cramoisi vif. (3 fr.).
2326. Princesse Antoinette Strozio (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre, extra. (2 fr.).
702. Prospérité (*Lartay*). Grande, bien faite, imbriquée, rouge vif.
2039. Puebla. Grande, pleine, rouge brillant velouté noir.
270. *Queen Victoria (*Margottin*). (FL., VII, 129). En coupe, pleine, blanc ombré rose.
2036. Racine (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rouge carmin foncé.
674. Reine des beautés. Grande, pleine, très-bien faite, blanc pur légèrement rosé au centre.
2077. Reine des Belges (*Céchet*). Grande, pleine, rouge clair vif velouté.
529. Reine des blanches (*Crozy*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé au centre.
2087. Reine du midi (*Rolland*). Grande, pleine, beau rose tendre.
273. *Reine des violettes (*Mille-Mallet*). Grande, violet vif reflété bleuâtre.
2034. René Daniel. Grande, pleine, beau rouge cerise.
2285. Resplendissante (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, rose foncé légèrement ardoisé, centre rouge vif éclatant. (2 fr.).
2341. Rev. J. B. M. Camm (*Turner*). Grande, très-pleine, de belle forme globuleuse, rose très-brillant. (3 fr.).
2276. Reynold's Hole (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge marron nuancé écarlate. (2 fr.).
276. Richard Smith (*E. Verdier*). Très-pleine, pourpre reflété noir et Prune-de-Damas.
756. Richard Wallace (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, beau rose vif légèrement liseré blanc. (fr. 0-75).
757. Rosa Bonheur (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau rose clair et carmin vif. (fr. 0-75).
282. *Rose de la Reine (*Laffay*). Très-grande, forme *Centfeuilles*, rose violacé superbe.
2342. Royal Standard (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, beau rose satiné. (3 fr.).
465. Rushton Radcliffe (*E. Verdier*). Grande, pleine, cerise vif.
2278. *Saint-George (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé pourpre noir. (2 fr.).
693. Secrétaire Allard (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon velouté vif.
694. Sénateur Chevreau (*Pernet*). Très-grande, pleine, beau rouge vif, bords des pétales liserés blanc.
585. Sénateur Favre (*Rousseau*). Grande, pleine, vermillon.
428. Sénateur Réveil (*Damaizin*). Cramoisi éclatant nuancé pourpre foncé.
286. *Sénateur Vaisse (*Guillot père*). Très-belle, bien double, bien faite, carmin éblouissant reflété ponceau.
2327. Sœur Athanase (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé. (2 fr.).
367. *Sœur des anges (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé très-légèrement rose, coloris délicat.
624. Sophie Coquerel. Très-grande, rose très-frais.
625. Sophie de la Villeboinet (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé blanc.
2035. Souvenir d'Abraham Lincoln. Moyenne, pleine, cramoisi nuancé rouge feu.
2165. Souvenir d'Adrien Bahivet (*Céchet*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé pourpre violacé. (fr. 0-75).
2344. Souvenir du Baron de Sémur (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, pourpre très-foncé nuancé feu et ombré noir. (2 fr.).
2137. Souvenir de Bollanger (*Eude*). Moyenne, pleine, pourpre vif, pétales de la circonférence rouge feu. (fr. 0-75).
626. *Souvenir de Boll. Grande, pleine, cerise nuancé aurore.

2166. Souvenir de Gaillat. Grande, pleine, pourpre violet et rouge feu. (fr. 0-75).
2332. Souvenir du Capitaine Marc (*Oger*). Moyenne, pleine, imbriquée, cramoisi foncé nuancé rouge très-vif. (2 fr.).
627. *Souvenir de Charles Montault (*Robert*). Grande, pleine, rouge éclatant.
2328. Souvenir de Charles Sumner (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin, très-belle variété. (2 fr.).
2032. Souvenir de Coulommiers. Grande, pleine, rouge foncé.
2086. Souvenir du Docteur Jamain. Grande, pleine, violet bleuâtre.
2329. Souvenir de Ducher (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre, centre violet, revers des pétales rose. (2 fr.).
2104. Souvenir de l'exposition de Darmstadt (*Souper et Notting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété rouge sang, centre rouge feu. (fr. 0-75).
2084. Souvenir de Francis Ponsard (*Touvais*). Grande, pleine, globuleuse, rose brillant.
712. Souvenir du général Douai (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose brillant. (fr. 0-75).
2142. Souvenir de John Gould Veitch (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien imbriquée, carmin foncé velouté pourpre et violet. (fr. 0-75).
700. Souvenir de Julie Gonod (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, très-beau rose glacé satiné. (fr. 0-75).
289. *Souvenir de Lady Earley (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé noir, superbe alliage de couleurs.
292. *Souvenir de Leveson Gower (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rouge foncé.
2218. Souvenir de Mad. Alexis Michant (*Vignerot*). Pleine, de 8 à 9 centimètres de diamètre, bien faite, très-pointue, beau rouge foncé vif. (fr. 1-25).
2139. Souvenir de Mad. Hennecart (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé, extra. (1 fr.).
2330. Souvenir de Mère Fontaine (*Fontaine*). Grande, pleine, beau rouge vif, fond lamé carmin. (2 fr.).
530. *Souvenir de Poiteau (*Margottin*). Grande, pleine, en coupe, rose saumoné brillant.
675. Souvenir du Prince royal de Belgique (*Gautreau*). Grande, très-pleine, ponceau à reflet velouté foncé.
2138. Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas (*Liabaud*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, pourpre grenat. (fr. 0-75).
628. Souvenir de Redouté (*Fontaine*). Grande, pleine, pourpre vermillon ombré écarlate.
290. *Souvenir de la Reine d'Angleterre (*Cochet*). Grande, pleine, pétales très-élégamment disposés, carmin clair, magnifique.
2140. Souvenir de Romain Desprez (*H. Jamain*). Bien pleine, bien faite, rose carné ardoisé, centre plus vif, de premier ordre. (fr. 0-75).
2272. *Souvenir de Spa (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge foncé nuancé feu. (fr. 1-25).
2081. Souvenir de Solferino. Grande, pleine, carmin velouté.
466. *Souvenir de William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noir nuancé feu, une des roses les plus foncées.
758. Sylvia (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau pourpre illuminé feu. (fr. 0-75).
2287. Syrène (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, cerise vif. (2 fr.).
2212. Théodore Buchetet (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violet velouté, centre feu. (fr. 1-25).
2103. Thérèse (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif argenté. (1 fr.).
2312. The Shah (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif. (2 fr.).
677. Thomas Methven (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin brillant.
2213. Thomas Mills (*E. Verdier*). Extra-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré blanchâtre, de tout premier ordre. (fr. 1-25).
576. Thyra Hammerich (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
577. Tournefort (*Liabaud*). Très-grande, pleine, beau rouge coquelicot.
520. Triomphe d'Alençon. Grande, pleine, rouge vif.
303. Triomphe d'Amiens (*Mille-Mallet*). Rouge rosé carminé très-vif, très-régulièrement et constamment marbré rouge vif; variété distinguée.
369. Triomphe d'Angers (*Moreau-Roberty*). Coloris des plus distingués, pétales extérieurs ombrés noir, pétales intérieurs très-nombreux, rouge feu, de premier ordre.
306. *Triomphe de l'exposition (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoisi.
2214. Triomphe des rosomanes (*Gonod*). Grande, très-bien faite, cramoisi noir velouté nuancé feu à l'extrémité des pétales. (fr. 1-25).
2146. Triomphe de Toulouse (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, lie de vin passant au bleuâtre. (fr. 1-25).

2168. *Tryptolème*. Pleine, écarlate brillant. (fr. 0-75).
310. *Turenne* (*V. Verdier*). Grande, pleine, rouge éblouissant.
704. *Union* (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.
717. *Vaucanson* (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux. (fr. 0-75).
701. *Vicomte Douglas* (*Gonod*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif velouté. (fr. 0-75).
631. *Vicomte Maison*. Grande, pleine, bien faite, cerise clair carminé nuancé argenté.
630. *Vicomte de Vezins*.
312. **Vicomte Vigier* (*Ch. Verdier*). Très-belle rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoiisi feu éclatant velouté glacé noirâtre; l'autre amarante violacé nuancée noirâtre : toute la fleur reflétée feu.
2178. *Vicomtesse de Vezins* (*Gautreau*). Grande, pleine, rose vif très-frais. (fr. 0-75).
531. *Victor Le Bihan* (*Guillot père*). Très-grande, très-beau rose carminé vif.
315. **Victor Trouillard*. (*Trouillard*). Très-grande, carmin foncé très-brillant nuancé pourpre.
578. *Victor Trouillard père* (*Trouillard*). Très-grande, très-pleine, beau rouge passant au violet.
316. **Victor Verdier* (*Lacharme*). Pleine, pétales extérieurs lilas franc, pétales intérieurs rose très-vif, très-brillant, virant au ponceau : coloris rare.
734. *Victor Verdier Climbing* (*Paul and Son*). Sarmenteux, forme et coloris du type ci-dessus. (fr. 0-75).
708. *Victor Verne* (*Damaizin*). Grande, bien faite, rouge groseille vif. (fr. 0-75).
2333. *Villaret de Joyeuse* (*Damaizin*). Grande, bien faite, rose nuancé très-beau. (2 fr.).
678. *Ville de Laon* (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné blanc argenté.
731. *Ville de Lyon*. Très-grande, globuleuse, rose très-foncé.
318. **Ville de Saint-Denis* (*Thomas*). Bien pleine, bien faite, beau rose.
686. *Virgile*. Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné, coloris nouveau. (fr. 0-75).
2083. *Wilhelm Pfitzer*. Grande, pleine, écarlate brillant.
467. *William Bull* (*V. Verdier*). Pleine, globuleuse, cerise vif.
323. *William Griffith* (*Portemer*). De forme très-coquette, très-étagée, rose clair.
2334. *Wilson Saunders* (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoiisi brillant. (3 fr.).
2031. *Woolfield* (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, beau rose vif.
442. *Xavier Olibo* (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, noir velouté feu amarante très-vif. (1 fr.).

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

| | |
|--|----------|
| <i>Au choix de l'acheteur, basses tiges, œil dormant ou développé, pièce</i> | fr. 2 50 |
| <i>A mon choix, moyennes tiges</i> | " 2 75 |
| <i>— — hautes tiges</i> | " 3 " |

2356. *Abel Carrière* (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creusée, cramoiisi pourpre, et reflets violet et noirâtre, centre rouge feu.
2357. *Adélaïde Dufrenoy* (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, beau rose carné très-tendre, presque blanc.
2358. *Alexis Lepère* (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, beau rouge clair vif, de beaucoup d'effet.
2359. *Avocat Duvivier* (*Levêque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, beau pourpre clair, de grand effet.
2360. *Charles Martel* (*Oger*). Moyenne, presque pleine, globuleuse, beau rouge velouté.
2361. *Comtesse Vally de Serenye* (*Fontaine père*). Grande, pleine, bien faite, bel amarante carminé.
2365. *Dingée Conard* (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en corymbe, beau ponceau éclatant.
2362. *Duc de Montpensier* (*Levêque et fils*). Très-grande, pleine, régulière, beau rouge nuancé cramoiisi et velouté brun.
2363. *Duchesse de Chartres* (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, beau rose frais, revers des pétales plus pâle.
2364. *Daguesclin* (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, beau groseille nuancé vermillon.
2353. *Duchesse de Vallombrosa* (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, beau rose tendre, centre rose plus foncé passant au blanc rosé.
2366. *Edmund Wood* (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme parfaite, beau cerise foncé vif.

2367. Eugène Fürst (*Souper et Notting*). Grande, pleine, cramoiis velouté nuancé pourpre foncé brillant, revers des pétales violet foncé glacé.
2368. Général de Cisse (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, bombée, très-belle, écarlate très-brillant.
2369. Général Duc d'Aumale (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, beau cerise foncé vif, superbe.
2370. Guillaume Koëlle (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creusée, rouge carmin foncé vif très-frais.
2354. Gustave Revilliod (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, beau rose pivoine satiné.
2371. Henry Bennett (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge feu et carmin très-vif.
2372. Jean Liabaud (*Liabaud*). Très-grande, pleine, très-bien faite, cramoiis velouté reflété carmin et ombré noir.
2373. Jean Souper (*Lacharme*). Grande, pleine, très-bien faite, pourpre velouté.
2374. La mignonne (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé, passant au rose de Chine.
2375. L'étincelante (*E. Verdier*). Grande, pleine, bel écarlate des plus éclatants, de grand effet.
2376. Ma frisée (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif brillant, bords des pétales frisés.
2377. Mad. Alphonse Aubert (*Fontaine père*). Grande, pleine, bien faite, beau rouge clair nuancé carmin.
2378. Mad. Ferdinand Jamain (*Ledéchaux*). Très-grande, pleine, très-odorante, évasée, grands pétales, rose foncé carminé.
2379. Mad. Gonod (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoiis foncé ardoisé, centre rouge feu vif.
2380. Mad. Grandin-Monville (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, en corymbe, beau cerise très-vif.
2331. Mad. Hériveaux (*Hériveaux*). Grande, pleine, bien faite, beau rose groseille.
2382. Mad. Jules Caboche (*Vigneron*). Grande, pleine, beau rose clair, centre plus vif.
2383. Mad. Marie Manissier (*Liabaud*). Moyenne, rose saumon glacé très-frais, variété toujours en fleurs.
2334. Mad. Prosper Langier (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, forme parfaite, beau rose vif, transparent et très-frais.
2385. Mad. Rollet (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, beau rose saumoné.
2386. Madem. Berthe Sacavin (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, beau rose satiné très-tendre, centre plus clair.
2387. Madem. Emilie Verdier (*E. Verdier*). Grande, pleine, forme admirable, rose carminé vif très-frais, superbe.
2388. Madem. Léonie Giessen (*Lacharme*). Grande, pleine, forme Cent-feuilles, rose et blanc.
2389. Madem. Marie Roë (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé pourpre.
2390. Monseigneur Fournier (*Lalande Jne*). Très-grande, pl., très-bien faite, beau rouge clair vif, ou rose très-brillant.
2355. Oscar Lamarche (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, amarante passant au rouge laque.
2391. Président Léon de St-Jean (*Lacharme*). Grande, pleine, forme Cent-feuilles, beau cramoiis velouté ombré feu.
2392. Souvenir d'Arthur de Sansal (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, beau rose frais.
2394. Souvenir de David d'Angers (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé pourpre et violet.
2393. Tancrède (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif, très-florifère.
2395. Triomphe de France (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, très-bien faite, beau rose carminé vif.

ROSIERS BOURBON.

(*Rosa borbonica*).

| | |
|--|---------|
| Au choix de l'acheteur, pièce. | fr. 1 " |
| A mon choix, pièce. | " " 75 |
| — — douze variétés | " 8 " |

Les hautes tiges sont indiquées par le signe * placé avant le nom.

801. Acidalie. Pleine, bien faite, blanc crème marginé de mouchetures roses. | grande, en coupe, beau rose clair, reflet des pétales blanchâtre. (fr. 1-25).
870. Adèle Bourdeau (*Vigneron*). Pleine, très- | 802. *Baron Gonella (*Guillot père*). Pleine,

- grande, bien faite, blanche au centre, revers des pétales rose.
803. ***Baronne de Noirmont** (*Granger*). Très-belle, en coupe, pétales rose purpurin très-vif; bouquets de 5 à 6 fl. réunies.
872. **Bouquet de vierge** (*Souper et Notting*). Petite, pleine, bien imbriquée, bouquets 20 à 30 fleurs, blanc légèrement teinté rose, centre légèrement jaunâtre. (1 fr.).
805. ***Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pl., globuleuse, bien faite, rose très-vif.
842. **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, beau rose satiné marginé rose vif.
806. **Comtesse de Barbantane**. Grande, pleine, en coupe, blanc carné, pétales extérieurs blanc crème.
838. ***Émotion** (*Guillot père*). Blanc çà et là nuancé rose clair.
873. **Eugène Delamarre** (*Gautreau*). Moyenne, pl., bien faite, rose frais glacé. (fr. 1-25).
871. **François Dugommier** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu très-vif ombré pourpre, en corymbes. (fr. 1-25).
864. **Héroïne de Vaucluse**. Grande, pleine, rose brillant.
812. **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, globuleuse, de belle forme, incarnat.
813. **Julie de Fontenelle**. Pl., cramoi violet.
874. **La Libération** (*Pradel*). Grande, pleine, carmin vif et cerise mêlés. (fr. 1-25).
817. **Loveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.
839. **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.
818. **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, très-bien faite, en coupe, pleine, beau rose.
844. **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, joli rose clair ombré blanc, très-florifère.
845. **Mad. Joséphine Guyet** (*Touvais*). (FLORE, XVI, 25). Rouge vif éclatant.
878. **Mad. de Sévigné** (*Moreau*). Grande, pleine, en corymbes, rose très-vif au centre, bords rose clair. (2 fr.).
862. **Mad. Souper-Notting**. Moyenne, pleine, blanc carné.
843. **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, beau rose vif.
875. **Mad. Thiers** (*Pradel*). Moyenne, pleine, rose vif, centre rose tendre, bords des pétales teintés bleuâtre. (fr. 1-25).
876. **Mad. Valton** (*Nabonnand*). Moyenne, très-pleine, rose de Chine très-vif. (fr. 1-25).
866. **Madem. Nancy Lasserre** (*Pradel*). Grande, pleine, beau rose vif glacé.
823. ***Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.
824. ***Mrs Bosanquet**. Moyenne, pleine, blanc légèrement carné.
825. **Modèle de perfection** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, beau rose satiné, forme des plus parfaites, superbe.
828. ***Paxton**. Presque pleine, rose excessive-ment vif.
833. **Prince Napoléon**. Moyenne, beau rose vif.
846. **Reine de Castille** (*Pernel*). Grande, pleine, beau rose virginal.
837. **Reine Victoria** (*Schwartz*). Grande, pl., forme parfaite, beau rose vif. (fr. 1-25).
830. ***Réveil** (*Guillot père*). Grande, pleine, rouge cerise.
847. ***Rév. H. Dombrain** (*Margottin*). (FLORE, XVI, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-brillant.
868. **Souvenir d'Adèle Launay** (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, beau rose vif. (fr. 1-25).
835. **Souvenir de l'exposition de Londres** (*Guillot père*). Amarante refleté suie, très-belle.
833. ***Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------|----|
| <i>Francs-de-pied, le cent</i> | | fr. 70 | " |
| — | pièce | " 0 | 75 |
| <i>Moyenne tige,</i> | — | " " | 90 |
| <i>Haute</i> | — | " 1 | 25 |

837. **Victor-Emmanuel** (*Guillot père*). Admirable de forme et de couleur; carmin noir velouté.

ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

| | | | |
|--|-----------|-------|----|
| <i>Au choix de l'acheteur, basse tige, ail dormant ou développé, pièce</i> | | fr. 2 | 50 |
| <i>A mon choix, moyenne tige,</i> | — — — — — | " 2 | 75 |
| — <i>haute tige,</i> | — — — — — | " 3 | " |

880. **La Rosière d'Enghien**. Moyenne, pleine, bien faite, blanc teinté rose.
879. **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Moyenne, pl., bien faite, globuleuse, blanc carné.

ROSIERS BENGALÉ.

(*Rosa indica semperflorens*).

FRANCS-DE-PIED.

| | | |
|--|-----|----|
| <i>Pièce</i> | fr. | 50 |
| <i>Douze plantes d'une variété</i> | " | 5 |
| <i>Cent plantes en 5 à 10 variétés à mon choix</i> | " | 25 |

- 3398. **Arsinoé.** Rose vif nuancé carmin.
- 3401. **Archiduc Charles.** Très-pleine, rouge ponceau; très-florifère.
- 3421. **Beau carmin du Luxembourg.** Variété naine, trapue, carmin brillant.
- 3457. **Camellia rose.** Bien faite, rose légèrement lilacé.
- 3446. **Camelliaeflora.** Carmin foncé mêlé de rose vif.
- 3461. **Comble de gloire.** Très-pleine, rose pourpré nuancé.
- 3444. **Cramoisi supérieur.** Moyenne, pleine, cramoisi brillant.
- 3476. **Doux espoir.** Pleine, rose très-vif.
- 3737. **Ducher (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur, excellente pour massifs. (1 fr.)
- 3734. **Eugène de Beauharnais.** Grande, pleine, pourpre foncé.
- 3538. **Hermosa.** Rose; variété très-vigoureuse, très-florifère.
- 3561. **Jean Marie.** Jolie variété n'atteignant que 6 pouces de hauteur, très-florifère; fleur carmin noir bordé et striolé amarante.
- 3586. **La superbe.** Très-grande, pleine, rose lilacé passant au cerise carmin.

- 3583. **Lemesle.** Extra-régulière, forme *Camellia*, rose extrêmement délicat.
- 3731. **Louis Philippe.** Moyenne, pleine, pourpre foncé.
- 3599. **Marjolin.** Très-pleine, cramoisi foncé velouté.
- 3604. **Mazerati.** Petite, amarante feu, larges macules noires au sommet des pétales.
- 3625. **Némésis.** Jolie cocarde cramoisi clair brillant, lavé ou maculé rose.
- 3636. **Petite Nini.** Amarante feu brillant ombré noir, très-pleine, renonculée, de 1^{er} ordre.
- 3645. **Pompon parfait.** Petite, très-pleine, rose vif satiné; variété très-florifère.
- 3637. **Prince Eugène.** Cramoisi velouté marginé blanc.
- 3646. **Pumila alba.** Blanc, pleine; variété ne s'élevant qu'à 6 pouces de hauteur.
- 3732. **Rose.** Rose; variété très-florifère.
- 3738. **Sanglant (Liabaud).** Grande, assez pleine, rouge sang vif. Bonne variété, pour massifs, très-florifère. (2 fr.)
- 3384. **Viridiflora (FLORE, XI, 129).** Pleine, entièrement de couleur verte.

ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ.

Charmante section renfermant les coloris les plus étranges, les plus fantastiques.

| | | | |
|--|-----|----|---|
| <i>BASSES TIGES, la collection entière</i> | fr. | 10 | " |
| <i>pièce</i> | " | 1 | " |

- 7200. **Catherine Ghislaine (Emiliana).** Blanc pur, çà et là marbré rose violacé.
- 7201. **D'Andigné de la Blancheraie.** Moyenne, pleine, violet nuancé.
- 7208. **Delaage.** Presque pleine, carmin laque virant au noir, entremêlé de pétales carmin vif.
- 7202. **Fontaine Yolande.** Noir refleté carmin.
- 7203. **Gloire des Hellènes.** Cramoisi très-vif finement ligné amarante et marbré pensée.

- 7204. **Gloire d'un parterre.** Carmin très-vif, pourtour pensée maculé carmin, de très-belle forme.
- 7205. **Général Bernard.** Très-bien imbriquée, pensée claire, centre carmin.
- 7209. **Hortensia.** Beau rose.
- 7207. **Malton.** Amarante ombré noir.
- 7206. **Miralda.** Violet noir striolé carmin foncé.
- 7211. **Mad. Rivière. (E. Verdier).** Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-vif. (2 fr.)

ROSIERS NOISETTE.

(Rosa indica Noisettiana. — Rosa paniculata.)

FRANCS-DE-PIED, *pièce* 75 centimes.

4045. America. Grande, pleine, carné jaunâtre saumoné. pleine, globuleuse, beau jaune orange; très-florifère. (1 fr.).
3803. Aristide. Jaune, pleine.
3820. *Aimé Vibert. Parfaitement remontant, longs rameaux; fleur très-pl., blanche. *moyenne tige* » 90
haute tige » 1 25
4048. Bouquet d'or (*Ducher*). Rameaux sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré. (1 fr.).
3861. Caroline Marniesse. Moyenne, pleine, blanc carné.
- 3856 *Céline Forestier (*A. Leroy*). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un beau blanc incarnat.
3858. Chromatella. Grande, très-pleine, parfaite, jaune vif. (1 fr.).
4054. Claire Carnot (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, superbe jaune vif très-éclatant, liseré blanc et rose carmin autour des pétales avant l'épanouissement. (fr. 1-50).
4053. Earl of Eldon. Moyenne, pleine, orange cuivré, très-odorante. (fr. 1-50).
4021. Isabelle Gray (FLORE, XII, 75). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or. (1 fr.).
4042. Lamarque. Grande, pleine, blanc virant au jaune. (1 fr.).
4030. Lamarque jaune (*Ducher*). Large, très-pleine, jaune foncé, très-belle; remonte sur toutes les tiges. (1 fr.).
3937. Le Pactole, Mad. Chalonges. Moyenne, pleine, de belle forme, jaune crème nuancé chair. (1 fr.).
4049. Mad. Caroline Kuster (*Pernet*). Grande, pleine, globuleuse, beau jaune orange; très-florifère. (1 fr.).
3054. Mad. Deslongchamps. Camelliæforme, plate, blanc nuancé crème et accidenté carmin au centre.
4055. Mad. Eugène Mallet (*Nabonnand*). Variété très-vigoureuse, sarmenteuse, très-florifère; fleurs moyennes, pleines, disposées en panicules de 20 à 25, rose à fond jaune cuivré. (2 fr.).
3957. Mad. Schultz. Moyenne, pl., jaune canari.
4025. Margarita (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, jaune brillant largement bordé blanc pur, se nuancant de rose et passant au blanc. (1 fr.).
4050. Marie Accary (*Guillot fils*). Rameaux sarmenteux, fleur moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté rose et jaune. (1 fr.).
3964. Ophir. Moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, enveloppé de pétales rose tendre.
4052. Perle des blanches. Beau blanc.
4056. Reine des massifs (*Levet*). En corymbe, pleine, beau jaune saumoné, parfois cuivré (2 fr.).
4031. *Rêve d'or (*Ducher*). Variété sarmenteuse, très-vigoureuse; fl. large, pl., bien faite, jaune foncé, parfois jaune clair.
3991. Solfatara. Grande, pleine, jaune soufre bien prononcé.
3995. Triomphe de Rennes. Grande, jaune canari. (1 fr.).
4051. Unique jaune (*Moreau-Robert*). Moyenne, pleine, rosette jaune cuivré rouge, nuancé vermillon. (1 fr.).
4029. Zélia Pradel. Moyenne, pleine, extra-belle, blanc crème.

ROSIER NOISETTE. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

4057. Madame Miolan-Carvalho (*Levêque et fils*). Très-vigoureux, sarmenteux, fleur grande, pleine, bien faite, beau jaune soufre foncé. (fr. 2-50).

HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

Genre nouveau très-vigoureux et très-remontant.

FRANCS-DE-PIED, *pièce* : 75 centimes.

4028. Baronne de Maynard. Moyenne, pleine, blanc pur.
4026. Boule de neige (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
4027. Coquette des Alpes (*Lacharme*). Moy., pl., bien faite, blanc à centre nuancé carmin.
933. Lady Emily Peel (*Lacharme*). Pleine, blanc liseré carmin.

4046. *Louise d'Arzens. Moyenne, pleine, bien faite, à reflet jaunâtre.
4033. Mad. Alfred de Rougemont (*Lacharme*). Grande, pleine, forme *Cent-feuilles*, blanc virginal demi-ombré rose et liseré carmin; très-belle perfection.
4035. Mad. Gustave Bonnet. Moyenne, pleine, blanc virginal ombré rose carminé.
4036. Madem. Bonnaire. Moyenne, pl., blanche.
4037. Madem. Eugénie Verdier (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, blanc teinté rose.
4038. Marie Boissière. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé passant au blanc pur.
4022. Pavillon de Prénay (*Guillot père*). Moyenne, pleine, moitié blanche et moitié rouge vineux, d'un bel effet, floraison continuelle. (1 fr.).

HYBRIDE DE NOISETTE (REMONTANT). — NOUVEAUTÉ DE 1876.

Basses tiges, œil dormant ou développé : fr. 2-50.

4088. Madem. Anne Marie Côte (*Guillot fils*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, blanc pur, très-souvent nuancé rose lilacé, revers des pétales rose vif carminé.

ROSIERS THÉS.

(*Rosa indica fragrans*).

FRANCS-DE-PIED.

Pièce, au choix de l'acheteur : 1 franc.

A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

A mon choix : 8 francs les douze variétés. — 15 francs les vingt-cinq variétés.

1101. A bouquet (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié vermillon.
901. Abel. Rose ombré très-beau.
1013. Abricoté. Moyenne, très-pleine, jaune abricoté.
902. Adam. Moyenne, belle forme, rose clair.
999. Adèle Jougant (*Ledéchaux*). Moyenne, presque pleine, jaune clair.
1040. Adrienne Christophle (*Guillot fils*). Grande, pleine, jaune cuivré abricoté nuancé rose pêche, parfois jaune foncé, superbe. (fr. 1-50).
1014. Alexandre Rohard.
1133. Aline Sisley (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé nuancé. (fr. 2-25).
989. Amabilis (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
1102. Amazone (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné rouge.
1103. Anna Ollivier (*Ducher*). Large, pleine, bien faite, revers des pétales nuancé rose.
1054. Annette Seant (*Levet*). Grande, bien faite, jaune orange foncé passant au blanc jaunâtre.
1117. Antonia Decarli (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune canari. (fr. 1-50).
904. Arabella. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre, centre rose tendre.
905. Archiduchesse Isabelle. Grande, pleine, jaunâtre.
939. Auguste Vacher (*Lacharme*). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé aurore cuivré.
1118. Aurea (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré. (fr. 1-50).
1015. Barbot. Grande, fond jaunâtre, bords lavés rose.
903. Belle de Bordeaux ou Gloire de Bordeaux (*Bernède*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.
1114. Belle cuivrée. Grande, pleine, coloris cuivré très-vif. (fr. 1-50).
1104. Belle fleur d'Anjou (*Touvais*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre d'un beau rose vif très-frais, pétales du pourtour très-larges, blanc glacé satiné.
1055. Belle lyonnaise (*Levet*). Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1073. Belle maconnaise (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
1121. Bignonia (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, coloris du *Bignonia grandiflora*. (fr. 1-50).
1079. Blanqui (*Ducher*). Grande, pleine, blanc pur.
910. Bongère. Grande, pleine, rose *hortensia*.
929. Boule d'or (*Margottin*). Très-grande, pleine, jaune d'or.
911. Canari (*Guillot père*). Moyenne, semi-pleine, jaune canari.

1041. Catherine Mermet (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, beau rose carné très-tendre.
912. Cels multiflore. Grande, pleine, rose carné.
1042. Chamois (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivre.
1043. Clotilde (*Rolland*). Très-grande, rose *hortensia* ou rose violet et blanc carné, quelquefois rouge brique.
1086. Comte de Grivel (*Levet*). Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.
1134. Comte de Sembuy (*V^e Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales argenté. (fr. 2-25).
1080. Comte Taverna (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune, centre plus clair.
998. Comtesse de Brossard (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune serin.
913. Comtesse de Labarthe (*Bernède*). En coupe, très-double, rose brillant, admirable.
1097. Comtesse de Nadaillac (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné très-vif à fond jaune cuivré abricoté.
915. Comtesse Ouwaroff (*Margottin*). Grande, pleine, bien faite, beau rose clair nuancé rose vif.
914. Comtesse de Serincour. Très-grande, pleine, saumonée.
1074. Coquette de Lyon (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune serin.
1095. Cornelia Koch. Moyenne, blanc jaunâtre.
916. Curiace. Moyenne, pleine, blanc jaunâtre bordé rose.
917. David Pradel (*Pradel*). Grande, rose pourpre, superbe.
981. Délices de La Guillotière. Bien faite, très-pleine, crème à centre carné.
918. Devoniensis (*Curtis*). Grande, pleine, blanc jaunâtre.
1010. Devoniensis sarmenteux. Grande, pleine, blanc jaunâtre.
919. Duc de Magenta (*Margottin*). Grande, pleine, rose cuivré passant au carné.
1135. Duchess of Edinburgh (*Veitch*) (FLORE, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé, extra. (fr. 2-50).
921. Elisa Vardon. Grande, très-pleine, blanc carné, centre saumoné.
923. Ernestine Tavernier (*Touvais*). En coupe, bien faite, crème légèrement bordé rose.
924. Esther Pradel (*Pradel*). Moyenne, pleine, chamois.
925. Eugénie Desgâches. Grande, pleine, rose tendre.
982. Floralie. Très-belle, en coupe serrée, blanc crème.
1094. Frères Soupert et Notting (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune bordé carmin, reflété lilas.
1119. Gabrielle Martel (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivré nuancé rose violacé, parfois jaune foncé. (fr. 1-50).
1009. Général de Tartas (*Bernède*). Moyenne, pleine, rose foncé.
927. *Gloire de Dijon (*Jacotot père et fils*) (FLORE, IX, 39). Très-grande, très-pleine, magnifique, jaune très-clair nankiné et parfois saumoné.
- Franco-de-pied* fr. n 75
 — le cent n 60
Moyenne tige n n 90
Haute tige n 1 25
928. Goubault. Grande, pleine, rouge clair, centre aurore.
1120. Helvetia (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumoné, centre rose pêche. (fr. 1-50).
1081. Henry Lecoq (*Ducher*). Moyenne, très-pleine, rose nuancé.
985. Homère. Grande, pleine, globuleuse, rose vif, centre carné.
1076. Hortensia (*Ducher*). Grande, bien faite, rose reflété jaunâtre.
1000. Jaune d'or (*Oger*) (FLORE, XV, 117). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or.
1136. Jean Ducher (*V^e Ducher*). Grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, intérieur rouge pêche, extra. (fr. 2-25).
1044. Jean Pernet (*Pernet*). Très-grande, pleine, beau jaune passant au jaune clair, superbe.
1045. Jeanne Darc (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1116. Julie Moncey. Grande, pleine, jaune blanchâtre.
1082. La Jonquille (*Ducher*). Moyenne, presque pleine, jaune jonquille, la plus jaune de cette catégorie.
1046. La Tulipe (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc teinté rose, parfois lilacé.
1001. Laïs (*Damaizin*). Moyenne, pleine, soufre.
1048. Laure Brémont (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, variant du rouge pourpre clair au pourpre très-foncé.
1047. Laure Fontaine (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, blanc crème, centre plus vif.
1075. Le florifère (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.
1085. Le nankin (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre.
986. Léontine Laporte (*Robert*). Moyenne, presque pleine, jaune teinté chamois.

1083. Louis Gigot (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, blanc pur lavé blanc rosé et bigarré.
974. Louise de Savoie (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune soufre, parfois jaune clair.
1129. Lutea flora (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc. (fr. 2-25).
1087. Ma capucine (*Levet*). Moyenne, semi-pleine, jaune capucine.
1003. Mad. Azélie Imbert (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
1091. Mad. Bérard (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, rose clair.
1123. Mad. Bonnet-Eymard (*Pernet*). Moyenne, blanc pur, cœur jaune. (fr. 2-25).
932. Mad. Bravy (*Guillot père*) = *alba rosa* (*Lartay*). Moyenne, pleine, blanche, centre rose.
1099. Mad. Camille (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre aurore redété blanchâtre.
1049. Mad. Céline Noirey (*Guillot fils*). Très-grande, très-pleine, rose tendre saumoné, revers des pétales rouge pourpré, très-belle.
1096. Mad. Céline Berthod (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, bien faite, beau jaune soufre très-éclatant.
1008. Mad. Charles (*Damaizin*). Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1105. Mad. Chavaret (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricot légèrement saumoné, passant au blanc rosé, très-odorante.
933. Mad. Christine Meister (*Souper et Notting*). Très-pleine, blanc, centre orange feu.
934. Mad. Damaizin (*Damaizin*). Grande, pleine, carné saumoné.
1123. Mad. Delaville (*Oger*). Moyenne, pleine, coloris soufre. (fr. 1-50).
1100. Mad. Denis (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc légèrement soufré au centre.
1126. Mad. Deseilligny (*Pradel*). Grande, pleine, carné très-tendre, centre laque vif. (fr. 1-50).
1137. Mad. Devoucoux (*V^e Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune serin. (fr. 2-25).
1106. Mad. D. Jutté (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau jaune grenadé.
1050. Mad. Ducher (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1092. Mad. Emilie Dupuy (*Levet*). Pleine, bien faite, forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné.
937. Mad. Falcot (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence isabelle.
1107. Mad. François Janin (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune orangé, parfois centre cuivré.
1145. Mad. Freeman (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc pur. (fr. 2-50).
1077. Mad. Gaillard (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
938. Mad. Granla (*Lartay*). Grande, pleine, rouge pourpre sur fond aurore.
1051. Mad. Hippolyte Jamain (*Guillot fils*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc pur, centre jaune cuivré, extrémité des pétales rose, superbe.
1144. Mad. John Taylor (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré. (fr. 2-50).
939. Mad. Joseph Halphen (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, rose tendre sur fond aurore.
1088. Mad. Jules Margottin (*Levet*). Grande, bien faite, rose tendre, onglet jaune, centre rouge très-foncé.
971. Mad. Lartay. Très-grande, bien pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.
1056. Mad. Levet (*Levet*). Très-pleine, jaune violacé.
1052. Mad. Margottin (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien pleine, globuleuse, beau jaune foncé citronné, centre rose pêche, *extra*.
940. Mad. Maurin (*Guillot père*). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé saumon et jaune clair.
1098. Mad. de Narbonne. (*Pradel*). Grande, très-pleine, chamois.
942. Mad. Pauline Labonté. Grande, pleine, blanc rosé saumoné.
976. Mad. Sylvestre. Pleine, blanc sur fond jaunâtre.
1057. Mad. Trifle (*Levet*). Très-pleine, jaune saumoné à l'intérieur, parfois jaune d'œuf cuivré.
936. Mad. de Vatry. Grande, pleine, rose foncé.
1127. Madem. Isabelle Nabonnand (*Nabonnand*). Grande, presque pleine, bien imbriquée, très-grands pétales rose chamois, centre plus foncé. (fr. 1-50).
1108. Madem. Marie Arnaud (*Levet*). Grande, bien pleine, bien faite, beau jaune canari passant au blanc jaunâtre.
1084. Madem. Marie Van Houtte (*Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé et liseré rose vif, *extra*.
1109. Marcellin Roda (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, fond jaunâtre.
945. Maréchal Bugeaud. Grande, pleine, rose lilacé redété chamois.

1003. **Maréchal Niel** (*Pradel jeune*) (FLORE, XVI, 59). Pleine, beau jaune, superbe.
1020. **Marguerite**. Moyenne, pleine, rose foncé.
1053. **Marie Ducher** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1138. **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, bien faite, imbriquée, beau blanc teinté jaunâtre, superbe. (fr. 2-25).
1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Moyenne ou grande, pleine, blanc, centre jaunâtre, parfois pointé rose. (fr. 2-25).
1058. **Marie Sisley** (*Guillot fils*). Grande, pleine, globuleuse, blanc jaunâtre largement bordé rouge vif, superbe.
948. **Mélanie Oger** (*Oger*). Moyenne, pleine, blanc, centre jaune.
949. **Moiré**. Grande, pleine, jaune aurore, plus foncé au centre.
1060. **M. Furtado** (*Laffay*). Moyenne, très-pleine, beau soufre clair.
1110. **M. Henry Bennett** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rose clair, centre jaune soufre foncé.
1059. **Monplaisir** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
1061. **Mont blanc** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, blanc légèrement jaunâtre.
1111. **Mont Rosa** (*Ducher*). Moyenne, pleine, aurore saumoné, revers des pétales nuancé rose.
1071. **Narcisse ou Enfant de Lyon**. Moyenne, pleine, jaune.
950. **Niphétos**. Très-grande, pleine, blanche, monstrueuse.
991. **Nifida**. Moyenne, pleine, blanche, centre aurore bordé rose.
952. **Ophélia** (*Ducher*). Très-grande, très-pleine, jaune clair, centre foncé.
987. **Pellonia** (*Touvais*). Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.
1089. **Perfection de Monplaisir** (*Levet*). Moyenne, bien faite, jaune canari.
1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, beau jaune paille, parfois jaune canari foncé. (fr. 2-25).
1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune foncé parfois abricoté. (fr. 1-50).
953. **Président** (*W. Paul*). Moyenne, rose clair ombré saumon.
944. **Rachel** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, blanc verdâtre.
954. **Régulus** (*Moreau - Robert*). Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.
1062. **Reine de Portugal** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, très-pleine, beau jaune d'or très-foncé, parfois beau jaune cuivré nuancé rose. (fr. 1-50).
984. **Rubens**. Très-grande, pleine, blanc légèrement ombré rose, centre aurore.
1130. **Rubra** (*Touvais*). Moyenne, pleine, rouge clair veiné blanc. (fr. 2-25).
955. **Safrano**. Grande, pleine, rose cuivré bronzé.
1063. **Safrano à fleurs rouges** (*Oger*). Moyenne, très-pleine, rouge vif nuancé jaune cuivre.
1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois, coloris nouveau. (fr. 2-25).
972. **Silène**. Grande, pleine, incarnat très-clair, très-tendre.
953. **Socrate**. Grande, pleine, rose foncé, abricoté au centre, superbe.
1004. **Solitaire**. Moyenne, très-pleine, rose tendre nuancé blanc.
957. **Sombreuil** (*Moreau - Robert*). Gr., presque pleine, blanc légèrement saumoné.
958. **Souvenir d'un ami** (*Belot-Desfougères*). Très-grande, pleine, beau rose tendre.
959. **Souvenir de David d'Angers**. Grande, pleine, de belle forme, cerise vif.
1002. **Souvenir de Madem. Jenny Pernet** (*Pernet*). Grande, pleine, carné saumoné.
1034. **Souvenir de Maximilien** (*Moreau*). Grande, pleine, beau carmin, souvent marbré blanc.
1090. **Souvenir de Paul Neyron** (*Levet*). Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé rose.
1065. **Sulfureux** (*Ducher*). Moyenne, pleine, large, bien faite, jaune soufre.
1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, cerise passant au rouge solferino, extra. (fr. 2-25).
1142. **Thérèse Genovay** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, beau rose pêche, de grand effet. (fr. 2-25).
1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Moyenne ou grande, pleine, rose tendre, centre rose vif. (fr. 2-25).
1066. **Tour Bertrand** (*Ducher*). Très-pleine, grande, bien faite, en coupe, jaune clair.
961. **Triomphe de Guillot fils** (*Guillot fils*). Très-pleine, très-belle, pourpre nuancé rose clair et ombré jaune saumoné.
962. **Triomphe de Luxembourg**. Très-grande, pleine, rouge sur fond aurore.
1067. **Unique** (*Guillot fils*). Grande, pleine, forme tulipe, fond blanc largement bordé rose pourpre très-vif, parfois rose, coloris tout nouveau. (fr. 1-50).

1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre. (fr. 1-50).
 964. **Vicomtesse de Cazes**. Moyenne ou grande, pleine, jaune cuivré.

996. **Victoire Modeste**. Moyenne, renonculée, blanc carné.
 1078. **Victor Pulliat** (*Ducher*). Grande, pleine, blanche.

ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1876.

Basses tiges ou francs-de-pied, pièce : 3 francs.

1146. **Alphonse Mortelmans** (*V^e Ducher*). Gr., pleine, bien faite, rose lilas rubané blanc, passant au rose clair, de bel effet.
 1147. **Charles Rovolli** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, beau rose tendre, centre vif, revers des pétales argenté.
 1148. **Ida** (*V^e Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, beau jaune paille.
 1149. **La nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pl., bien faite, blanchâtre, pourtour des pétales rose passant au rose saumon vif avec le fond jaune cuivre.
 1150. **Louis Barlet** (*V^e Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc saumoné, parfois jaune foncé.
 1151. **Mad. Bernard** (*Levet*). Grande, pl., bien faite, jaune cuivré, parfois jaune d'œuf.
 1152. **Mad. Léon de St-Jean** (*Levet*). Très-gr., pleine, bien faite, jaune clair, centre saumoné.
 1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, beau rose saumoné.
 1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pl., presque plate, blanc carné nuancé jaunâtre.
 1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-gr., pleine, jaune paille passant au blanc.
 1156. **Maréchal Robert** (*V^e Ducher*). Très-gr., très-pleine, bien faite, globuleuse, blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé.
 1157. **Marquis de Sanima** (*V^e Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, intérieur passant au rose vif.

1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, beau rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet.
 1160. **Glazenwood Beauty**. — *Jeunes exemplaires francs-de-pied, pièce : 10 francs.* — Cette rose extraordinaire serait de provenance japonaise, d'après le dire de Mr Woodthorpe, de Braintree (Angleterre), qui l'a mise dans le commerce. Elle est fortement recommandée par les journaux anglais. La FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE en a donné une figure coloriée dans son XXI^e volume, page 123, d'après une planche reçue de Mr Woodthorpe. Ses couleurs, quasi-incroyables, rappelleraient, pour le fond, le beau jaune du Rosier Thé *Maréchal Niel*, avec des panachures et des stries d'un pourpre foncé en plus. La nouvelle venue serait semi-grimpante, très-florifère et tout à fait hors ligne.
 1161. **Letty Coles**. — *Jeunes exemplaires francs-de-pied, pièce : 10 francs.* — Cette nouveauté hors ligne est un gain de Mr John Keynes, de Salisbury (Angleterre); elle provient d'une branche fixée de la Rose Thé *Madame Willermoz*, à laquelle elle ressemble pour la forme, etc. Son coloris est d'un splendide rose tendre.

PROVINS

A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(*Rosa gallica striata flore pleno.*)

Fortes basses tiges, pièce, au choix de l'acheteur . . . 1 franc.
 — — — 25 variétés à mon choix . . . 18 francs.

7005. **Alex. Laquement** (FLORE, XIX, 141). Violet panaché ou marbré rose.
 7004. **Asmodée**. Très-grosse, en forme de pivoine, très-pleine, lilas rose marbré.
 7109. **Bella Doria**. Lilas cendré régulièrement couvert de macules rondes, blanches, pétales du centre carminés.

7001. **Bellard**. Extrêmement grande, extra-pleine, rose vif, blanc rosé au pourtour.
 7111. **Belle Hermine n° 1**. Sauf la forme qui est plate, même ensemble de couleurs que chez la *Bizarre marbrée*.
 7102. **Belle Hermine n° 4**. Rose tout couvert de petites macules blanches.

7129. **Belle des jardins** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, bien faite, pourpre violet carminé très-vif, panaché et strié blanc pur. (fr. 1-50).
7124. **Belle villageoise** (*Fontaine*). Pleine, violet panaché blanc.
7013. **Béranger**. Très-grande, pleine, carmin vif, les cinq ou six rangées de pétales extérieurs, très-bien imbriqués, lilas clair grisâtre marbré carmin.
7110. **Bizarre marbrée**. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de larges plaques blanches.
7021. **Boule de Nanteuil**. Très-grande, très-pleine, bombée, brillante de forme et de coloris, violet ombré pourpre noirâtre carminé et striolé amarante.
7020. **Cardinal de Richelieu**. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.
7010. **Charles de Mils**. Très-grande, bords des pétales rose vif strié lilas ardoisé, tout le reste rouge orangé flammé noir.
7015. **Charles Lemayeux**. Grande, bien faite, laque carminée presque noire, entremêlée de pétales roses.
7108. **Château de Namur**. Pleine, pensée violacé noir, marginé laque, pétales du centre, nombreux, rose ponceau à larges macules noires.
7014. **Cicéron** (FLORE, XIX, 143). Violet panaché ponceau.
7002. **Comte Foy**. Très-belle, en coupe, rose pur satiné, pétales de la circonférence blanc rosé, très-pleine.
7019. **Duc d'Arenberg**. Grande, pleine, bien faite, cramoiisi clair bordé amarante violacé tacheté noir.
7007. **Duc d'Enghien** (FLORE, XIX, 145). Coloris variable : tantôt cerise ou cerise panaché violet évêque; tantôt noir panaché cerise, etc.
7120. **Esther**. Moyenne, pleine, rose panaché lie de vin.
7008. **Fanny Geefs** (*Parmenier*). Charmante rosace de pétales cordés, bien imbriqués, amarante pourpre, centre ponceau.
7012. **Fleur de Peltier**. Très-pleine. carmin cerise, pourtour ardoisé flagellé carmin.
7116. **Général Bertrand**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas.
7117. **Georges Vibert**. Pleine, plate, rosette au centre, pourpre un peu violacé panaché blanc.
7009. **Harpagon**. Rouge violet veiné ardoise, centre cerise feu.
7106. **Hector**. Bien faite, pétales mi-violet plombé, puis rose jusqu'à l'onglet, pétales du centre gris rosé.
7127. **Mad. d'Hebray**. Moyenne, rose vif largement panaché et maculé blanc.
7113. **Mécène**. Plate, blanc rubané et flammé lilas rosé.
7121. **Montalembert**. Pleine, globuleuse, lilas très-foncé panaché et assez souvent ponctué blanc et rouge carminé.
7112. **Narcisse de Salvandy** (FLORE, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpre vif marginé d'un liséré rosé.
7003. **Nouvelle pivoine**. Alliage de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7114. **Oillet flamand**. Plate, semi-pleine, blanc panaché, ligné et flammé rose clair.
7115. **Oillet parfait**. Moyenne, pleine, rouge panaché lilas et pourpre.
7017. **Ombrée parfaite**. Moyenne, pétales presque noirs, entremêlés de pétales carmin.
7105. **Panachée à fleur pleine**. Pleine, bien faite, fond blanc bordé, strié et rubané carmin clair.
7104. **Panachée à fleur pleine ou La rubanée**. Presque pleine, fond rose, tous les pétales largement rubanés et lignés blanc pur.
7118. **Perle des panachées**. Moyenne, bien pleine, fond blanc panaché lilas et violet clair.
7006. **Pérou de Gossart** (FLORE, XIX, 147). Cerise noir velouté reflété feu, forme modèle.
7103. **Phénix**. Rose clair entièrement tacheté et saupoudré carmin extra-vif.
7122. **Pompon**. Pleine, rose vif panaché blanc et lilas, filet vert au centre.
7018. **Princesse Alice**. Très-belle, très-bien faite; 7 à 8 rangées de pétales blanc pur; pétales du centre d'un beau rose tendre.
7101. **Rubanée naine**. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré carmin.
7011. **Sœur hospitalière**. Grande, très-pleine, péoniforme, ponceau cramoiisi foncé entremêlé de pétales entièrement ponceau.
7107. **Tricolore**. Semi-pleine, au-dessous de la moyenne, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur les 4 ou 5 rangées de pétales carmin cerise laque vif, ruban blanc pur au centre des pétales.
7123. **Tricolore de Flandre** (*L. Van Houtte*) (FLORE, II, 155). Moyenne, pleine, fond blanc strié et panaché rouge, pourpre et violet.

ROSIER PROVINS. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

Basses tiges, œil dormant ou développé : 3 francs.

7130. Commandant Beaurepaire (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif panaché pourpre et violet, marbré et ponctué blanc.

ROSIERS PORTLAND PERPÉTUELS.

Basses tiges, pièce : 1 franc.

- | | |
|---|---|
| <p>787. Bernard. Moyenne, pleine, rose très-tendre.</p> <p>786. Céline Dubos. Moyenne, presque blanche.</p> <p>783. Duchesse de Praslin. Grande, pleine, rose tendre nuancé.</p> <p>789. Duchesse de Rohan. Grande, pleine, rose vif, bords clairs.</p> <p>795. Jacques Cartier. Grande, très-pleine, beau rose clair, revers des pétales blanc.</p> <p>797. Mad. Souveton (<i>Pernet</i>). Moyenne, pleine, rose très-tendre tacheté blanc. (2 fr.).</p> | <p>790. Marbrée. Grande, pleine, rose vif marbré blanc.</p> <p>793. Marie de St-Jean. Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.</p> <p>796. Mogador. Moyenne, double, rouge pourpre.</p> <p>794. Robert. Grande, pleine, rose lilacé marbré blanc.</p> <p>781. Rose du Roi. Moyenne ou grande, pleine, rouge vif.</p> |
|---|---|

ROSIERS DAMAS.

*(Rosa damascena flore pleno.)**Basses tiges, pièce : 75 centimes.*

792. Madame Hardy. Grande, blanche, bien faite.
791. Madame Zoutman. Blanc pur.

ROSIERS CENT-FEUILLES.

*(Rosa centifolia.)**Basses tiges, pièce : 1 franc.*

- | | |
|---|--|
| <p>7501. A feuille de céleri. Moyenne, pleine, rose.</p> <p>7502. A feuille de chou. Très-grande, pleine, rose.</p> <p>7504. Marguerite de Flandre. Pleine, rouge foncé ardoisé.</p> <p>7505. Éillet. Très-petite, rose, bizarre.</p> <p>7506. Petite Hollande. Petite, pleine, rose.</p> | <p>7507. Pompon. Très-petite, pleine, rose.</p> <p>7511. Pompon de Bourgogne. Blanc carné.</p> <p>7508. Triomphe d'Abbeville. Très-gr., pleine, rose vif.</p> <p>7509. Unique blanche. Moyenne, pl., blanche.</p> <p>7510. Unique panachée. Moyenne, panachée.</p> |
|---|--|

CENT-FEUILLES MOUSSUS.

*(Rosa centifolia muscosa flore pleno.)**Basses tiges, pièce : 1 franc.*

- | | |
|--|--|
| <p>5001. Amélie Mountclare (<i>Moreau-Robert</i>). Beau rose très-tendre, presque blanc.</p> <p>5002. Arthur Young (<i>Portemer</i>). Moyenne, laque presque noire, çà et là reflété feu.</p> <p>5070. Baronne de Wassenaar. Bien faite, beau rouge ; s'élève et est propre à orner des colonnettes.</p> <p>5071. Céline Briant. Cramoisi ombré pourpre.</p> | <p>5063. Clémence Robert. Pleine, évasée, rose vif, très-moussue, corymbifère.</p> <p>5005. Commune des peintres. Rose tendre, très-moussue.</p> <p>5072. Comtesse de Murinais. Rose clair passant au blanc pur</p> <p>5006. Cristata. Rose tendre, extrêmement moussue.</p> |
|--|--|

5085. **Deuil de Paul Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé strié feu. (fr. 1-50).
5007. **Emmeline** (*Moreau-Robert*). Pleine, bien faite, blanc pur, corymbifère.
5051. **Engène de Savoie**. Grande, pleine, globuleuse, bien faite, rose foncé.
5067. **Engène Verdier** (*E. Verdier*). Grande, très-pleine, très-bien faite, beau rouge cramoisi, centre plus vif.
5058. **Eugénie Guinoisseau**. Grande, pleine, rouge pourpre.
5073. **Gloire des moussues**. Grande, bien faite, beau rose.
5008. **Henri Martin** (*Portemer*). Amarante extra-vif, pétales inférieurs redétés pensée.
5054. **John Fraser** (*Granger*). Moyenne, pleine, bien faite, beau rouge vif nuancé carmin.
5009. **Lancel ou Etna**. Rose vif, très-moussue.
5010. **Lanei**. Grande, en coupe, pleine, beau cerise rosé, très-moussue.
5011. **Éblouissante**. Pleine, globuleuse, corymbifère, rouge feu.
5064. **Mad. Charles Salleron**. Très-grande, pleine, cramoisi feu.
5056. **Mad. Edouard Osy**. Grande, bien faite, beau rose, bien remontante.
5012. **Mad. Hoche** (*Moreau-Robert*). Forme Camellia, blanc carné passant au blanc pur.
5069. **Mad. Landeau** (*Moreau*). Moyenne, pleine, beau rouge clair ponctué blanc. (fr. 1-50).
5013. **Marie de Châteauroux** (*Moreau-Robert*). Pleine, renonculée, rose violacé sur les bords, rose vif au centre.
5015. **Mauget**. Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.
5061. **Mauvertuis**. Moyenne, pleine, rouge foncé velouté passant au cramoisi.
5016. **Nérestan**. Semi-pleine, rose ardent ponctué blanc.
5017. **Ninette**. Rouge cerise vif, très-bien faite.
5018. **Nuits d'Young**. Pensée rougeâtre presque noir.
5023. **Pompon feu**. Moyenne, rouge feu.
5024. **Pompon marbré**.
5031. **Rouge**. Moyenne, pleine, pourpre.
5057. **Salet**. Moyenne, pleine, globuleuse, rose vif, plus clair à la circonférence, corymbifère, remontante.
5086. **Souper et Notting** (*Pernet*). Très-grande, pleine, bombée, rose vif, très-remontante et la meilleure de la série. (2 fr.).
5062. **Souvenir de Pierre Vibert**. Très-grande, pleine, rouge foncé nuancé carmin et violet évêque.
5026. **Tournefort**. Pleine, pourpre ardoisé marbré blanc.
5028. **Vandal**. Bien pleine, lilas rosé, extra.
5029. **W^m Lobb** (*Portemer*). Fleurs moyennes, réunies en corymbes de 20 à 25 dans chaque panicule, carmin nuancé violet bleuâtre.

ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

Basses tiges, œil dormant ou développé : 3 francs.

5087. ***Violacée** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, en forme de pavot, coloris bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussue.

ROSIERS DE PROVENCE.

(*Rosa provincialis*).

Basses tiges, pièce : 1 franc.

7301. **César Beccaria**. Plate, à rosette, forme admirable, fond blanc panaché et ponctué lilas et violet, filets verts au centre.
7302. **Enlalie Lebrun**. Moyenne, pleine, panachée rose et lilas.
7303. **La neige**. Blanche, imbriquée, forme plate, à rosette, filets verts au centre, superbe.
7304. **Mercédès**. Pleine, fond blanc panaché rose et lilas.

ROSIERS BANKS.

(*Rosa Banksiæ*.)

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 75 centimes. — 6 francs la douzaine.

4353. **A fleurs blanches.** | 4452. **A fleurs jaunes.**

ROSIER A FLEUR D'ANÉMONE.

(*Rosa rubiginosa anemonæflora*).

| | Fr. C. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4544. <i>Anemonæflora</i> | <i>franc-de-pied</i> " 75 |
| | <i>la douzaine</i> 8 " |

Charmante espèce de Chine, grimpante, émettant, en une saison, des branches de plus de deux mètres de longueur. Petites fleurs pleines, blanc pur, en gros bouquets.

ROSIERS MICROPHYLLES.

(*Rosa microphylla*.)

FRANCS-DE-PIED, pièce : 1 franc.

| | |
|---|--|
| 4353. <i>Imbricata</i> (<i>Ducher</i>). Moyenne, bien imbriquée, rose très-tendre. | 4330. <i>Microphylla</i> . Moyenne, pleine, rose foncé. |
| 4354. <i>Ma surprise</i> . Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche, nuancé saumon et strié blanc. | 4351. <i>Premier essai</i> (<i>Geschwind</i>). Moyenne, pleine, blanc carné, centre rouge carminé vif. |
| <i>les douze</i> 9 francs. | 4352. <i>Triomphe de La Guillotière</i> (<i>Guillot père</i>). Grande, pleine, rose. |
| <i>les vingt-cinq</i> 15 " | |

ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *Rosa semperflorens minima*.)

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces seulement, très-propre à faire des bordures, de petits massifs.

La douzaine : 5 fr. — *Les cinquante* : 20 fr. — *Le cent* : 30 fr.

ROSIER HYBRIDE NON REMONTANT GRIMPANT.

2294. *Mad. de Sancy de Parabère* (*F. Jamain*). Moyenne, pleine, rose magnifique. (2 fr.).

ROSIERS CAPUCINES.

| | Fr. C. |
|---|------------------------------------|
| 774. <i>Capucine à fleur simple ou Bicolore</i> . Orange reflété cannelle, coloris extra | 1 " |
| 772. <i>Harrisoni</i> . Pleine, beau jaune | 1 50 |
| 773. <i>Jaune de Perse</i> (<i>FLORE, IV, 374</i>). Pleine, forme <i>Cent-feuilles</i> , jaune d'or, floraison facile | <i>basse tige</i> " 60 |
| | <i>moyenne tige</i> " 90 |
| | <i>haute tige</i> 1 25 |

ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(*Rosa bracteata*.)

| | |
|-------------------------------------|---|
| 4379. <i>Alba odorata</i> | <i>franc-de-pied, fort</i> " 50 |
| | <i>les douze</i> 5 " |
| | <i>le cent</i> 25 " |

Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement; fleur très-double, blanche, jaune au centre; très-utile pour tapisser des murailles, des tonnelles, des berceaux, des gloriettes.

ROSIER BLANC.

(Rosa alba.)

7403. *Alba odorata* (Levet). Moyenne, pleine, jaune paille passant au blanc rosé. (fr. 2-50).

ROSIER BLANC. — NOUVEAUTÉ DE 1876.

7404. *Pompon blanc parfait* (E. Verdier). Petite, très-bien faite, carné très-tendre passant au blanc. (3 fr.).

ROSIERS MULTIFLORES.

(Rosa multiflora.)

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbes.

Pièce : 75 centimes.

- | | |
|---|--|
| 4460. <i>A bois brun</i> . Grande, pleine, rose carminé. | 4470. <i>Mendox</i> . Moyenne, pleine, rose foncé. |
| 4461. <i>Beauté des prairies</i> . Moyenne, pleine, carné. | 4471. <i>Michigan Eva Corinne</i> . Grande, pleine, rouge clair. |
| 4462. <i>Belle de Baltimore</i> . Petite, double, blanche. | 4467. <i>Multiflore tricolore</i> . Grande, pleine, globuleuse, rose lilacé, bouts des pétales dentés et pointillés blanc. |
| 4463. <i>Cocciné</i> . Petite, pleine, rose carmin. | 4473. <i>Mutabilis</i> . |
| 4464. <i>De la Grifferaie</i> . Très-grande pour l'es-pèce, pleine, pourpre carmin très-vif, souvent strié. | 4468. <i>Perpétuel</i> . Moyenne, pleine, globuleuse, mucronée, rose lilacé. |
| 4465. <i>Graulhié</i> . Très-petite, pleine, blanche. | 4469. <i>Rosé</i> . Grande, globuleuse, rose vif. |
| 4466. <i>Laure Davoust</i> . Petite, pleine, blanc rosé. | 4472. <i>Thoresbiana</i> . Petite, pleine, blanche. |

ROSA POLYANTHA (TRÈS-REMONTANT).

4355. *Pâquerette* (Guillot fils). Très-petite, très-pleine, bien faite, blanc pur, en panicules. (3 fr.).

ROSIER TOUJOURS VERT.

(Rosa sempervirens.)

4447. *Rampante* (Levéque). Arbuste très-vigoureux, fleur blanc pur, très-belle. (2 francs).

ROSA RUGOSA.

- | | |
|--|---|
| 4548. <i>flore albo simplic.</i> (fr. 1-50). | 4561. <i>Souvenir de Yeddo</i> (Morlet). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné blanc. (fr. 1-50). |
| 4572. — <i>roseo simplic.</i> (fr. 1-50). | |
| 4549. — <i>rubro pleno</i> . (1 fr.). | |

ROSIERS SAUVAGEONS.

Très-beaux et de force à être écussonnés à la saison prochaine.

| | | | | |
|----------------------------|-----------|---|----|---|
| Semis de deux ans, le cent | | n | 3 | n |
| — — — le mille | | n | 25 | n |

ARBRES FRUITIERS.

PRIX NETS.

 En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'écrire les noms de ces variétés.

Je prie mes correspondants de me dire dans leur commande si je puis remplacer :

1° *Les variétés que la vente aurait épuisées, par des variétés d'égal mérite et de même saison ;*

2° *En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur coignassier, par des pieds sur franc, et vice-versa.*

Dans tous les cas, les ordres de mes commettants seront rigoureusement exécutés.

OBSTÄUME.

Beim Bestellen genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben.

1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Qualität und derselben Reifezeit ersetzen kann.

2° Ob ich diejenigen Birnsorten, welche auf Quitte veredelt nicht mehr vorrätig sind, durch auf Birnwildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.

Jedenfalls soll von den Wünschen der Besteller die beste Bemerkung genommen werden.

ABRICOTIERS (APRIKOSEN).

| | Fr. C. |
|-------------------------------|---------|
| Basses tiges d'un an. | 80 |
| Espaliers | 2 à 3 " |
| Hautes tiges | 2 " |

34. D'Alexandrie. Fruit petit, de toute 1^{re} qualité, mi-juillet.

15. Avant-rouge.

59. Beaugé (*Jamin*). Fruit grand, arrondi, de 1^{re} qualité, mi-septembre.

76. Belle de Toulouse. Fruit gros, ovale, de 1^{re} qualité, septembre.

52. Blanc de Hollande. Bonne et fertile variété, commenc. août.

77. Blanc de Hongrie ou Gros Précoco. Fruit gros, de 1^{re} qualité, juillet.

20. Canino grosso. Variété très-vigour., de bonne qualité, fin juillet.

82. Claude Bidault. Fruit gros, de toute 1^{re} qualité, août.

73. de Gennes (*Com. hort. d'Angers*).

84. Golden Drop. Fruit gros, de 1^{re} qualité, mi-juillet.

85. Gros de De Jonghe.

41. Jacques. Petit, chair très-fine, bien fondante, juteuse, de 1^{re} qualité, août.

86. Jamucet. Variété vigour., fruit excellent.

78. de Jonv. Gros fruit de toute 1^{re} qualité, mi-juillet; variété très-fertile.

43. Kaïsha ou de Syrie. Fr. moyen, de 1^{re} qual., juillet-août.

24. **Meorpark.** Variété hâtive, fruit gros, excellent, mi-juillet.
 34. **de Montgamet.** Fruit assez gros, très-bon, août.
 81. **d'Oran.** Très-beau et bon fruit.
 12. **Pêche.** Fruit très-gros, de toute 1^{re} qualité, le meilleur pour haut-vent, août.
 88. **Pourret.** Gros fruit, de 1^{re} qualité, août.
 87. **Pourpré de Mazand.**
 25. **Précoce d'Orléans.** Fruit gros, de 1^{re} qualité, mi-juillet; variété fertile.
 57. — **d'Oullins.** Fruit excellent, juillet; variété fertile.
 92. **Red Muscadine.** Variété précoce et fertile, fruit presque aussi gros que l'*Abricot-*

- Pêche*, jaune foncé, presque rouge du côté du soleil, chair juteuse, riche, sucrée, fin juillet.
 4. **Royal.** Gros fruit de toute 1^{re} qual., août.
 93. **Saint-Ambroise.** Fruit gros, de 1^{re} qualité, mi-août.
 94. **Shipley.** Fruit moyen, de 1^{re} qualité, juillet-août.
 95. **Souvenir de la Robertsau.** Fruit très-gros, très-juteux, de 1^{re} qualité, mi-juillet.
 96. **Tardif d'Orléans.** Fin septembre.
 97. **Triomphe de Bussières.** Fruit gros, de 1^{re} qualité, commenc. août.
 64. **de Viard (Jamin).** Août-septembre.

AMANDIERS (*MANDELN*).

Cultivés spécialement dans le midi de l'Europe.

L'Amandier ne réussit bien que dans les terres calcaires, sèches, chaudes et pierreuses; sous notre ciel, il lui faut l'espalier vitré.

Originnaire de l'Asie et du nord de l'Afrique, cet arbre est aujourd'hui cultivé en grand dans le midi de l'Europe et dans tout le pourtour du bassin méditerranéen. Plus au nord, il ne donne des produits certains que dans la région où l'on cultive l'Olivier. Ce n'est pas que l'on ne puisse réussir dans les contrées plus septentrionales; mais comme ses fleurs sont très-précoces (elles paraissent quelquefois à la fin de janvier), il arrive que les gelées du printemps compromettent souvent la récolte des fruits, qui a lieu ordinairement en automne, alors que le péricarpe (*brou*) s'ouvre de lui-même. Sous les climats trop chauds, au contraire, l'Amandier est constamment en végétation et ne fructifie pas.

Basse tige : 1 franc.

- | | |
|---|--|
| <p>306. A coque tendre. Coque grosse, fruit doux, très-tendre, la meilleure et la plus précoce des amandes. 310. à fruits en grappes. Coque dure, fruit doux. 318. à gros fruits doux. Coque dure. 311. à fruits plats. Coque très-grosse, demi-dure, fruit doux, excellent.</p> | <p>319. A la Reine ou Princesse. Coque tendre, sorte précoce. 313. Marie Dupuy. Coque dure, fruit gros. 314. Mistache. Coque petite, fruit demi-tendre, doux. 322. Monstrueuse. Fr. très-bon, la plus grosse de toutes les amandes.</p> |
|---|--|

AZÉROLIERS (*AZAROLDORN*).

(*Cratægus Azarolus*.)

PRIX de chaque sorte : fr. 1-50.

- | | |
|---|---|
| <p>1. A gros fruit rouge. 2. A gros fruit blanc.</p> | <p>3. A gros fruit jaune. 4. Monstrueux.</p> |
|---|---|

BRUGNONIERS (*NECTARINEN*).

Basses tiges, belles pousses d'un an fr. 0-80
Espaliers de 2 à 3 ans, ou en forme d'U fr. 2-50 à 3-50

- | | |
|--|--|
| <p>284. Albert Victor (<i>Rivers</i>). Fruit gros, de 1^{re} qualité, comm. septembre. 144. Ananas. Août-septembre. 145. Balgowan. Fruit très-gros, de 1^{re} qualité, août-septembre. 11. Blanc. Fruit petit, de 1^{re} qual., commenc. septembre. 140. Downton (<i>Knight</i>). Fruit gros, fondant, rouge violet, de 1^{re} qual., comm. sept. 149. Duchesse d'Oldenbourg. Fin septembre. 151. Elruge. Fruit moyen, fondant, chair blanche, de 1^{re} qual., commenc. sept. 256. — Large (<i>Rivers</i>). Mi-septembre. 141. de Féligny. Fruit gros, de 1^{re} qualité, fin août; fertile. 154. Hardwicke's Seedling. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., commenc. septembre. 266. Lord Napier. Fruit gros, rougeâtre, le plus précoce de tous, de 1^{re} qual., août.</p> | <p>354. Mußtrum. Fruit moyen, de 1^{re} qual., mi-septembre. 29. Newington. Fruit moyen, à laisser mûrir jusqu'à ce qu'il se ride, de 1^{re} qual., septembre. 30. — Early. Fruit gros, plus précoce que le précédent, de 1^{re} qual., fin août. 33. Pitmaston Orange. Fruit très-gros, chair jaune orange, de 1^{re} qual., commenc. septembre. 267. Prince of Wales. Commenc. septembre. 34. Roman. Fruit gros, fondant, tenant au noyau, de 1^{re} qual., commenc. sept. 150. Stanwick. Mi-septembre. 27. Tawny (<i>Hunt</i>). Août. 157. Victoria. Fin septembre. 36. Violet gros. Fruit gros, de 1^{re} qualité, septembre.</p> |
|--|--|

CERISIERS (*KIRSCHEN*).

Tiges d'un an fr. n 40
Hautes tiges n 2 n

N. B. Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier; les autres le sont sur Ste-Lucie ou Mahaleb.

Les variétés dont les noms sont précédés d'un astérisque (*) sont disponibles en hautes tiges.

- | | |
|--|--|
| <p>64. Bigarreau blanc à gros fruits. Fruit gros, blanc rosé, de 1^{re} qualité, mi-juin; variété vig. et fertile. 65. — couleur chair. Juin-Juillet. 66. — Downton. Fruit moyen, de 1^{re} qualité, mi-juillet. 22. — Elton. Fruit très-gros, blanc, de 1^{re} qualité, comm. juillet; variété fertile. 21. — *Esperen. Fruit gros, fin juillet. 67. — Gros cœur et ou Cœur de pigeon. Mi-juillet. 68. — hâtif. Fruit moyen, de 1^{re} qualité, mi-juillet. 23. — *monstrueux noir pleureur. Fin juin. 70. — noir à gros fruits. Juin juillet. 71. — Princesse. Fin juin. 24. — Reverchon. Fin juillet. 90. — *Toupie d'Henrard. Fruit gros, excellent, en forme de toupie, fin juillet. 17. Cerise admirable de Soissons. Fruit magnifique, brun, de 1^{re} qualité.</p> | <p>48. Cerise Alexandre Bréon. Commenc. juin. 33. — *anglaise ou Royale hâtive. Fruit gros, rouge foncé, de toute 1^{re} qual., commencement juin; très-fertile. 18. — — *tardive (<i>Cherry Duke</i>). Fruit gros, rouge très-foncé, de toute 1^{re} qual., juillet. 19. — Belle de Choisy ou Dauphine ambrée. Fruit moyen, jaune rougeâtre, de 1^{re} qual., juillet. 59. — — *magnifique. Fr. très-gros, rouge foncé, de toute 1^{re} qual., fin juin. 20. — — d'Orléans. Fruit gros, rouge pâle, de 1^{re} qual., commenc. juillet. 87. — — *de Sceaux. Fruit gros, rouge, fin juin. 27. — Duchesse de Paluan. Gros fruit rouge, de 1^{re} qual., commenc. juin. 31. — *Impératrice Eugénie. Gros fruit rouge, de 1^{re} qual., juillet. 3. — *Montmorency. Fruit gros, rouge foncé, de toute 1^{re} qual., juillet. 42. — — Bretonneau. Juillet-août.</p> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>73. *Cerise Montmorency courte-queue. Gros fruit rouge, l'une des plus belles cerises, de fertilité moyenne, mi-juillet.</p> <p>56. — — *longue-queue. Mi-juillet.</p> <p>43. — d'Ostheim. Fruit moyen, rouge foncé, très-bon pour confitures, juillet.</p> <p>75. — de Prusse. Gros fruit rouge, de toute 1^{re} qual., de fertilité moyenne, juillet.</p> <p>8. — Reine Hortense ou Monstrueuse de Bavy. Fruit très-gros, rouge vif, de toute 1^{re} qual., commenc. juillet.</p> | <p>34. Cerise de Spa. Fruit gros, rouge, de 1^{re} qual., fin août.</p> <p>26. *Griotte de Portugal. Commenc. juillet.</p> <p>2. — *noire du Nord (<i>Dobbele Morellen</i>). Fruit gros, rouge noir, de 1^{re} qual. pour confire à l'eau-de-vie, septembre; à placer en espalier, au nord.</p> <p style="text-align: right;"><i>Espalier de 2 ans : 1 franc.</i></p> <p>29. — impériale Août-septembre.</p> <p>81. Guigne de Provence. Fin juillet.</p> <p>82. — rouge à gros fruits.</p> |
|--|--|

COIGNASSIERS (*QUITTEN*).

Fr. C.

850. de Portugal. Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings 1 " "
271. du Japon (*Cydonia japonica*). Beau fruit à confire (FLORE, V, 510). 50 c. à 1 " "

CORMIERS (*MEHLBEEREN*).

(Sorbus domestica.)

Le Cormier est l'un de nos plus beaux arbres à fruits. Son port et sa hauteur le rendent propre à former des avenues.

1916. à fruit rouge fr. 2 " | 1917. à fruit gris fr. 2 "

CORNOUILLERS (*KORNELKIRSCHEN*).

(Cornus mascula.)

Les Cornouillers produisent des fruits aigrelets bons à manger et à faire des compotes; il ne sont mûrs que lorsqu'ils sont d'un rouge noir et qu'ils commencent à tomber.

1918. à fruit jaune fr. 2 " | 1919. à fruit rouge. fr. " 50

ÉPINES-VINETTES (*BERBERITZE*).

(Berberis vulgaris.)

840. à fruit rouge fr. " 50 | 113. à fruit rouge, à feuille pourpre. fr. " 50

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Sortes à cultiver sous vitrage dans les contrées septentrionales.

Pièce : 2 francs.

- | | |
|--|---|
| <p>17. à fruit blanc.</p> <p>18. à fruit rouge.</p> <p>1. Angélique. Fruit très-gros.</p> <p>19. Blanche de 2 récoltes.</p> <p>2. Bonne Dame précoce.</p> <p>3. Col de Signora. Fruit très-gros.</p> | <p>9. de Constantine. Fruit très-gros, violet, très-sucré; variété hâtive.</p> <p>10. de Jérusalem. Fruit moyen, sucré; variété très-hâtive.</p> <p>4. Kennedy Castle. Fr. très-gros; var. précoce.</p> <p>6. d'Or. Fruit très-gros, jaune.</p> <p>8. Petite violette. Variété fertile.</p> |
|--|---|

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Les Fraisières sont côtés au 100, mais nous livrons aussi par fractions de 10, 25 et 50 pieds.

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 48. Ajax (<i>Nicholson</i>) | 6 " | 286. James Veitch | 8 " |
| 55. Amazon (<i>Salter</i>) | 5 " | 194. Jeanne Hachette | 5 " |
| 40. Athlète (") | 5 " | 153. John Powell (<i>Radclyffe</i>) | 5 " |
| 169. Belle bordelaise (<i>Hautbois</i>) | 6 " | 54. Jucunda (<i>Salter</i>) | 5 " |
| 159. Belle lyonnaise (<i>Nardy</i>) | 5 " | 152. Lord Clyde (<i>Dean</i>) | 5 " |
| 167. Black Hautbois | 5 " | 160. Louis Vilmorin (<i>Robine</i>) | 6 " |
| 166. Capronier large plat (<i>Hautbois</i>) | 6 " | 280. Lucas (<i>De Jonghe</i>) | 5 " |
| 58. Carolina superba (<i>Kitley</i>) | 6 " | 198. Lucida perfecta, <i>extra</i> | 5 " |
| 196. du Chili blanc rosé | 6 " | 162. Marguerite (<i>Lebreton</i>) | 6 " |
| 197. — orange | 6 " | 168. M. Ivan Schlumberger (<i>Lemoine</i>) | 6 " |
| 7. Comte de Paris (<i>Pelvilain</i>) | 5 " | 158. M. Radclyffe (<i>Ingram</i>) | 6 " |
| 75. Constante (<i>De Jonghe</i>) | 6 " | 65. Monstrueuse de Robine | 5 " |
| 37. Crémont (<i>Crémont</i>) | 5 " | 67. Oscar (<i>Bradley</i>) | 6 " |
| 126. Crimson Queen (<i>Myatt</i>) | 5 " | 3. Prince Albert (<i>Myatt</i>) | 5 " |
| 29. Délicieuse (<i>Lorio</i>) | 5 " | 104. — Arthur (<i>Ingram</i>) | 5 " |
| 157. Dr Hogg (<i>Bradley</i>) | 5 " | 3. Princesse Royale (<i>Pelvilain</i>) | 5 " |
| 151. Dr Nicaise (<i>Nicaise</i>) | 5 " | 148. Sans pareil (<i>H. De May</i>) | 5 " |
| 63. Duc de Malakoff (<i>Gloede</i>) | 6 " | 285. Savoureuse | 6 " |
| 27. Eleanor (<i>Myatt</i>) | 5 " | 165. Sènèque (<i>Mallet</i>) | 5 " |
| 137. Eliza Rivers (<i>Rivers</i>) | 5 " | 164. Sir Harry (<i>Underhill</i>) | 5 " |
| 46. Excellente (<i>Lorio</i>) | 5 " | 200. Souvenir de Nantes | 5 " |
| 288. Ferdinand Gloede | 8 " | 284. Triomphe de Paris (<i>Dufoy</i>) | 5 " |
| 131. Ferdinande (<i>Lorio</i>) | 5 " | 43. Versaillaise (<i>Salter</i>) | 5 " |
| 127. Gilbert Pine (<i>Myatt</i>) | 5 " | 44. Victoria (<i>Trollope</i>) | 5 " |
| 125. Fillmore (<i>Feast</i>) | 6 " | 278. Wonder (<i>Brown</i>) | 6 " |

FRAISIERS NOUVEAUX.

Pièce : 25 centimes. — La douzaine : 2 francs.

| | |
|--|---|
| 302. Belle Paule (<i>F. Brassac</i>). Fruit gros, rouge clair; variété extra, très-productive. | gros, en crête de coq, rouge clair; variété très-productive. |
| 303. Belle du midi (<i>F. Brassac</i>). Fruit très-gros, hâtif, cordiforme, rouge vermillon. | 307. Lancashire Free Bearer. Variété de toute première qualité, d'une fertilité extraordinaire. |
| 306. Exquisita (<i>Laxton</i>). | 305. Traveller (<i>Laxton</i>). |
| 304. La monstrueuse (<i>F. Brassac</i>). Fruit très- | |

FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

| AVEC FILETS. | Fr. C. | AVEC FILETS. | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 179. Blanc des Alpes | 5 " | 187. d'Argenteuil à fruit blanc | 6 " |
| 173. Rouge des Alpes | 5 " | 188. Reine d'Argenteuil | 6 " |
| 178. Charlet | 5 " | | |
| 181. Galland | 5 " | SANS FILETS. | |
| 182. Gloire de St-Denis | 6 " | 191. Rouge de Gaillon, dit buisson | 5 " |
| 186. d'Argenteuil à fruit rouge | 6 " | 192. Blanc de Gaillon | 5 " |

FRAMBOISIERS (*HIMBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.

7. Belle d'Orléans
9. Blanc de Bagnolet.
22. Filby ou Fastolff.

13. Hornet.
16. Merveille des 4 saisons, blanc.
15. — — — rouge.

GROSEILLIERS A GRAPPES (*JOHANNISBEEREN*).

Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.

5. Blanche à gros fruits.
2. Cerise.
7. Couleur chair.

8. Panachée des Sablons.
6. Rouge impériale.
1. — à gros fruits.

4. de Knight. — Cassis à gros fruits.

GROSEILLIERS A MAQUEREAU (*STACHELBEEREN*).

25 bonnes variétés : 12 francs.

1385. — — SANS ÉPINES de Billiard : 2 francs.

MARRONNIERS (*ECHTE KASTANIEN*).

Châtaignier de Lyon.

Tige : 2 francs.

MURIERS (*MAULBEEREN*).

Noir : 6 à 10 francs.

NÉFLIERS (*MISPELN*).

Pyramide : 1 franc.

NOISETIERS (*LAMBERTS-und ZELLERNÜSSE*).

| | Fr. C. | | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 1133. Aveline. A fruit blanc | 25 | 1008. Aveline pleureur, basse tige . . . | 1 50 |
| 223. — à feuilles pourpres. | 50 | tige de 50 centimètres . . . | 2 " |
| tige, fort. | 1 à 2 | — d'un mètre | 3 " |
| 224. — — panachées | 1 50 | — de 1 ^m 75 à 2 mètres . . . | 6 " |
| 225. — — laciniées, fort | 1 " | Variété très-ornementale, à rameaux très-pendants, for- | |
| 227. — Merveille de Bollwiller | 2 " | mant un vrai parasol, donnant d'excellents fruits. | |
| 1391. — de Berger. A fruit long | 2 " | 226. Columna. De Byzance | 1 50 |

NOYERS (*WALLNÜSSE*).

Fertile de Chatenay, haute tige 2 "

Très-bon fruit, de grosseur moyenne; cette variété produit à l'âge de 3 à 4 ans.

Pleureur, haute tige 6 "

A feuilles laciniées (*laciniata*) 2 à 4 "

A une feuille (*monophylla*) 3 "

Ces trois dernières variétés sont très-ornementales et donnent aussi de bons fruits. Utile *dulci*.

PÊCHERS (*PFIRSCHENBAUME*).

(Voir aussi Brugnioniers, page 417).

Fr. C.

Belleousse d'un an pièce n 80
 le cent 75 n
Espaliers formés de 2 à 3 ans, ou en forme d'U 2-10 à 3 50

117. Acton Scott. Fruit moyen, jaune pâle, de 1^{re} qualité, fin août.
37. Admirable jaune. Fruit très-gros, de 1^{re} qualité, septembre.
3. — tardive ou Belle de Vitry. Fruit très-gros, de 1^{re} qualité, septembre.
363. A feuilles rouges. Nouveauté américaine à feuillage pourpre noir et à fruit dont la saveur participe à la fois de la Pêche et de l'Abricot; très-vigoureux et très-ornemental, fin sept. (FLORE, XIX, 95).
- Pousse d'un an, fort* fr. n 80
 — — — les douze. n 9 n
Espalier de 3 ans, fort n 3 n
220. Albert Early. Commencement août.
358. Alexandra Noblesse (*Rivers*). Fruit très-gros, d'excellente qualité, août-sept.
221. Alfred Early (*Rivers*). Fruit moyen, fondant, d'un goût délicieux, août.
382. Baron Dufour. Nouveauté. Fruit très-gros, très-beau, fondant, très-sucré, fin août. (fr. 1-50).
288. Barrington. Fruit gros, fond., de 1^{re} qual., mi-septembre; fertile.
43. Belle Beauce. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., septembre; fertile
45. — Conquête. Fruit très-gros, jaunâtre rayé rouge, de 1^{re} qualité, août.
290. — de la Croix. Fruit gros, rond, fondant, de saveur remarquable, de toute 1^{re} qualité, commenc. septembre.
178. — de Doué. Fruit assez gros, de 1^{re} qualité, fin août.
48. Belle garde ou Galande ou Noire de Montreuil. De toute 1^{re} qual., fruit gros, fondant, fin août; fertile.
112. Bonouvrier. Fruit gros, de 1^{re} qualité, septembre; fertile.
17. Bourdine ou Royal George. Fruit gros, de 1^{re} qualité, mi-septembre; vigoureux et fertile.
50. Cardinal. Fruit moyen, rouge violet, de 2^{me} qualité, mi-octobre.
51. Chancelière. Fruit gros, très-beau, de bonne qualité, commenc. septembre.
206. Charles Rongé. Fruit gros, bien fondant, juteux, de 1^{re} qualité, mi-août.
14. Chevreuse hâtive. Fruit gros, de 1^{re} qual., fin août; très-fertile.
207. Comet (*Rivers*). Fruit gros, orange lavé rouge foncé du côté du soleil, de toute 1^{re} qualité, mi-octobre.
292. Comice de Bourbourg (*Delcourt*). Très-gros fruit, excellent, fin août.
203. Comtesse de Hainaut. Comm. septembre.
210. Crawford's Early. Fruit gros, jaune vif et pourpre brun, chair jaune, fondante, sucrée, de 1^{re} qualité, août-septembre.
343. De Smock. Fruit gros, jaune et rouge, de 1^{re} qual., fin septembre.
289. Desse tardive. Fruit moyen, rouge, de 1^{re} qualité, sept.-octobre.
216. Docteur Hogg. Fruit gros, chair ferme, fondante, d'un goût très-relevé, de toute 1^{re} qualité, mi-août.
324. Double de Troyes. Très-bon fruit, fin juillet; très-fertile.
53. Drap d'or (*Davoine*). Fruit gros, chair délicate, sucrée et vineuse, de toute 1^{re} qual., commenc. septembre.
225. Early York. Fruit gros, très-bon, hâtif, commencement août.
229. Golden Rathripe. Fruit très-gros, le plus hâtif de tous, de 1^{re} qualité, mi-août.
294. Gregory's Late (*Rivers*). Fruit superbe, tardif, septembre-octobre; fertile.
13. Grosse mignonne. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., fin août; très-fertile.
54. — — hâtive. Fruit petit, de 1^{re} qual., août.
231. — royale de Piémont. Fruit très-gros, de 1^{re} qualité.
329. Guespin.
295. Hale's Early. Fruit moyen, fondant, de très-bonne qualité, mi-juillet.
300. Lady Palmerston. Fruit très-gros, fondant, très-bon, fin septembre.
331. Laurent de Bavay (*Loisel*). Fruit très gros, eau vineuse et abondante, de toute 1^{re} qualité, mi-septembre.
299. Lemon Clingstone. Fruit gros, jaune lavé rouge brunâtre, de bonne qualité, fin septembre.
119. Léopold I^r. Fruit très-gros, de 1^{re} qual., fin octobre; très-fertile.
296. Lord Palmerston (*Rivers*). La plus grosse des pêches, chair ferme, fondante, de 1^{re} qual., septembre.

56. *Madeleine blanche*. Fruit gros, blanc jaunâtre, de toute 1^{re} qual., mi-août.
58. — *de Courson*. Fruit gros, rouge, de toute 1^{re} qual., août-septembre.
12. — *rouge*. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., commenc. septembre; très-fertile.
313. *Magdala*. Fruit moyen, tenant le milieu entre la pêche et le brugnon, de 1^{re} qual., août.
297. *de Malte ou Belle de Paris*. Fruit moyen, rouge violet, de 1^{re} qual., septembre.
60. *Melocoton*. Fruit gros, de 1^{re} qualité.
314. *Mignonne grosse hâtive (Rivers)*. Fruit moyen, rouge, de 1^{re} qualité, août.
129. — *de Saint-Cyr*. Fruit très-gros, lavé cramoiisi, de 1^{re} qual., août-septembre.
361. *Montagne tardive*. Fruit gros, de 1^{re} qual., septembre.
298. *May Zwanzel*. Fruit gros, rouge du côté du soleil, chair blanche, très-juteuse, de 1^{re} qualité, fin août.
303. *de neige*. Fruit assez gros, blanc, fondant, juteux, de 1^{re} qual., août-sept.
62. *Noblesse ou Lord Montagne*. Fruit gros, vert pâle lavé rouge foncé, de 1^{re} qual., commenc. septembre.
335. *Pavie Alexandre Dumas*.
64. — *de Pomponne*. Fruit très-gros, blanc rosé, la plus grosse et la plus belle de toutes les pêches, de qualité ordinaire, octobre.
336. *Persique*. Ancienne variété, de bonne qualité, septembre-octobre.
7. *Pourprée hâtive*. Fruit gros, de 1^{re} qual., mi-août.
242. *Prado*. Fruit assez gros, fin septembre.
318. *Précoce Béatrice*. Fruit moyen, le plus précoce de tous, de toute 1^{re} qualité, commenc. juillet.
337. — *Gandin*.
305. — *Louise*. Fruit moyen, très-précoce, de toute 1^{re} qualité, mi-juillet.
160. *Prince of Wales (Rivers)*. Fruit très-gros, vert jaunâtre et cramoiisi foncé, de 1^{re} qual., mi-septembre.
245. *Princess of Wales (Rivers)*. Une des plus grosses et des meilleures pêches connues, fin octobre.
65. *Pucelle de Malines (Esperen)*. Fruit gros, de 1^{re} qual., commenc. sept.; fertile.
302. *Raymaeckers*. Fruit très-gros, de 1^{re} qual., fin septembre; très-fertile.
23. *Reine des vergers ou Monstrueuse de Doué*. Fruit très-gros, rouge du côté du soleil, de 1^{re} qualité, septembre.
362. *Rivers Early York*. Fruit moyen, très-fondant, de toute 1^{re} qual., commenc. août.
339. *de Romorantin*. Fruit très-gros, verdâtre et rouge foncé, fin septembre.
340. *Rosanne ou Alberge jaune*. Fruit moyen, chair jaune foncé, fondante, juteuse, de 1^{re} qual., fin août.
67. *Royale Charlotte*. Fruit gros, blanc verdâtre et pourpre brun, de 1^{re} qual., fin août.
121. — *jaune*.
301. *Salway*. Fruit gros, chair jaune, fondante, fin octobre.
122. *Sanguinole*. Fruit assez gros, pourpre violacé, de 1^{re} qual., fin sept.; fertile.
293. *Savoy Early*. Fruit gros, jaune verdâtre, de 1^{re} qual., fin août.
341. *de Shanghai*. Fruit très-gros, jaune lavé rouge, très-juteux, de 1^{re} qual., fin septembre.
20. *Souvenir de Java*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., août.
247. *Stirling Castle*. Fruit gros, très-beau, de 1^{re} qual., août-septembre.
248. *Stump the World*. Fruit moyen, août-sept.; d'une fertilité extraordinaire.
249. *Surprise de Jodoigne (Grégoire)*. Fruit petit, jaune, de 1^{re} qual., août.
1. *Téton de Vénus*. Variété excellente, très-tardive, vigoureuse, fertile, octobre.
252. *Thoma's November*. Variété excessivement tardive.
346. *Triomphe de St-Laurent*. Fruit gros, chair fondante, juteuse, de 1^{re} qual., comm. septembre; très-recommandable.
318. *Unique*. Fr. moyen, de 1^{re} qual., fin août.
253. *Van Zandt superbe*. Fruit assez gros, chair fine, fondante, juteuse, de 1^{re} qualité, août-septembre.
224. *Victoria Early (Rivers)*. Fruit très-gros, très-bon, commenc. août.
349. *Vigerie musquée*.
125. *Vineuse de Fromentin*. Fruit gros, de 1^{re} qual., septembre.
71. *Violette hâtive*. Fruit gros, rouge foncé, de 1^{re} qual., août-septembre; se force très-bien.
158. *Walburton Admirable*. Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., fin sept.-comm. oct.
350. *Ward's Late*. Mi-septembre.
131. *Willermoz*. Fruit gros, de 1^{re} qual., fin août; très-fertile.

POIRIERS (BIRNEN).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix elles-mêmes peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver*; la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

Prix des POIRIERS greffés sur franc.

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

| | Fr. C. |
|--|----------|
| Tiges d'un an, au choix de l'acheteur | " 60 |
| — — — à mon choix | " 50 |
| Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur | " 75 |
| — — — à mon choix | " 65 |
| — — — le cent, à mon choix | 60 " |
| — de 3 à 5 ans, — — | 2 à 3 " |
| Espaliers de trois ans, — — | 2 à 2 50 |
| Hautes tiges d'environ 2 ^m 10 ^c de hauteur sous couronne | 2 à 3 " |

Prix des POIRIERS greffés sur Coignassier.

On sait que le *Coignassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins que ceux-ci ne soient constamment humides.

| | |
|---|------|
| Tiges d'un an, au choix de l'acheteur | " 50 |
| — — — à mon choix | " 45 |

N. B. Les poiriers d'un an sont les plus propres à la plantation des cordons horizontaux en bordures et des cordons obliques sur treillis en plein vent. Je n'aurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

| | |
|---|--------------|
| Pyramides de deux ans, au choix de l'acheteur | " 75 |
| — — — à mon choix | " 65 |
| — — — le cent | 60 " |
| Fuseaux de 2 à 3 ans, à mon choix | 75 c. à 1 50 |

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme en colonne est particulièrement propre aux petits jardins où l'espace est limité; ils peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

| | |
|--|--------------|
| Cordons de deux ans, à mon choix | 75 c. à 1 50 |
| Espaliers de 3 ans, — — | 2 à 2 50 |

Wer selbst nicht geneigt wäre, seine Auswahl zu machen, kann getrost dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Kategorie A oder B sein sollen, ob es Sommer-, Herbst- oder Winterobst sein muss; ebenfalls die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Richtung gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.

Nur die auf Birnwildlinge veredelten finden in einem leichten, sandigen Boden ein gutes Fortkommen und erreichen daselbst, wenn der Boden hinreichend tief ist, ein hohes Alter.

Die auf Quitte veredelten gedeihen, der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden; gehen aber bald zu Grunde wo letzterer leicht und nicht stets feucht ist.

Einjährige Veredlungen, Jungfernbäume genannt, sind die geeignetsten für die Ziehung horizontaler und einfacher schräger „Cordons“, als freistehende Spaliere. Ich kann die Vortheile dieser Culturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.

Bäume von Spindelform (Fuseau) haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist. Sie können da entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von 3 bis 4 Fuss von einander gepflanzt werden.

POIRIERS.

Nous avons divisé notre collection de Poiriers en deux sections :

Section **A.** Poirs à couteau.

» **B.** » à cuire, pour compote, etc.

Wir haben unsere Birnsorten in zwei Sectionen eingetheilt :

A. TAFELBIRNEN. — **B.** HAUSHALTBIRNEN.

Section **A.** — Poirs à couteau.

- | | |
|---|--|
| 148. Abbé Edouard (<i>Van Mons</i>). Fruit moy., mi-fondant, jui., de 2 ^{me} qual., novemb. | 733. Amiral Cécille (<i>Boishunel</i>). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1 ^{re} qual., déc.-janv. |
| 541. Adolphe Fouquet (<i>Grégoire</i>). Fruit moy., fond., sucré, de 1 ^{re} qual., oct.-nov. | 997. Ananas de Courtrai (<i>Six</i>) ou Altesse. Fruit moyen, fondant, de 1 ^{re} qualité, août-septembre |
| 118. Aglaé Grégoire (<i>Grégoire</i>). Fruit assez gros, demi-fond., de 2 ^{me} qual., janv.-févr. | 208. — français ou Favori masqué. Fruit moyen, fond., juteux, de 1 ^{re} qual., oct. |
| 808. Aimé Ogereau (<i>A. Leroy</i>). Fruit moyen, ou petit, fondant, d'une délicieuse saveur, de 1 ^{re} qualité, mi-septembre. | 927. André Desportes (<i>A. Leroy</i>). Fruit moy., fond., de 1 ^{re} qual., mi-juil.; très-fertile. |
| 76. Albertine Van Mons (<i>Van Mons</i>). Fruit moyen, de 1 ^{re} qualité, octobre-novemb. | 902. Andrew Murray (<i>Grégoire</i>). |
| 427. Alexandre Bivort (<i>Espereu</i>). Fruit moy., fondant, de 2 ^{me} qual., novemb.-décemb. | 1316. Ange (d') ou Boutoc ou Notre-Dame. Fruit petit, de 1 ^{re} qual., août-sept.; très-fertile. |
| 428. — Lambré (<i>Van Mons</i>). Fruit moyen, fondant, novembre. | 721. Angélique Leclerc (<i>Leclerc</i>). Fruit moy., fondant, juteux, de 1 ^{re} qual., oct.-déc. |
| 149. Alexandrine Douillard (<i>Douillard</i>). Fruit assez gros, fondant, septembre-octob. | 1470. Anna Decoux Fr. moy., de 1 ^{re} qual., avril. |
| 1135. Althorp Crassane (<i>Knight</i>). Fruit moyen ou petit, fond., très-juteux, de 1 ^{re} qual., octobre-novembre. | 121. Anna Nélis (<i>Grégoire</i>). Fruit moy., demi-fondant, de 2 ^{me} qualité, avril-mai. |
| 732. Amandine de Ronen (<i>Boishunel</i>). Fruit moyen ou petit, demi-fin, fondant, de 2 ^{me} qualité, septembre-octobre. | 904. Apollonie Nopener (<i>Grégoire</i>). |
| 1496. Ambrette d'hiver. Fruit petit, juteux, de 2 ^{me} qual., novembre-décembre. | 1331. Arbre courbé (<i>Van Mons</i>). Fruit gros, de 1 ^{re} qual., sept.-oct.; fertilité moyenne. |
| 719. Amédée Leclerc (<i>Hutin</i>). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2 ^{me} qual., février. | 1425. Archevêché de Tournay. |
| 1349. Amédée Thirriot. Fruit gros, fondant, de 1 ^{re} qualité, novembre. | 1389. Arlequin masqué (<i>Van Mons</i>). Fruit gros, de 1 ^{re} qualité, septembre-octobre. |
| 720. Amélie Leclerc (<i>Hutin</i>). Fruit moyen, fond., juteux, de 1 ^{re} qual., sept.-octob. | 1393. Arthur Bivort (<i>Van Mons</i>). Fruit gros, de 1 ^{re} qualité, septembre-octobre. |
| 1136. America. Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de 1 ^{re} qualité, décembre. | 281. Auguste Jarie (<i>Willermoz</i>). Fruit moyen ou petit, demi-cassant, juteux, de 1 ^{re} qualité, juillet-août. |
| | 1256. — Mignard (<i>X. Grégoire</i>). Fruit gros, de 1 ^{re} qualité, octobre-décembre. |
| | 1072. — Misson. |

1488. **Auguste Royer** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1^{re} qualité, octobre-novembre; fertile.
119. **Avocat Allard** (*Grégoire*). Fruit très-fondant, de 2^{me} qual., novembre; fertile.
1350. — **Latour**. Fruit gros, fond., de 1^{re} qual., février-mars.
150. — **Nélis** (*Grégoire*). Fruit moyen, fond., juteux, de 2^{me} qualité, janvier-avril.
122. **Barbe Nélis** (*Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, de 2^{me} qualité, août-septembre.
1257. **Barillet-Deschamps**. Février-avril.
285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute 1^{re} qual., oct.-nov.
1278. **Bazas** (*Raureaux*). Décembre-janvier.
1489. **Beau présent d'Artois**. Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., août-septembre.
1334. **Belle de la Croix-Morel** (*Morel*). Fruit gros, délicieux, de 1^{re} qual., janv.-févr.
1280. — **du figuier** (*Moreau-Robert*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., déc.-janv.
1221. — **fleurusienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de 1^{re} qual., décembre-févr.
1082. — **de Kain** (*Du Mortier*). Fruit très-gros, mi-fondant, juteux, de 2^{me} qual., octob.
1427. — **Julie** (*Van Mons*) ou **St-Germain du Tilloy**. Fruit moyen, mi-fondant, de 1^{re} qualité, octobre novembre; fertile.
1333. — **lyonnaise** (*Morel*). Octobre décemb.
953. — **et bonne de la Pierre** (*A. de la Farge*) ou **Fille du Melon de Knops**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1028. — **de Malines**. Fruit moyen, fondant, savoureux, de 1^{re} qual., fin août-sept.
1030. — **moulineoise** (*Grolez-Duriez*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., février-mars.
738. — **rouennaise** (*Boishunel*). Fruit moy., demi-fin, juteux, fondant, exquis, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1351. — **de Stresa** (*Prudent-Besson*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, parfumé, de toute 1^{re} qual., août.
1258. — **William**. Fruit très-gros, de bonne qualité, février.
832. **Bellissime d'automne** ou **Vermillon d'automne**. Fruit moyen, demi-fondant, juteux, de 2^{me} qual., mi-septemb.-octob.
1026. — **d'été** ou **St-Laurent**. Fruit moyen, cassant, de 2^{me} qualité, août.
1248. **Bergamot** (*Gansell*). Fruit petit, mi-fondant, de 2^{me} qualité, septembre-octobre.
957. — **Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de 1^{re} qualité, janvier.
1400. **Bergamote Bafo**. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qualité, septembre-octobre.
210. — **Crassane**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, octobre-décembre.
87. **Bergamote Esperen** (*Esperen*). Fr. moyen, fondant, juteux, de toute 1^{re} qualité, décembre-avril.
1509. — **d'été de Lubeck**. Septembre.
1231. — **Heinbourg** (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qualité, octobre.
931. — **Hertrich** (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, mai-juin.
335. — **de Jodoigne** (*Grégoire*). Fr. moyen ou petit, fondant, de 2^{me} qual., mars-avril.
1352. — **Laffay**. Fruit moyen, de 1^{re} qualité, février-mars.
289. — **de Millepieds** (*Gouvaux*). Fruit gros, mi-fondant, de 1^{re} qual., septemb.-nov.
287. — **de Pâquess**. Fruit gros, cassant, de 2^{me} qualité, mars-mai.
1083. — **Pomme** (*Rabot*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 2^{me} qual., oct.-nov.
742. — **Reinotte** (*Boishunel*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qualité, août-septembre.
1401. — **Sageret** (*Sageret*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, nov.-janv.; très-fertile.
181. — **de Tournay** (*Du Mortier*). Fruit gros, de 2^{me} qualité, novembre-décembre.
1282. **Bertrand Guinoissoau**. Fin novembre.
16. **Besi de Chaumontel**. Fruit gros, de toute 1^{re} qualité, novembre-février.
1092. — — **d'été**. Fruit gros, de 1^{re} qualité, août; très-fertile.
1224. — — **panaché**. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., à bois et fruit striés, nov.-fév.
795. — **de la Motte**. Fruit moyen, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
937. — **de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de 2^{me} qualité, mai.
793. — **de Montigny** ou **Doyenné musqué**. Fruit assez gros, de 1^{re} qualité, fin septembre-octobre.
1084. — **musqué** (*Du Mortier*). Fruit moyen, chair très-savoureuse, de 1^{re} qual., déc.
303. — **de St-Wasst**. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier; très-fertile.
8. **Bourré d'Amanlis** (*Van Mons*). Gros, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., fin sept.
790. — — **panaché**. Gros, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., fin septembre.
284. — **Anna Audusson** (*Audusson*). Fruit gros, fondant, de 2^{me} qual., nov.-janv.
25. — **d'Angleterre**. Fruit petit, fondant, de 2^{me} qual., fin septembre.
437. — **Antoinette** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, très-petit, de 1^{re} qual., sept.-octobre.
46. — **d'Arenberg** (*Deschamps*). Fruit gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier; d'une fertilité extrême.

901. **Beurré de l'Assomption** (*Ruillé*). Fruit gros, chair mi-fine, juteuse, bien sucrée, de toute 1^{re} qual., août.
440. — **Auguste Benoist** (*Benoist*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, octobre; d'une grande fertilité,
1208. — **des Augustins** (*Dumortier-Ghislain*). Fruit moyen, très-beurré, très-juteux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
200. — **Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
771. — **Baguet** (*Baguet*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
1402. — **Baud** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
787. — **Beauchamp** (*Beauchamp*) ou **Henkel d'hiver**. Fruit assez gros, très-fondant, de 1^{re} qual., novembre.
177. — **Bennert** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., janvier.
438. — **Berkmans** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, d'une délicatesse peu commune, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
211. — **blanc ou Mouille-bouche ou Bergamote d'été**. Fruit moyen, de 1^{re} qual., août-septembre.
743. — **Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., septembre-octobre.
1200. — **de Bollwiller** (*Baumann*). Fruit gros, de 1^{re} qual., mars-avril.
1428. — **Bourbon** (*Parigot*). De 1^{re} qualité, octobre-novembre; fertile.
212. — **Bretonneau** (*Espereu*). Fruit assez gros, de 1^{re} et parfois de 2^{me} qualité, mars.
193. — **bronzé** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-décembre.
819. — **Bruneau** (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de 2^{me} qual., nov.-février.
1022. — **Burnicq** (*Espereu*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
83. — **Capiaumont** (*Capiaumont*) ou **Beurré Aurore**. Fruit moy., de 1^{re} qual., octob.
1086. — **de carême** (*Du Mortier*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., février.
296. — **du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moy., de 1^{re} qual., sept.-oct.
1283. — **Chaigneau**. Septembre-octobre.
1235. — **de Chin**. Fruit de 1^{re} qual., en hiver.
439. — **citron** (*Van Mons*) ou **Général de Lamoricière**. Fruit moyen, chair cassante, décembre-mars.
66. — **Clairgeau** (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de 2^{me} qual., novembre.
1060. — **Colet** (*d'Amérique*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-oct.
78. — **Colmar** (*Van Mons*). Fruit volumineux, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, octobre-novembre.
788. **Beurré Dalbret** (*Van Mons*). Fr. moyen, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., sept.-octobre.
1087. — **Degallait** (*Degallait*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
413. — **De Jonghe** (*Gambier*). Fruit moyen, de bonne qual., décembre.
80. — **Delfosse** (*X. Grégoire*) ou **Bourg-mestre Delfosse** ou **Philippe Delfosse**. Fruit assez gros, de toute 1^{re} qual., novembre-janvier.
401. — **Delpierre**. Fruit volumineux, de 2^{me} qualité, septembre.
1149. — **Devergnies** (*Devergnies*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
280. — **Dhommée** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, octobre-novembre.
15. — **Diel** ou **Beurré magnifique** ou **Beurré royal**. Fruit volumineux, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
1050. — **Dilly** (*N. Dilly*) ou **Beurré Delannoy**. Fruit gros, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
1286. — **doré de Bilbao** ou **Beurré gris de Portugal**. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., août-septembre; fertile.
1233. — **Dubus** (*Dubus*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
77. — **Dumont** (*Dumont*). Fruit gros, de 1^{re} qual., oct.-nov.; fertile.
84. — **Duval** (*Duval*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., oct.-nov.; d'une fertilité extrême.
1209. — **d'Esquelmes** (*Dumont*). Fruit gros, très-juteux, de 1^{re} qual., nov.-déc.
441. — **de février** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., janvier-mars; très-fertile.
1435. — **Flon** (*Flon-Grolleau*) ou **Bonne Antoinette**. Fruit gros, juteux, de 1^{re} qual., octobre.
922. — **de Fromental** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., novembre.
1431. — **Gaujard** (*Grégoire*). Fruit moyen, d'assez bonne qualité, novembre.
1354. — **Gens** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., septembre.
180. — **de Ghelin** (*Fontaine de Ghelin*) ou **Délices de Fontaine**. Fruit gros, de 1^{re} qualité, janv.-févr.
221. — **Giffard** (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute 1^{re} qual., fin juillet.
254. — **Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., septembre.
222. — **gris** ou **doré**. Fruit assez gros, de 1^{re} qualité, octobre.
223. — **gris d'hiver** ou **Beurré de Laçon**. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., nov.-janv.
152. — **Haffner** (*Dochnahl*). Fruit moyen, très-sucré et parfumé, oct.; très-fertile.

217. Beurré d'Hardenpont (*Hardenpont*) ou Glout-morceau. Fruit volumineux, de toute 1^{re} qualité en espalier, janv.-fév.
151. — Hardy ou Bonnet de Boulogne. Fruit gros, de 1^{re} qualité, septembre; fertile.
934. — Jalais (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., octobre.
375. — Kennes (*Bivort*). Fruit moyen, de 1^{re} qualité, oct.-nov.
1268. — de Kirtland (*Kirtland*). Fruit moyen, mi-fond., de 1^{re} qual., sept.; très-fertile.
1021. — de Koninck (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, de 2^{me} qual., octobre.
907. — Ladé (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qual., oct.-nov.
789. — Langelier (*Langelier*). Fruit moyen, oct.-déc.
1432. — Le Febvre de Boitelle. De 1^{re} qualité, février.
1406. — de Lenzen. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., octobre.
1289. — Léon Rey. Fruit moyen, très-juteux, bien sucré, de 1^{re} qual., octobre.
1356. — de Longrée. Fruit moyen, janv.-fév.
773. — Luizet (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qual., déc.-janv.
1290. — Mauxion. Fruit moyen, en forme de pomme, fondant, juteux, de toute 1^{re} qual., sept.-oct.
300. — Millet (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., nov.-déc.; fertile.
1500. — Mondelle. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, fin octobre.
249. — de Montgeron ou Beurré de St-Quentin. Fruit moyen, de 1^{re} qual., septembre.
278. — des Mouchouses (*Rongitras*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., comm. août.
1198. — de Naghin (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois d'assez bonne qualité, mars-avril.
218. — nantais (*Maisonneuve*). Fruit moyen, de 2^{me} et parfois de 1^{re} qual., août-sept.
1061. — de Nivelles (*Parmentier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2^{me} qual., déc.-février.
898. — Obozinski (*Grégoire*).
725. — Payen (*Papeleu*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., sept.-oct.
935. — perpétuel (*F. Spae*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., sept.-déc.
301. — Perrault ou Duchesse de Bordeaux. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., janv.-avril.
1053. — Pringalle (*Pringalle*). Fruit moyen, beurré, très-fondant, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
85. — Quetelet (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., oct.
24. Beurré rance (*Hardenpont*). Fruit gros, de 1^{re} qual., févr.-mars; très-fertile.
133. — Richelieu (*Berckmans*). Fruit de 1^{re} qual., août-septembre.
1433. — rouge tanné. Fruit d'automne.
1358. — royal de Turin. Fruit gros, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
446. — de St-Amand (*L'abbé Grégoire*). Fruit petit ou moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, octobre-novembre.
1454. — St-Aubert (*Planchon*). Fruit moyen, très-fondant, bien sucré, parfumé, de toute 1^{re} qual., octobre-novembre.
1088. — St-François (*Edm. Dubus*). Fruit moy., exquis, de toute 1^{re} qual., nov.
981. — St-Louis ou Reine des Poires ou Poiré du Saint-Père (*Dochnah*). Sept.
1235. — St-Nicolas (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qualité, septembre.
1434. — Scheidweiler (*Van Mons*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre.
79. — Six (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de 1^{re} qual., octobre-décembre.
849. — Spae (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de 2^{me} qualité, octobre.
452. — Stappaerts (*Van Mons*). De qualité médiocre, janvier-février.
82. — Sterckmans (*Sterckmans*) ou Doyenné Sterckmans. Fruit gros, de 1^{re} qualité, novembre-décembre.
59. — superfin (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute 1^{re} qual., sept.
1232. — Van Driessche (*P. Van Driessche*). Fruit moy., de 1^{re} qualité, févr.-mars.
850. — Van Geert (*J. Van Geert*). Fruit très-beau, gros, de 1^{re} qual., octob.-nov.
1236. — de Wetteren (*Berckmans*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qualité, nov.-février.
1089. Bon-Chrétien Prévost (*Collette*). Décembre-février.
1512. — — rouge.
11. — — Williams (*Barlett*). Fruit très-gros, fondant, de toute 1^{re} qual., sept.
1337. — — — panaché. Mêmes qualités que le précédent avec une belle panachure en plus, septembre.
1024. Bon-Gustave (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de 2^{me} qualité, novembre.
453. Bonne-Charlotte (*Bivort*). Fruit moyen, de 2^{me} qualité, août-septembre.
853. — d'Ezée (*Dupuy-Jamin*). Fruit gros, très-fin, fondant, de 1^{re} qualité, sept.
311. — de Malines (*Nellis*) ou Colmar Nellis. Fruit moyen, très-fondant, de 1^{re} qualité, novembre-janvier.
306. — Thérèse (*Dr Nellis*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, octobre,

1436. Bonneserre de St-Denis (*André Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
774. Braconot d'Épinal (*Leclerc*). Fruit très-gros, de 2^{me} qualité, octobre-novembre.
1408. Brialmont. Fruit moyen, fondant, de 2^{me} qualité, commenc. octobre.
277. Brindamour (*Brindam ur*). Fruit moyen, de 1^{re} qualité, novembre-décembre.
1261. Bronzée Boisselot (*Boisselot*). Fruit moyen, de toute 1^{re} qualité, octobre.
1143. — d'Enghien (*Paternoster*). Fruit gros, de 1^{re} qualité, novembre.
1361. Brough Bergamot. Fruit petit, juteux, d'un parfum relevé, de 1^{re} qual., décemb.
1000. Brune Gasselín (*Congrès pomologique*). Fruit fin, sucré, parfumé, octob.-nov.
1294. Cadet de Vaux (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qualité, décembre-mars.
917. Calebasse blanche. Fruit gros, de bonne qualité, septembre.
974. — Boisbunel (*Boisbunel*). De 1^{re} qualité, février-mars; vigoureux et très-fertile.
1014. — Bosc (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 2^{me} qualité, octobre-novembre.
1210. — de Bavay (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, nov.-dec.
1211. — Delvigne (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1^{re} qualité, septembre-octobre.
51. — d'été (*Esperen*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., août-sept.
1438. — Kickx (*Van Mons*).
1212. — Leroy (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qualité, septembre.
71. — Nerckmans (*Van Mons*) ou C. Carafon ou C. Van Marum. Fruit très-gros, beau, de 2^{me} qualité, octobre.
1213. — Oberdieck (*A. Leroy*). Fruit volumineux, de 1^{re} qualité, octobre.
939. — d'octobre. Octobre.
1054. — à la Reine (*Leclerc*). Fruit gros, d'excellente qualité, septembre.
456. — Tougard (*Van Mons*). Fruit moyen, chair saumonée, de toute 1^{re} qualité, commenc. novembre.
1352. Cannelle ou Bon-Christien d'été. Fruit assez gros, de 1^{re} qualité, septembre.
1439. Capucine Van Mons (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2^{me} qual., novembre-décembre.
1055. Casteline (*Castel*). Fruit gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
458. Catherine Lambré (*Bivort*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-oct.
1223. Chancellor (*Chancellor*). Fruit gros, de 1^{re} qualité, octobre.
460. Charles Frédérickx (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., oct.-nov.
950. Charli Basiner (*De Jonghe*). Fruit moyen, de 2^{me} qualité, mars-avril; fertile.
461. Charlotte de Brouwer (*Esperen*). Fruit moyen, de 2^{me} qualité, octobre-novemb.
1300. des chasseurs (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qualité, septemb.-octob.
1440. Cire (*Esperen*). Fruit gros, mi-fondant, de 2^{me} qual., déc.-fév.
398. Cité Gomand (*Grégoire*). Fruit petit, de bonne qualité, septembre-octobre.
256. Citron des carmes à longue queue (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., août.
1033. Clapp's Favorite. Fruit gros, fondant, sucré, de toute 1^{re} qual., août-septemb.
944. Claude Mollet (*Boisbunel*). Fruit gros, de 1^{re} qual., août-septembre; fertile.
1441. Clémence Van Rumbek.
886. Clément Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, décembre; fertile.
1504. Collins. Fr. moyen, juteux, de 1^{re} qual., août.
1442. Colmar Daras (*Everard*) ou Delphine de Tournay. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., novembre-décembre.
95. — Delahault (*Grégoire*). Fruit moyen, excellent pour verger, de 1^{re} qualité, décembre-février.
314. — d'hiver (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de 1^{re} qualité, novembre-avril.
1145. — De Jonghe (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin octobre.
946. — de Marnix (*Van Mons*).
777. — de mars (*Nérard*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., mars-mai.
464. — De Meester (*Van Mons*). Fruit moy., de 2^{me} qual., novembre.
1033. — Du Mortier (*Everard*). Fruit moyen, chair saumonée, de 1^{re} qual., février.
730. Colorée de Juillet (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., commenc. juillet.
1239. Columbia. Fruit gros, superbe, excellent, de 1^{re} qual., octob.-décemb.; très-fertile.
94. Commissaire Delmotte (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., déc.-janv.
1040. Comte de Chambord (*des Nouhes*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., novemb.-décemb.
90. — de Flandre (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1095. — de Hainaut (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., oct.-nov.
1263. — Lelieur. Fruit assez gros, de toute 1^{re} qual., septembre-octobre.
135. Comtesse de Chambord (*Parigot*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
1096. — Clara Freys. Fruit excellent, originaire du Danemark, décembre.
739. Congrès pomologique (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 2^{me} qualité, novembre; fertile.

35. **Conseiller de la Cour** (*Van Mons*) ou **Maréchal de la Cour**. Fruit assez gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre-novemb.; vigoureux.
318. **Conseiller Ranwez** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
943. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Fr. moyen, de bonne qual., septembre-octobre.
1147. **Cordier**.
1097. **Crassane Du Mortier** (*Du Mortier*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1^{re} qual., novembre.
1363. **Dana's Hovey** (*Dana*). Fruit petit, fondant, très-juteux, de toute 1^{re} qual., novembre-décembre.
1521. **Darlington**. Fruit gros, de bonne qual., septembre.
798. **Dearborn's Seedling** (*Dearborn*). Fruit gros, de 1^{re} qual., commenc. août.
1299. **Degnote de Chaumont**. Novembre.
282. **Del Borda** (*d'Italie*). Octobre-novembre.
1410. **Delcange**. Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., septembre.
1105. **Délices Cuvelier** (*Cuvelier*) ou **Passe-Napoléon** ou **Jargonelle d'automne** (*Dum.*) ou des **Ursulines** ou **Miel de Waterloo** (*FLORE, XIX, 154*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., oct.-nov.; de très-grande fertilité.
1194. — **Everard** (*Everard*). Fruit assez gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
1451. — **de Froyennes** (*Isid. Degand*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
1347. — **d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Archiduc Charles**. Fruit volumineux, de toute 1^{re} qual., octobre-novembre.
363. — **d'Hardenpont d'Angers** ou **Fondante du Panisel** (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
98. — **de Jodoigne** (*Bouvier*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., octobre.
1230. — **de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
1099. — **de Naghin** (*Daras*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., nov.
1066. — **de St-Médard** (*Baguet*).
841. **Delporte bourgmestre** (*Hipp. Millet*). Fruit assez gros, de toute 1^{re} qualité, mars-avril.
109. **Deux sœurs** (*les D^{mes} Knoop*). Fruit gros, de 1^{re} et parfois de 2^{me} qual., octobre-novembre.
726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
838. — **Bénit** (*Van Mons*). Fruit petit, de médiocre qual., décembre-février.
1412. **Docteur Chaineau**. Fruit assez gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
1494. — **Gall** (*Van Mons*). Variété de médiocre qual., septembre-octobre.
100. — **Lentier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre.
124. — **Nélis** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., oct.-novembre; très-fertile.
472. — **Trousseau** (*Bivort*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1511. — **Turner**. Fruit gros, de bonne qual., août-septembre.
23. **Double-Philippe** (*Van Mons?*) ou **Beurré de Mérode** ou **Doyenné Boussoch**. Fruit très-gros, de 1^{re} et parfois de 2^{me} qual., septembre-octobre.
1519. **Dow** (*Dr E. Ives*). Fruit petit ou moyen, beurré, fondant, septembre-octobre.
1214. **Doyen de Ramegnies** (*Bouzin*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
231. **Doyenné d'Alençon**. Fruit moyen, de 1^{re} qualité, décembre-février.
322. — **blanc** ou **St-Michel blanc**. Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
870. — **Boisnard** (*Audusson*). Fruit gros, de 1^{re} qual., décembre.
327. — **du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, bien fondant, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
328. — **du Comice d'Angers** (*Com. hort. d'Angers*) ou **Beurré Robert**. Fruit volumineux, de 1^{re} qual., nov.-décembre.
325. — **Defays** (*Fr. Defays*). Fruit gros, de 1^{re} qual., oct.-nov.; très-fertile.
839. — **Flon aîné** (*Flon aîné*). Fruit gros, de 1^{re} qual., nov.-février; fertile.
274. — **Fraîin de Poitiers**. Bonne variété, décembre-avril.
258. — **Goubault** (*Goubault*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., novembre-mars.
259. — **gris** ou **D. roux** ou **D. crotté**. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., novembre.
233. — **d'hiver** (*Vilain*) ou **Bergamote de Pentecôte**. Fruit volumineux, de toute 1^{re} qual., mars-avril.
145. — **Jamin** (*Simon Bouvier*). Fruit moy., de 2^{me} qual., janvier-mars.
260. — **de Juillet** ou **Doyenné d'été**. Fruit petit, en trochets, de 1^{re} qual., mi-fondant, juteux, mi-juillet.
1151. — **Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de 3^{me} qual., août-sept.; très-fertile.
332. — **Sieulle** (*Sieulle*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., variable, oct.-décembre.
1152. **Duc Alfred de Croy** (*De Jonghe*). Fruit gros, de toute 1^{re} qual., décembre.
475. — **d'Annale** (*Van Mons*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1^{re} qual., septemb.

980. Duc de Morny (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, de 1^{re} qual., janvier-février.
96. — de Nemours (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., octobre.
1. Duchesse d'Angoulême (*Audusson*). Fruit très-gros, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
261. — — panachée (*A. Leroy*). Tout à fait semblable à la précédente, ayant en plus une belle panachure, oct.-novembre.
970. — — (*Williams*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., octobre.
301. — de Bordeaux ou Beurré Perrault. Fruit moyen, de 1^{re} qual., janv.-avril.
1365. — de Brissac (*A. Benoist*). Fruit gros, fond., juteux, de 1^{re} qual., août-sept.
97. — Hélène d'Orléans (*Bivort*). Fruit moyen, très-fin, très-fondant, de 1^{re} qual., septembre.
1017. Damon-Dumortier (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1265. Edmonds (*États-Unis*). Fruit gros, sept.-octobre.
1507. Ellis (*Ellis*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-oct.; très-fertile.
778. Emile Herpin (*François Bouvier*). Fruit gros, de 2^{me} qual., décembre-janvier.
369. — d'Heyst (*Espereu*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., octobre.
1153. — Minot (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., octobre-novembre.
479. Emilie Bivort (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., comm. novembre.
50. Epargne ou Bean présent d'été. Fruit assez gros, de 1^{re} qual. pour la saison, mi-juillet.
1154. Épine d'été. Fruit assez gros, fondant, de 2^{me} qualité, août-septembre.
1304. — de Jernages. Fruit moyen, de 1^{re} qual., mars.
1195. Episcopale (*Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de 1^{re} qual., février-mars.
1513. Espérine (*Van Mons*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, de 1^{re} qual., oct.-nov.
809. Eugène Appert (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., fin août.
544. — Maisin (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, d'une saveur exquise, de 1^{re} qual., déc.-janvier.
136. — des Nonhes (*Parigot*). Fruit assez gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., oct.
952. Félix de Liem (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de 2^{me} qual., octobre.
871. Fideline (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., nov.-déc.
116. Figue d'Alençon ou Bonnissime de la Sarthe. Fruit gros, de 2^{me} qual., nov.
976. Fondante de Bihorel (*Boisbunel*). Fruit petit ou moyen, l'une des meilleures parmi les poires précoces, juillet.
265. — des bois ou Beurré Davy ou Flemish Beauty ou Belle de Flandre. Fruit volumineux, de toute 1^{re} qual., très-précieuse variété pour verger, sept.-novembre.
483. — des Célestines (*Van Mons*) ou Désiré Cornelis ou Cornelis. Fruit volumineux, souvent de 2^{me} qual., fin août-sept.
335. — de Charneu (*Légitpont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-oct.
1305. — de la Maître-École (*Moreau-Robert*). Fruit moyen, fondant, bien juteux, de 1^{re} qual., fin novembre-janvier.
954. — de Moulins-Lille (*Grolez-Duriez*). Fruit assez gros, fondant, de saveur exquise, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
273. — de la Roche (*Com. hort. d'Angers*). Fruit assez gros, fondant, ayant un arrière-goût musqué des plus agréables, de 1^{re} qual., novembre.
482. — de St-Amand (*Soc. Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 2^{me} plutôt que de 1^{re} qual., septembre.
484. — des prés (*Van Mons*). Fruit moyen, mi-fondant, bien sucré, parfumé, de 1^{re} qual., excellent pour verger, octob.
1367. — Thirriot. Fruit gros, d'une saveur exquise, de toute 1^{re} qual., nov.-déc.
1156. Forest (*A. Leroy*). Décembre-janvier.
1190. Fortunée Boisselot (*Boisselot*). Fruit très-gros, de 1^{re} qual., janv.-févr.
62. — de printemps (*Fortuné de Raïsme*) ou Bergamote Fortunée. Fruit moyen, de 1^{re} qual., mai-avril.
839. Franceline.
1335. Fulton (*Fulton*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
102. Fulvie Grégoire (*X. Grégoire*) ou Nouvelle Fulvie. Fruit moyen, excellent, de 1^{re} qual., janvier-février.
144. Gendron (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qual., février-mars.
125. Général Canrobert (*Robert*). Fruit moyen, de 2^{me} et très-rarement de 1^{re} qual., janvier-février.
1020. — Dutilleul (*Bivort*). Fruit petit, d'assez bonne qual., septembre.
734. — Duvivier (*Loisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., mars.
117. — Tottleben (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, chair saumonée, parfois de toute 1^{re} qual., octobre-novembre.
409. Gérardine (*X. Grégoire*). Nov.-décembre.
1032. Goodale (*États-Unis*). Octobre-novembre.

836. Gracioli de Jersey (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1100. Graf von Moltke. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
1422. Grand-Soleil (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., déc.-janvier.
1101. Grande-Duchesse de Gêrolstein.
164. Graslin (*D^e Bretonneau*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
1369. Grégoire Bordillon (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., août-sept.
1057. Gris de Chin (*Bouzin*). Juillet-août.
1158. Gros Blanquet long. Fruit assez gros, de 2^{me} qual., août.
1497. Gros Rousselet d'août (*Van Mons*). Fruit petit, de 2^{me} qual., septembre-octobre.
878. Grosse figue (*De Jonghe*).
1159. Guenette ou Muscade ou Petit Muscat bâtarde. Fruit petit, de 2^{me} qual., comm. de juillet; très-fertile.
1501. Hanner's (*Hanner*). Fr. gros, de 1^{re} qual., septembre.
1279. Harvard ou Belle de Flushing. Fruit moyen, de 1^{re} qual., bon pour verger, août-septembre.
1370. Hébé (*Heathcot*). Fruit très-gros, fondant, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
436. Hélène Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur beurrée des plus exquises, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
488. Henri Bivort (*Bivort*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., août-septembre.
810. — Desportes (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., août-septembre.
955. — Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., janvier.
842. — Le Docte (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
1041. — IV (*de Wit thumb*). Fruit volumineux, de 2^{me} qual., mi-octobre.
432. Henriette Bouvier (*Simon Bouvier*). Fruit petit, fondant, de bonne qual., oct.-nov.
826. Howell (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
956. Hubert Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., janvier.
1104. Huntington. Fruit moyen, fondant, très-juteux, délicieusement sucré et parfumé, de toute 1^{re} qual., septembre.
843. Incomparable de Beauraing. Fruit très-gros, fondant, juteux, sucré, de 1^{re} qual., novembre; très-fertile.
880. — de Floresse.
1371. — Hacon's (*Hacon*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
103. Iris Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., décembre-janvier.
897. Isabelle de Malèves (*X. Grégoire*). Fruit petit, fondant, juteux, de 1^{re} qualité, juillet-août.
1516. Island (*d'Amérique*). Octobre.
1308. Jacques Chamaret (*Léon Leclerc*). Fruit gros, mi-fondant, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
960. — Mollet (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1^{re} qual., novembre-mars.
340. Jalousie de Fontenay ou Belle d'Esquermes. Fr. assez gros, savoureux, d'un parfum finement musqué, de 1^{re} qual., septembre.
267. Jaminette (*Pirolle père*) ou Sabine d'hiver. Fruit moyen, de 2^{me} qual., décemb.-fév.
1310. Jean-Baptiste Mattart (*X. Grégoire*). Novembre.
1311. Jean Joseph Gilain (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., septembre.
1266. John Williams. Fruit gros, très-juteux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1267. Jonas d'hiver (*États-Unis*). Fruit gros, d'excellente qual., en hiver.
166. Joséphine (*Simon Bouvier*).
18. — de Malines (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum et d'une saveur des plus exquises, de toute 1^{re} qual., nov.-mars.
1027. La Juive (*Esperen*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., fin octobre-novembre.
408. Jules d'Airoles (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., octobre-novembre.
867. — — (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de 1^{re} et souvent de 2^{me} qual., nov.-déc.
1514. — Gérard.
1373. King Edward. Fr. très-gros, de 2^{me} qual., septembre-octobre.
1130. Knight's Monarch (*Knight*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
837. — Seedling (*Knight*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., octobre-novembre.
806. Lahérard (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1445. Lamartine (*Bivort*). Fruit petit, fondant, de 2^{me} qual., octobre-novembre.
729. La Quintinye (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 2^{me} et parfois de 1^{re} qual., mars-mai.
493. Laure de Glymes (*Van Mons*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2^{me} qual., septembre-octobre.
801. Lawrence (*Wilcomb et King*). Fr. moyen, de 3^{me} qual., commence octobre.
727. Le Berriays (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., août-septembre.
1108. Leclerc-Thouin (*A. Leroy*). Fruit assez gros, très-fondant, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
107. Léon Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2^{me} qual., novembre-décembre.

1070. Léon Pastur (*Grégoire*).
 924. Léonce de Vanbernier (*Léon Leclerc*).
 Fr. assez gros, de saveur très-agréable,
 fin septembre.
 161. Léonie Bouvier (*D^e Bouvier*). Fruit
 moyen, de 1^{re} qual., septembre.
 411. Léontine Van Exem (*X. Grégoire*). Fruit
 moyen, de 1^{re} qual., décembre-janvier;
 très-fertile en plein vent.
 104. Léopold 1^{er} (*Bivort*). Fr. assez gros, très-
 fondant, juteux, de 1^{re} qual., décembre.
 1109. Léopold Riche (*De Jonghe*). Fruit moyen,
 de bonne qual., août-septembre.
 1414. Leovchine de printemps (*Hartwiss*). Fr.
 très-beau, bon, ressemblant à un
Doyenné, février-mars.
 1162. Lesbre (*Bonnet*). Fruit assez gros, fin,
 très-fondant, de 1^{re} qual., septembre.
 802. Lewis (*John Lewis*). Fruit moyen, de
 1^{re} qual., novembre-janvier.
 950. de longue garde (*Pradel père et fils*).
 Fruit gros, finement parfumé, juin-
 juillet.
 811. Lorial de Barny (*A. Leroy*). Fruit moyen,
 fondant, de 1^{re} qual., août-sept.
 1375. Loubiat. Fruit d'excellente qual., mars-
 mai.
 990. Louis Cappe (*Boisbunel*). Fruit gros, de
 1^{re} qual., novembre-décembre.
 108. — Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez
 gros, de toute 1^{re} qual., novembre-déc.
 977. — Noisette (*Boisbunel*). Fruit moyen ou
 gros, très-fondant, de 1^{re} qual., nov.-
 décembre.
 167. Louise-Bonne d'Avranches (*Longueval*)
 ou Louise-Bonne de Jersey. Fruit gros,
 de saveur parfumée et exquise, de toute
 1^{re} qual., septembre-octobre.
 342. — — de printemps (*Boisbunel*). Fruit
 assez gros, de 2^{me} qual., mars-avril.
 1314. Lucie Audasson (*Audusson*). Fruit gros,
 fondant, de 1^{re} qual., nov.-décembre.
 1075. Lucien Delfosse (*X. Grégoire*).
 1377. Lydie Thiérard (*Thiérard*). Janv.-mars.
 813. Madame André Leroy (*A. Leroy*). Fruit
 gros, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual.,
 fin septembre.
 812. — Appert (*A. Leroy*). Fr. moyen, très-
 fond., juteux, de toute 1^{re} qual., sept.
 1462. — Baptiste Desportes (*A. Leroy*). Fruit
 gros, fondant, juteux, de 1^{re} qualité,
 septembre-octobre.
 1269. — Bonnefond. Fruit gros, fondant,
 juteux, de 1^{re} qual., fin décembre.
 1067. — Delfosse (*X. Grégoire*).
 749. — Delmotte (*X. Grégoire*). Fruit gros,
 fondant, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
 40. — Durieux (*Bivort*). Fruit assez gros,
 très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., nov.
1270. Mad. Elisa (*Berckmans*). Fruit gros, fon-
 dant, juteux, de 1^{re} qual., oct.-nov.
 1315. — Favre (*Favre*). Fruit gros, fondant,
 de 1^{re} qual., août-septembre.
 845. — Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit très-
 gros, fondant, juteux, de toute 1^{re} qual.,
 décembre-janvier.
 1342. — Henri Desportes (*A. Leroy*). Fruit
 moyen, fond., juteux, de 1^{re} qual., oct.
 1226. — Hutin (*Léon Leclerc*). Fruit gros,
 exquis, de 1^{re} qual., décembre-mars.
 1110. — Lorial de Barny (*A. Leroy*). Fruit
 volumineux, très-fondant, juteux, de
 1^{re} qual., novembre-décembre.
 1332. — Morel (*Morel*). Fruit gros, très-fon-
 dant, juteux, de toute 1^{re} qual., octo-
 bre-novembre.
 1229. — Plaesschaert.
 782. — Treyve (*Treyve*) ou Souvenir de Mad.
 Treyve. Fruit gros, de toute 1^{re} qual.,
 septembre; très-fertile.
 1343. — Vazille (*A. Leroy*). Fruit gros, mi-
 fondant, de 1^{re} qual., fin septembre.
 1523. Mansfield (*d'Amérique*). Fruit moyen, de
 saveur musquée, de 1^{re} qual., sept.-oct..
 1380. de Maraise (*Van Mons*) ou Mignonne
 d'hiver. Fr. gros, fondant, de 1^{re} qual.,
 novembre-décembre.
 366. Marasquine (*Esperen*). Fruit moyen,
 fondant, de 2^{me} qual., fin août.
 127. Maréchal Dillen (*Van Mons*) ou Dillen
 d'automne. Fruit volumineux, de
 1^{re} qual., octobre-novembre.
 979. — Vaillant (*Boisbunel*). Fruit gros, de
 1^{re} qual., janvier.
 1029. Marie Benoist (*Benoist*). Fruit gros, fon-
 dant, de 1^{re} qual., janvier-mars; très-
 fertile.
 744. — Guisse (*Guisse*). Fr. gros, de 1^{re} qual.,
 mars-avril.
 1271. — Jalais (*Bruneau*). Fruit moyen, de
 toute 1^{re} qual., octobre-décembre.
 74. — Louise (*Duquesne*) ou Marie-Louise
 Delcourt. Fruit assez gros, de toute
 1^{re} qual., septembre-octobre.
 1272. — Marguerite (*Joanon*). Fruit assez
 gros, de 1^{re} qual., fin juillet.
 1379. Mariette de Millepieds (*Goubault*). Fruit
 assez gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual.,
 mars-mai.
 209. Marquis d'Hom ou Bergamote sans pe-
 pins. Fruit moyen, fondant, juteux, de
 2^{me} et parfois de 1^{re} qual., sept.-déc.
 1111. Marshal Wilder (*A. Leroy*). Fruit volu-
 mineux, de 1^{re} qual., oct.-novembre.
 854. du Mas ou Epine du Mas. Fruit moyen,
 eau très-abondante, de 1^{re} qual., octob.-
 novembre.

846. Mathilde Gomand (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., janvier.
962. Maurice Desportes (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fin, très-fond., de 1^{re} qual., septembre.
1216. Médaille d'été (*Barbieux*). Fruit gros, d'assez bonne qual., août.
963. Mélanie Micholin (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., juillet-août.
728. Merlot (*Boisbunel*). Fruit moyen, excellent pour la saison, août.
735. Milande Rouen (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., fin août.
847. Minot Jean-Marie (*X. Grégoire*). Fr. moyen, fondant, de 1^{re} qual., nov.-déc.
1381. Monsallard. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., août-septembre.
827. Monseigneur Affre (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., fin octobre-décembre.
856. — des Hous (*Gibey-Lorne*). Fruit moy., de 2^{me} qual., fin août-commencement septembre.
128. — Sibour (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., novembre.
1273. M. Herbelin (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qual., septembre.
345. Napoléon I^{er} (*Liaré*) ou Bon-Christien Napoléon. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., mi-octobre-novembre.
1166. Naquette ou Early Bergamot. Fruit moyen, de 1^{re} qual., août-septembre.
168. Nec plus Meuris (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
1505. Nélis d'automne (*Graham*). Fruit petit ou moyen, de 1^{re} qual., octobre.
1113. Nicolas Eischen (*Thirriot frères*). Dec.-février.
1498. des nonnes. Fruit petit, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
7. Nouveau Poiteau (*Van Mons*) ou Retour de Rome. Fruit très-gros, de 1^{re} et parfois de 2^{me} qual., oct.-novembre.
885. Nouvelle Aglaé (*X. Grégoire*). Fr. moyen, de 1^{re} qual., novembre.
1189. Octave Lachambre (*Lachambre*). Fruit moyen, de 2^{me} plutôt que de 1^{re} qual., décembre-janvier.
1169. Ognonet de Provence ou Besi des champs. Fruit petit, de 2^{me} qual., fin juillet.
942. Oken (*Van Mons*) ou Cent-Couronnes (*De Bavy*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-novembre ; très-fertile.
722. Olivier de Serres (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute 1^{re} qual., février-mars.
804. Omer-Pacha ou St-Menin. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., septembre.
178. Onondaga ou Swan's Orange. Fruit très-gros, de 2^{me} et parfois de 1^{re} qual., octobre-novembre.
346. Orange d'été, Fruit moyen, cassant, de 2^{me} qual., août-septembre.
965. Orange mandarine. (*A. Leroy*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre.
1170. Orpheline Colmar (*Van Mons*). Fruit gros, fin septemb. ; très-fertile.
1317. Ott (*d'Amérique*). Fruit petit, fondant, délicieux, juillet-août.
36. Passe-Colmar (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute 1^{re} qual., décembre-fév.
1114. — d'été (*Everard*). Fruit petit, de 1^{re} qual. ; d'une extrême fertilité
169. — François ou Jean De Witte. Fruit moyen, de 1^{re} qual., janvier.
1115. — panaché (*A. Leroy*). Mêmes qual. que le *Passe-Colmar*, ayant en plus une panachure rouge sombre et vert pâle, décembre-février.
349. Passe-Crassane (*Boisbunel*). Fruit moy., de 1^{re} qual., janvier-mars.
860. Passe-Passe-Colmar (*Débat*).
1274. Paul Ambré.
991. du pauvre (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de 1^{re} qual., octobre-novembre ; très-fertile.
1116. Pertusati (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de 1^{re} qualité, novembre.
1217. Petite Charlotte (*de Warchin*). Fruit moyen, d'excellente qual., août-sept. ; très-fertile.
814. — Marguerite (*A. Leroy*). Fr. moyen, fin, des plus fondants, de 1^{re} qual., août.
1117. — tournaisienne (*Du Mortier*). Fruit moyen, de 2^{me} plutôt que de 1^{re} qual., avril-mars.
113. Pie IX (*Bivort*). Fruit très-gros, de 2^{me} qual., octobre.
1118. Pierre Pépin (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., mi-sept.
1464. Plântagenet. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-octobre.
1517. Plate (*d'Amérique*). Fruit moyen, mi-fondant, de 2^{me} qual., sept.-octobre.
1173. Poëte Béranger (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de 1^{re} qualité, mi-septembre.
1339. Poiteau (*Jacques de Neuilly*). Fruit très-gros, mi-fondant, de 2^{me} qual., oct.
1384. Précoco Mad. Planchon. Fruit énorme, fondant, bien juteux, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
913. — de Jodoigne.

275. **Prémices d'Ecully** (*Luizet*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., septembre.
1119. **Premier Président Môtivier** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, demi-fin, très-juteux, de 1^{re} qual., octobre.
502. **Présent Van Mons** (*Van Mons*). Fruit assez gros, fond., de 1^{re} qual., févr.-avril.
1524. **Président (d'Amérique)**. Fruit très-gros, octobre-novembre.
723. — **de Bouteville** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., janvier-février.
1415. — **Campy**.
1120. — **Couprie** (*Boisselot*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1275. — **Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
975. — **Mas** (*Bihorel*). Fruit gros ou très-gros, de 1^{re} qual., décembre-janvier.
1416. — **Olivier** (*X. Grégoire*).
1241. — **d'Osmonville** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
1180. — **Payen** (*Briffaut*). Fruit moyen, très-fin, exquis, de 1^{re} qual., novembre-décembre.
762. — **Royer** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre.
503. **Prévost** (*Bivort*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., mars-avril; très-fertile.
504. **Prince Albert** (*Van Mons*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., décembre.
784. — **Camille** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, fondant, de 1^{re} qual., février.
1222. — **Consort** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de 1^{re} qual., nov.-décembre.
415. — **Impérial** (*X. Grégoire*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre.
978. — **Napoléon** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., février-mars.
1341. **Princess royal** (*Groom*) ou **Bergamot Eliza Matthews** (*Matthews*). Fruit gros, mi-fond., juteux, de 1^{re} qual., déc.-fév.
1132. **Princess of Wales** (*Huyshe*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., janvier.
350. **Princesse Charlotte** (*Esperen*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., octobre.
505. — **Marie** (*Van Mons*). Fruit moyen, très-fondant, de 1^{re} qual., novembre.
1345. — **d'Orange** (*Comte Coloma*) ou **Anna Paulowna**. Fruit moyen, fondant, de 1^{re} qual., octob.-novembre; très-fertile.
1188. **Prion** (*Priou*). Fruit presque gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., mars-avril; variété peu vigoureuse.
1336. **Professeur Barral** (*Boisselot*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., octobre-novemb.
748. — **Hennau** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., octobre-novembre.
1031. **Professeur Hortolès** (*Morel*). Fruit gros, très-juteux, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1417. — **Pynaert** (*X. Grégoire*).
815. **Puebla** (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de 1^{re} qual., mi-septembre.
1039. **Raymond de Montlaur** (*des Nouhes*). Fruit très-gros, fond., très-juteux, de 1^{re} qual., octobre.
1385. **Reading** (*d'Amérique*). Fruit gros, mi-cassant, juteux, de 2^{me} qual., décembre-janvier.
873. **Reine des tardives** (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qual. en raison de sa longue garde, jusqu'en juin.
1123. **Robert Hogg** (*A. Leroy*). Fruit demi-gros, très-fondant, de 1^{re} qual., sept.
1074. **Rose Anne Poncin** (*X. Grégoire*).
351. **Roussellet**. Fruit moyen, de 2^{me} qual., septembre; très-fertile.
510. — **Bivort** (*Simon Bouvier*). Fruit petit, de 1^{re} qual., novembre; très-fertile.
889. — **de Jodoigne** (*X. Grégoire*). Novembre.
883. — **Joseph Lebeau** (*X. Grégoire*).
1242. — **de Reims ou Petit Roasselet**. Fruit petit, mi-fondant, de 2^{me} qual., fin août.
416. — **Vander Vecken** (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute 1^{re} qual., nov.-décembre; très-fertile.
1124. **Roussoline de Tournay** (*Du Mortier*). Fruit petit, de 2^{me} qual., septembre.
872. **Royale Vondée** (*des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute 1^{re} qual., décembre-février.
857. **St-André** (*De Bavay*). Fruit presque moyen, très-fondant, de 1^{re} qual., oct.
1499. **St-Crispin** (*J. Buffam*). Fruit gros, fondant, octobre; très-fertile.
805. **St-Georges**. Fruit presque gros, sept.
57. **St-Germain**. Fruit gros, de 1^{re} qual., mars.
1391. **St-Liévin** (*Van Cauwenberghe*). Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-juteux, de toute 1^{re} qual., octobre.
19. **St-Michel archange**. Fruit moyen, très-fin, très-fondant, juteux, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
1058. **Ste-Dorothée** (*de Gaest*). Fruit volumineux, de 1^{re} qual., oct.-nov.; fertile.
1218. **Saintjean de Tournay** (*Saintjean*). Fruit moyen, d'excellente qual., septembre; bon pour verger.
1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute 1^{re} qual., août.
552. **Sébastopol** (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de 2^{me} qual., août.
1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de 1^{re} qual., octobre; très-fertile.

786. **Seigneur** (*Esperen*) ou **Bergamote** **lucrative**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-octob.; très-fertile.
1126. — **Dachy** (*Dachy*). Fruit assez gros, très-juteux, de 1^{re} qual., octobre.
1503. **Sellock** (*d'Amérique*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., sept.-octob.
130. **Sénateur Mosselman** (*X. Grégoire*). Fruit gros ou moyen, de 1^{re} qual. pour la saison, mars-juin.
967. — **Réveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de 1^{re} qual., août-sept.
803. **Serrurier** (*Van Mons*) ou **Neufmaisons**. Fruit gros, de 1^{re} et souvent de 2^{me} qual., octobre-novembre.
368. **Smet** fils unique.
752. **Sœur Grégoire** (*Grégoire*). Fruit volumineux, de toute 1^{re} qual., oct.-novembre.
419. **Soldat Bouvier** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1^{re} qual., sept.-octobre.
2. — **Laboureur** (*Esperen*) ou **Beurré de Blumenbach**. Fr. assez gros, de 1^{re} qual., octobre-novembre; très-fertile.
831. **de Sorlus** (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2^{me} qual., octobre-décembre.
925. **Souvenir du Congrès** (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de 1^{re} qual., août-septembre.
1181. — **de Dubrenil**. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1^{re} qual., nov.-février.
519. — **d'Esperen** (*Berckmans*) ou **Belle de Noël**. Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., octobre-décembre.
882. — **de Joseph Labeau** (*X. Grégoire*). Février-avril.
881. — **de Léopold I^{er}** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 1^{re} qual., oct.-déc.; très-fertile.
1079. — **de Pimodan**.
420. — **de la Reine des Belges** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual., oct.-nov.
131. — **de Simon Bouvier** (*X. Grégoire*). Fruit gros, de 2^{me} qual., nov.-décembre.
1327. **Stéphanie Nopener**. Décembre.
737. **Sucrée blanche** (*Boisdunel*). Fruit gros, demi-fin, cassant, de 2^{me} qual., fin août.
1326. — **de Juillot**. Fruit moyen, de 1^{re} qual., juillet.
1129. — **de Tertolen**. Fr. moyen, de 1^{re} qual., octobre-novembre.
1312. **Suprême Coloma** (*Coloma*) ou **Kopertsch**. Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., décembre.
279. — **de Quimper** (*Com. hort. d'Angers*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., août.
29. **Surpasse-Meuris** (*Van Mons*) ou **Ferdinand de Meester**. Fruit volumineux, de 1^{re} et souvent de 2^{me} qual., fin août-septembre.
3. **Suzette de Bavay** (*Esperen*). Fr. moyen, de 1^{re} qual. en raison de sa longue garde, février-avril.
1506. **Sylvange**. Fruit petit ou moyen, fond., bien sucré, de toute 1^{re} qual., oct.-nov.
1328. **Tardive de Montauban**. Fruit moyen, fondant, juteux, de bonne qualité, jusqu'en juillet.
522. **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., oct.-novembre; très-fertile.
1329. **Thompson** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de 1^{re} qual., novembre.
70. **de Tongre** (*Durondeau*) ou **Beurré Durondeau**. Fruit très-gros, très-fin, de toute 1^{re} qual., sept.-octobre; très-fertile.
1348. **Tournay d'été** (*Du Mortier*). Fr. moyen, de 1^{re} qualité, sept.; très-vigoureux.
1219. — **d'hiver** (*Du Mortier*). Fruit très-gros, fondant, de bonne qual., janvier-février.
1419. **Tout-il-faut** (*Van Mons*). Fruit moyen, très-beau, fin août; fertile.
555. **Transylvanienne** (*X. Grégoire*). Fr. assez gros, fin, d'un goût particulier, sept.
1450. **Triomphe Dumont** (*Dumont*). Sept.-oct.
30. **Triomphe de Jodoigne** (*Ant. Bouvier*). Fruit de 1^{re} et parfois de 2^{me} qualité, novembre-décembre.
1337. **Tyson** (*Tyson*). Fruit moyen, très-fondant, de 1^{re} qual., août-sept.
105. **Urbaniste** (*Coloma*) ou **Beurré Picquery**. Fruit moyen, très-fondant, de 1^{re} qual., octobre-novembre; très-fertile.
1420. **Ursula**.
1508. **Vanderpool** (*d'Amérique*) Fruit gros, juteux, septembre.
356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, forme *Calebasse*, de 1^{re} qual., oct.-déc.
1243. **Vauquelin** ou **St-Germain Vauquelin**. Fr. gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., novembre-janvier.
736. **Vermillon d'en haut** (*Boisdunel*). Fruit moyen, fondant, de 2^{me} qual., sept.; très-fertile.
1042. **Verte-longue de la Sarthe**. Fruit moyen, de 1^{re} qual., septembre.
893. **Vice-président Delehay** (*Grégoire*). Fruit gros, de 1^{re} qual., octobre.
916. **Vice-Roi d'Égypte** (*X. Grégoire*).
206. **Vicomte de Spoelberg** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., nov.-décembre.
959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., novembre-déc.; très-fertile.
969. — (*Langelier*). Fruit gros, excellent, ressemblant au **Beurré d'Hardenpont** mais plus tardif, janvier.

176. Vineused/Esperen (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute 1^{re} qual., sept.-oct.
 120. Vingt-cinquième anniversaire de Léopold I^{er} (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, juteux, fondant, de toute 1^{re} qual., nov.-décembre.
 358. Virgouleuse ou Virgoulée. Fruit assez gros, fondant, de 1^{re} qual., nov.-déc.
 724. du Voyageur (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qual., août; très-fertile.
 1495. White's Seedling.
 1421. William Prince. Fruit moyen, d'un parfum très-délicat, mi-septembre; très-fertile.
 1202. Williams d'hiver (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de 1^{re} qual., décembre.
 114. Zéphirin Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum délicieux, de toute 1^{re} qual., novembre.
 900. Zéphirin Louis (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de 1^{re} et souvent de 2^{me} qual., fin déc.-janvier.

2^{me} SÉRIE. — B.

POIRES A CUIRE OU A COMPOTE.

791. Belle angevine. Fruit très-volumineux, de 2^{me} qual. pour la cuisson, janv.-avril.
 1026. Bellissime d'été ou St.-Laurent. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, juill.-août.
 247. Bergamote de Hollande ou Beurré d'Alençon. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} qual. comme poire à couteau, nov.-avril.
 794. Besi d'Héry. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 3^{me} comme poire à couteau, octobre-janvier.
 305. — des vétérans (*Van Mons*). Fruit volumineux, de 1^{re} qualité pour compote, de 2^{me} comme poire à couteau, janvier-avril.
 1460. Beurré Gilles (*Gilles*). Fruit gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, nov.-décemb.; très-fertile.
 307. Bon-Chrétien d'Espagne. Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, de 3^{me} comme poire à couteau, nov.-déc.
 226. — — d'hiver. Fr. très-gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, janvier.
 1292. — — de Vernois (*Henrard*) ou Bon-Chrétien de Flandre. Fruit gros, de 2^{me} qual. pour la cuisson, nov.-déc.
 313. Catillac ou Beau présent d'hiver. Fruit énorme, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 3^{me} comme poire à couteau, janv.-avril.
 947. Colmar Van Mons (*Duquesne*) ou Colmar des Invalides. Fruit assez gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, fin d'hiver.
 228. — d'Arenberg (*Van Mons*). Fruit gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, novembre-décembre; excessivement fertile.
 321. de Curé ou Belle de Berry. Fruit très-gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, nov.-févr.
 1098. David (*David*). Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, avril-mai.
 276. Duchesse d'hiver (*Barthère*) ou Tardive de Toulouse. Fruit gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 3^{me} comme poire à couteau, janvier-mars.
 876. Duchesse de Mouchy (*Delavier*). Fruit gros, de toute 1^{re} qual. pour compote, de 2^{me} comme poire à couteau, mars.
 1102. Gros trouvé (*Everard*). Fruit énorme, de 1^{re} qual. pour la cuisson, juillet-sept.
 780. Julie Dugnet (*Duguet*). Fruit moyen, de 2^{me} qual. pour la cuisson, avril-juin.
 1313. Lieutenant Poitevin. Fruit gros, de 2^{me} qual. pour la cuisson, mars-avril.
 137. Madame Millet (*Millet*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual. pour la cuisson, mars-mai.
 1225. Mansnette double ou Grande-Bretagne. Fruit très-gros, de 2^{me} qual. pour la cuisson, octobre-décembre.
 270. Martin-Sec. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 3^{me} comme poire à couteau, janvier.
 1112. Maude. Fruit moyen, très-juteux, fin septembre; très-fertile.
 964. Morel (*Bivort*). Fruit petit, de 2^{me} qual. pour la cuisson, avril-mai.
 271. Messire Jean. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour la cuisson, de 2^{me} comme poire à couteau, novembre-décembre.
 129. Napoléon Savinien (*Van Mons*). Fruit assez gros, de 2^{me} et parfois de 1^{re} qual. pour la cuisson, septembre-octobre.
 172. Passe-tardive (*Esperen*). Fruit assez gros, de 1^{re} qual. pour compote, avril.
 1178. Sarrazin. Fruit moyen, de 1^{re} qual. pour compote, novembre-mars.
 354. Tavernier de Boullongne (*Tavernier*). Fruit très-gros, de 1^{re} qualité pour compote, avril-juin.

POIRIERS. — NOUVEAUTÉS.

1571. Abbé Fétel (*Liabaud*). Fruit très-gros, très-long, rouge clair, chair fine, fondante, très-juteuse, sucrée, octobre-novembre. (3 fr.).
1572. Agricola (*de Mortillet*). Fruit moyen, turbiné, jaune, chair fine, fondante, aromatisée, septembre; très-fertile et très-bon pour verger. (3 fr.).
1573. Angélique Cuvier. Fruit moyen, de 1^{re} qual., septembre-octobre; vigoureux et très-fertile. (2 fr.).
1081. Baronne Leroy (*Boisbunel*). Fruit moy. ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute 1^{re} qual., octobre-novembre. (fr. 1-50).
1574. Belle Anna. Beau et bon fruit, décemb. (5 fr.).
1565. — de Beaufort (*Louis Leroy*). Fruit gros ou très-gros, de couleur et de forme irréprochables, fondant, de 1^{re} qual., novembre-janvier. (4 fr.).
1575. — d'Ecully. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. (2 fr.).
1576. — des Abrés (*Houdin*). Fruit très-gros, pesant 300 à 400 grammes, de couleur rosée sans aucune tache, chair fine, suave, de toute 1^{re} qual. pour la cuisson, mars-avril. (3 fr.).
1346. — de Juillet (*Lampe*). Fruit exquis très-beau recommandé comme bien supérieur au *Beurré Giffart*, mi-juil. (2 fr.).
1577. Bergamote de Montluel. Beau fruit, forme de *Doyenné*, de bonne qual., se conservant d'une récolte à l'autre. (5 fr.).
1471. — Sannier (*Sannier*). Fruit moyen, beau, d'un goût délicieux, de toute 1^{re} qual., se conservant jusqu'en mai. (3 fr.).
1578. — tardive Collette (*Collette*). Fruit gros, de 1^{re} qual. pour la saison, obtenu d'un semis du *Doyenné d'Alençon*; mars-mai. (5 fr.).
1560. Beurré Alexandre Lucas (*Colin-Lebert*). Fruit gros, fin, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de 1^{re} qual., janv.-février. (3 fr.).
1396. — amandé (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, surface bosselée, chair d'une finesse extraordinaire, d'un parfum des plus agréables, rappelant le goût d'amande, novembre. (3 fr.).
1085. — Baltet père (*Baltet frères*). Fruit gros, turbiné, jaune clair vermillonné, chair très-fine, fondante, juteuse, parfumée, de toute 1^{re} qual., octobre-nov. (fr. 1-50).
1472. Beurré Henri Courcelle (*Sannier*). Fruit moyen, d'un vert gris, très-fin, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. (3 fr.).
1403. — Camphrenel. (fr. 1-25).
1568. — Dauchan. Beau et délicieux fruit, octobre. (2 fr.).
1044. — Dubuisson (*Dubuisson*). Fruit gros, chair fine, beurrée, très-juteuse, sucrée, légèrement aromatisée, de 1^{re} qualité, janvier-février. (fr. 1-25).
1353. — d'Ellezelles. Fruit des plus exquis, ne blettissant jamais, chair très-fine, juteuse, sucrée, parfumée, musquée, octobre. (fr. 1-25).
1452. — de Germiny (*Is. Degand*). Fruit moyen, chair fine, beurrée, sucrée, très-juteuse, vineuse, de 1^{re} qual., octobre-novembre (fr. 1-25).
1241. — Hugé (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1^{re} qual.; mis au commerce par l'Établissement. (5 fr.).
1581. — Mad. Blanchet. Fruit moyen, chair fine, beurrée, d'une saveur agréable, octobre-décembre. (2 fr.).
1407. — vert (*Dumont*). Fruit très-gros, beurré, fondant, juteux, sucré, aromatisé, de bonne qualité, nov. (fr. 1-25).
1203. Bicolore d'hiver (*Boisbunel*). Fruit gros, forme de *Bon-Chrétien*, chair mi-fondante, sucrée, très-relevée, se conservant jusqu'à fin avril. (1 fr.).
1579. Bijou (*de Mortillet*). Fruit moyen, d'un beau coloris, chair délicate, bien fondante, très-juteuse, très-rafraîchissante, de 1^{re} qual., commen. sept. (fr. 2-50).
1580. Blanche Claude. Fruit moyen ou petit, forme de *Doyenné*, chair mi-fine, relevée, supérieure en qualité au *Citron des carmes* et mûrissant quelques jours plus tôt. (fr. 2-50).
1394. Bon-Chrétien Antoine Lormier (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janv.-février. (2 fr.).
1473. — Frédéric Baudry (*Sannier*). Fruit moyen, chair fine, parfumée, sucrée, de toute 1^{re} qual., févr.-mars. (6 fr.).
1585. — — François Prével. Fruit exquis, janvier-avril; très-fertile. (3 fr.).
1522. — — de Juillet (*de Pidton*). (fr. 1-25).
1359. — — Mad. Planchon. Fruit énorme, chair granuleuse, fondante, bien juteuse, oct.-nov.; très-fertile. (fr. 1-25).
1474. Docteur Jules Guyot (*Baltet frères*). Fruit gros, pyramidal-ventru, fondant, par-

- fumé, de 1^{re} qual., mi-août; vigoureux, très-fertile. (fr. 1-50).
1502. **Docteur Pariset**. Fruit gros, genre du *Beurré Diel*, beurré, fondant, juteux, bien sucré, parfumé, de 1^{re} qual., nov. (fr. 1-25).
1245. **Dorothée Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1^{re} qual., octobre-janvier; mis au commerce par l'Établissement. (5 fr.).
1364. **Doyenné Bouyron** (*Bouyron*). Fruit de forme, grosseur et couleur du *Doyenné gris*, chair fine, juteuse, un peu acidulée, fin-juillet. (fr. 1-25).
1150. — de **Janvier** (*Boisselot*). Fruit excellent, janvier. (fr. 1-25).
1542. — **Perrault**. Fruit moyen, un peu aplati, chair fine, ferme, fondante, relevée, de 1^{re} qual., fin hiver. (fr. 1-50).
1475. **Duchesse d'Angoulême bronzée** (*Baltet frères*). Sous-variété de la *Duchesse d'Angoulême*. Fruit gros ou très-gros, peau bronzée, de 1^{re} qual., octobre-décembre. (2 fr.).
1534. **Emma** (*J. Ch. Daras de Nagnin*). (2 fr.).
1545. **Favorite Morel** (*Morel*). Fruit gros, chair fine, fondante, juteuse, fraîche, vineuse, acidulée, de toute 1^{re} qual., octobre. (fr. 1-50).
1491. **Fondante des Emmurées** (*Sannier*). Fruit moyen, chair jaunâtre, sucrée, très-parfumée, de 1^{re} qual., mi-septembre; très-fertile. (2 fr.).
1583. — de **Nantes**. Forme et apparence du *Beurré Clairgeau*, mais à chair plus fine et de qualité supérieure. (2 fr.).
1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Sous-variété de la *Fortunée*, chair très-fine, très-fondante, agréablement parfumée, janvier-avril. (fr. 1-25).
1461. **Henri Decaisne** (*J. Decaisne*). Fruit gros, jaune fortement lavé de vermillon, très-beau, chair fondante, d'une saveur agréable, de 1^{re} qual., sept.-octobre; très-fertile. (1 fr.).
1106. **Joséphine de Binche** (*de Biseau*) ou **Beurré Biseau**. Fruit moyen, turbiné-arrondi, jaunâtre lavé de brun, chair mi-fondante, très-juteuse, très-sucrée, d'une saveur exquise, de 1^{re} qual., nov.-décembre. (1 fr.).
1374. **Leroy du Roeulx** (*Leroy*). Fruit moyen, de la forme du *Beurré d'Arenberg*, jaune marbré de fauve, bien fondant, très-juteux, très-sucré, d'un parfum des plus exquis, de toute 1^{re} qual., fin sept. (fr. 1-25).
1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, chair blanche, fine, juteuse, bien parfumée, de 1^{re} qual., sept.-octobre; très-fertile. (fr. 1-25).
1463. **Charles Delatin** (*Th. Delatin*). Fruit conique-turbiné, forme du *Commissaire Delmotte*, jaune verdâtre marbré et pointillé de fauve, chair fondante, sucrée, juteuse, d'un arôme aussi délicat que prononcé, de toute 1^{re} qual., mi-novembre; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).
1409. — **Lesoinne** (*X. Grégoire*). (fr. 1-50).
1539. — **Gilbert** (*J. Ch. Daras de Nagnin*). (3 fr.).
1529. **Chevalier Evrard** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, bosselé, vert passant au jaune d'or à sa maturité, marbré et pointillé de roux, chair fine, beurrée, juteuse, sucrée, d'un arôme excellent, ayant de l'analogie avec la poire américaine *Seckle*, novembre; mis au commerce par l'Établissement. (5 fr.).
1397. **Colmar Didry** (*Didry*). Fruit très-beau, sucré, mars. (3 fr.).
1527. **Conseiller Pardon** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, vert-jaunâtre recouvert de brun, ponctué et marbré de gris roux, chair blanc-verdâtre, neigeuse, fondante, juteuse, sucrée, bien parfumée, déc. Ce fruit est, en quelque sorte, une reproduction du *Beurré rance*, mais de maturité plus hâtive; mis au commerce par l'Établissement. (3 fr.).
1204. **Courte-queue d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, ovale-arrondi, chair fine, très-fondante, sucrée, parfumée, un peu musquée, de 1^{re} qual., mars-mai. (fr. 2-50).
1467. **Caré Carnoy** (*Th. Delatin*). Fruit moyen, conique-obtus, légèrement bosselé, peau verte presque entièrement marbrée de fauve-brun, chair très-fine, blanc-verdâtre, fondante, beurrée, eau abondante, très-sucrée, délicieusement parfumée, très-finement musquée, de toute 1^{re} qual., décembre; vigoureux et très-fertile; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).
1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, pyriforme, de 1^{re} qual., fin sept.; vigoureux et fertile. (fr. 1-25).
1411. **De Preuilly**. Fruit énorme, forme de *Bon-Chrétien*, vert-jaunâtre pointillé, chair cassante, oct.-nov.; vigoureux et fertile. Poire d'ornement. (fr. 1-25).
1484. **Délices d'Avril** (*Fontaine de Ghélin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-

- juteux, exquis, rappelant le *Passe-Colmar*, de toute 1^{re} qual., avril. (5 fr.).
1582. **Docteur Delafosse.** Fruit moyen ou gros, de qual. exquise, septembre-octobre; très-fertile. (2 fr.).
1555. **Louis Torfs** (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1392. **Louise-Bonne Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen, chair jaune, eau abondante, relevée et parfumée, aussi beau et aussi bon que la *Louise-Bonne d'Avranches*, mais de maturité plus tardive, janv.-février. (2 fr.).
1563. **Lucie Grieve** (*Grieve*). Fruit gros, jaune lavé de rouge du côté du soleil, entièrement tacheté de points roux, chair blanche, très-fine, fondante, très-juteuse, richement parfumée, octobre. (6 fr.).
1367. **Lycurgus** (*G. Headley*). Fruit petit, fondant, de toute 1^{re} qual., déc.-février. (fr. 1-25).
1589. **Mad. Antoine Lormier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. (5 fr.).
1570. — **Arsène Sannier** (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, d'un goût très-agréable, de toute 1^{re} qual., octobre. (5 fr.).
1584. **Madem. Blanche Sannier** (*Sannier*). Fruit gros, conique-allongé, fin, fondant, parfumé, de toute 1^{re} qual. (15 fr.).
1492. — **Solange** (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus hâtive de toutes les poires, fin juin; mis au commerce par l'Etablissement. (4 fr.).
1378. **Magherman** (*Magherman*). Fruit gros ou très-gros, très-fondant, juteux, bien sucré, d'un parfum exquis, de toute 1^{re} qual., fin septembre. (fr. 1-25).
1468. **Mario Elskamp** (*Th. Delatin*). Fruit pyriforme, parfois sub-cylindrique, lisse, marbré et ponctué de roux, chair blanc jaunâtre, fine, très-fondante, eau abondante, sucrée, parfumée, de 1^{re} qual., commenc. décembre; vigoureux et fertile; mis au commerce par l'Etablissement. (10 fr.).
1206. **Mignonnette d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, en forme de *Calebasse*, chair fine, fondante, beau et très-bon fruit, commenc. août. (fr. 1-25).
1065. **Ministre Bara** (*X. Grégoire*). Janvier. (fr. 1-50).
1247. **Monseigneur Gravez** (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arôme délicatement parfumé, de toute 1^{re} qual., novembre-février; mis au commerce par l'Etablissement. (5 fr.).
1264. **Mount-Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de 1^{re} qual., novembre-décembre. (fr. 1-25).
1183. **Nathalie Soetens** (*J. Hellinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., septembre. (2 fr.).
1463. **Passe-Colmar monstre.** Mêmes qualités que le *Passe-Colmar* ordinaire, mais d'un volume beaucoup plus considérable. (fr. 1-25).
1207. **des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de 1^{re} qual., fin août. (1 fr.).
1544. **Perrier** (*Morel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute 1^{re} qual., commenc. août. (fr. 1-25).
1383. **Philiberte.** Fruit assez gros, très-fin, bien fondant, très-juteux, très-agréablement parfumé, de 1^{re} qual., décembre-janvier. (fr. 1-25).
1246. **Philippe Couvreur** (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de 1^{re} qual., murissant en hiver; mis au commerce par l'Etablissement. (3 fr.).
1564. **Président Drouard** (*Louis Leroy*). Fruit gros, fondant, juteux, de 1^{re} qual., mars-mai; très-vigoureux et très-fertile. (5 fr.).
1076. — **Gilbert** (*X. Grégoire*). (fr. 1-50).
1276. — **Pouyer-Quertier.** Recommandé comme de toute 1^{re} qual., décembre-janvier; vigoureux et fertile. (fr. 1-25).
1080. **Professeur Soupert** (*X. Grég.*). (fr. 1-25).
1457. **Rival Dumont** (*Dumont*). Fruit assez gros, fondant, très-juteux, très-sucré, aromatisé, de toute 1^{re} qual., novembre-décembre. (fr. 1-25).
1540. **Rousselet d'Anvers** (*J. C. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1418. **St-Germain de Nantes** (*Boisselot*). Fruit gros, chair acidulée, février. (fr. 1-25).
1543. — — **Sanson** (*Thirriot frères*). Fruit gros ou très-gros, de 1^{re} qual., février-avril. (3 fr.).
1013. **Sénateur Préfet** (*Boisbunel*). Fr. moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, vineux, de 1^{re} qual., mars-mai; très-fertile. (fr. 1-50.).
1107. **Solsticiale** (*Du Mortier*). Fr. assez gros, chair safranée, mi-cassante, très-sucrée, très-parfumée, mai-juill. (fr. 1-25).
1469. **Souvenir de l'Evêque** (*Ch. Delatin*). Fruit vert, jaunissant à la maturité, finement pointillé et marbré de roux, chair blanc jaunâtre, compacte, fine, fondante, beurrée dans le genre de celle du *Doyenné d'hiver*, eau abondante, sucrée, parfumée, de toute 1^{re} qual., fin

- décembre; de vigueur moyenne, très-fertile; mis au commerce par l'Établissement. (10 fr.).
1556. *Souvenir de Firmin* (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1557. — de *Julia* (*n*). (2 fr.).
1558. — de *Lydie* (*n*). (2 fr.).
1554. — d'*Octavie* (*n*). (2 fr.).
1553. — de *Sannier père* (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de 1^{re} qual., octobre; très-fertile. (3 fr.).
1562. *Tardive d'Anvers* (*J. Ch. Daras de Naghin*). (2 fr.).
1196. — *Garin* (*Garin*). Fr. gros, mi-fondant,

- juteux, sucré, mai-juin; très-fertile en plein vent et en pyramide. (fr. 1-25).
1546. *Thérèse* (*de Mortillet*). Fruit assez gros, forme de *Bergamote*, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute 1^{re} qual., octobre. (fr. 1-50).
1528. *Van Beneden* (*Th. Delatin*). Fruit gros, chair blanc de lait, cassante, se conservant facilement jusqu'en été; excellent fruit à cuire. (2 fr.).
1437. *Victoria* (*William*). Fruit assez gros ou gros, chair fine, très-tendre, fondante, beurrée, très-juteuse, d'une saveur riche et finement parfumée, de toute 1^{re} qual., fin octobre. (3 fr.).

POMMIERS (*ÄPFEL*).

| | Fr. C. |
|--|----------------------|
| Basse tige d'un an | pièce 50 |
| — — — le cent, sur Paradis ou Doucin | 40 " |
| Haute tige. | pièce 2 25 |
| — — forte, Court-pendu. | 2-50 à 3 " |
| Pyramide de deux ans, à mon choix | n 75 |
| — — — — le cent | 60 " |

Les hautes tiges ont 2 mètres de hauteur.

Les Anglais désignent les REINETTES sous le nom de PIPPIN.

222. *Adam's Pearmain* ou *Norfolk Pippin*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., déc.-février.
385. *Alfriston* ou *Oldaker's-New*. Fruit gros ou très-gros, de 2^{me} qual., excellent pour compote, nov.-mars; très-fertile.
468. *Amélie*. Fruit gros, de belle forme, de 1^{re} qual., janv.-avril; fertile.
25. *Ananas*. Fruit moyen, rose, de 1^{re} qualité, septembre-octobre; très-fertile.
47. *Baldwin*. Fruit gros, chair ferme, de 1^{re} qual., nov.-mars; fertile.
223. *Baron Ward*. Fruit moyen, excellent pour la cuisson, déc.-mars; très-fertile.
224. *Beachamwell*. Fruit petit ou moyen, de toute 1^{re} qual., déc.-mars; très-fertile.
25. *Bec d'oie*. Fruit gros, long, strié rouge, de 1^{re} qual., novembre-mai.
210. *Bedfordshire Foundling* ou *Cambridge Pippin*. Fruit gros ou très-gros, de 1^{re} qual., novembre-mars.
147. *Belle fille* ou *Reinette grise*. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., nov.-février.
221. — — *normande*. Fruit très-gros, de 2^{me} qual., excellente pomme à cidre, novembre-février.
48. — du *Bois* ou *Lois XVIII*. Fruit très-gros et très-beau, de 2^{me} qual., décemb.-mars; fertile.
185. *Belle du Hâvre*. Fruit gros, rouge, de 2^{me} qual., sept.-novembre; très-fertile.
186. — *fleur*. Fruit gros, jaunâtre lavé de rose, de 1^{re} qual., nov.-janv.; très-fertile.
211. — *Joséphine* ou *Gloria mundi*. Fr. très-gros, vert jaunâtre, de 2^{me} qual., d'ornement et à cuire, novembre-janvier.
50. *Blenheim Orange Pippin*. Fruit très-gros, de 1^{re} qual., nov.-février; fertile.
163. *Bonne-Hotture*. Fruit moyen, exquis de toute 1^{re} qual., novembre-février.
52. *Boston Russet*. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., fév.-mai; très-fertile.
227. *Brickley Seedling*. Fruit moyen, rouge cramoisi, de bonne qual., janvier-avril, très-fertile.
55. *Cadeau du général* ou *Vaugoyau*. Fruit très-gros, rouge terne, de 1^{re} qualité, décembre-mars.
187. *Calville d'été* ou *Passe-Pomme d'été*. Fruit moyen, de 2^{me} qual., août.
56. — *blanc d'hiver* ou *Reinette à côtes*. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.
133. — *Garibaldi*. Fruit gros, de 1^{re} qualité, septembre-novembre; fertile.

150. Calville Gravensteiner. Fruit gros, de toute 1^{re} qual., sept.-octobre; fertile.
160. — rose. Fruit moyen, de 1^{re} qualité, octobre-février; fertile.
189. — rouge d'été. Fruit moy., de 1^{re} qual., août; très-fertile.
179. — de St-Sauveur. Fruit très-gros, très-beau, de 1^{re} qual., nov.-décembre.
83. Châtaignier. Fruit moyen ou assez gros, de 2^{me} qual. pour le couteau, de 1^{re} pour compote, novembre-avril.
29. Citron. Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-janvier; fertile.
501. Clapp's Favorite. Nouveauté très-recommandée, novembre.
30. Clarke's Pearmain. Fruit moyen, strié rouge, de 1^{re} qual., nov.; très-fertile.
229. Claygate Pearmain. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., novembre-mars; très-fertile.
228. Cockle Pippin. Fruit moyen, de 1^{re} qual., janvier-avril; très-fertile.
59. Court-pendu plat. Fr. moyen, de 1^{re} qual., novembre-avril; très-fertile.
232. Court of Wick. Fruit petit, très-beau, de toute 1^{re} qual., octobre-février.
391. Cox's Orange Pippin. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., nov.-janv.; très-fertile.
60. Doux d'argent. Fruit moyen, très-doux, de 1^{re} qual., octobre-janvier.
61. Downton Pippin. Fruit petit, de toute 1^{re} qual., décembre-avril; très-fertile.
236. Duchess of Oldenburgh ou Borovitski. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., novembre-mars; très-fertile.
237. Early Harvest. Fr. moyen, d'une exquise saveur, de toute 1^{re} qual., juillet-septembre; très-fertile.
238. Egg Apple ou White Paradise. Fruit moyen, très-beau, de 2^{me} qual., oct.-nov.
314. Esopus Spitzenburgh. Fruit gros, de 1^{re} qual., novembre-février.
101. Evagil Pippin. (FLORE, XVI, 85). Fruit assez gros, jaune d'or, très-beau, fin, juteux, d'une saveur acidulée-sucrée agréablement relevée, sept.-oct.
217. Exquise (*Boisbunel*). Fruit moyen, presque fondant, de toute 1^{re} qual., novembre-mars.
239. Fearn's Pippin. Fruit moyen, d'une agréable saveur sucrée et relevée, de 1^{re} qual., novembre-février; très-fertile.
1014. des femmes. Fruit très-gros, jaune paille, excellent pour cuire, novembre-févr.
212. Fenouillet gris ou Gros Fenouillet. Fruit moyen, chair fine, très-sucrée, de 1^{re} qual., décembre-avril.
466. D. T. Fish (*Rush et Yeats*) Nouveauté anglaise recommandée comme très-méritante, fruit très-gros, arrondi, juteux, d'une saveur agréable, nov.-janv.
240. Fletcher's Kernel.
241. Franklin's Golden Pippin. Fruit moyen, jaune, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de 1^{re} qual., octobre-décembre.
46. Gilassagée.
396. Gipsy King. Janvier-mars.
242. Glammis Castle. Fruit gros, jaune soufre, chair ferme, très-juteuse, délicatement parfumée, de toute 1^{re} qual. pour la cuisson, novembre-mars.
243. Golden Harvey. Fruit petit, ferme, croquant, juteux, sucré, fortement aromatisé, de toute 1^{re} qual., déc.-juin.
244. — Nonpareil. Fruit moyen, jaune, ferme, juteux, d'une saveur riche, très-délicate, de 1^{re} qual., décembre-février.
245. — Reinette. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., décembre-avril.
34. Grand Alexandre ou Empereur Alexandre. Fruit très-gros, de la plus grande beauté, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
356. Green Ohio Pippin.
104. Grosse face d'Amérique. Fruit très-gros et beau, légèrement spongieux, de 2^{me} qual., décembre-février.
35. Grosse toupie.
174. Haute bonté. Fruit gros, ferme, de 1^{re} qual., janvier-avril.
116. Hawthornden. Fruit assez gros, juteux, d'une saveur agréable, de 1^{re} qual., octobre-décembre; très-fertile.
247. Herefordshire ou Royal Pearmain. Moyen, rougâtre, chair et goût de la *Reinette*, de 1^{re} qual., novembre-mars.
219. Impériale. Fruit très-gros, juteux, très-sucré, de 1^{re} qual., novembre-mars; très-fertile.
132. Jacquin. Fruit gros, allongé, jaune citron, chair ferme, de 1^{re} qual.; très-tardive.
400. Joanneting Red. Fruit moyen, rouge rayé, de 1^{re} qual., juin-juillet.
270. — White. Fruit petit, rond, juteux, agréablement acidulé, août.
243. Kerry Pippin. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., septembre-octobre.
249. King of the Pippins. Fruit moyen, juteux, vineux, de toute 1^{re} qual., août-sept.
38. Lady's Sweet. Fruit moyen, de 1^{re} qual., novembre-février; fertile.
64. Leardman Devonshire. Fruit gros ou très-gros, de 1^{re} qual., novemb.-janvier.
250. Lemon Pippin. Fruit moyen, de 1^{re} qual., octobre-avril.
286. de Lestre (*Lebeuf*). Fr. gros, de 2^{me} qual., décembre-mai.
251. Leyden Pippin. Fr. moyen, de 1^{re} qual., septembre-mars.

432. *Linnaeus Pippin*. Fruit moyen, chair tendre, sucrée, parfumée, de 1^{re} qual., décembre-février.
181. *Lord Burghley*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., décembre-mai.
252. *Margil*. Fruit petit, des plus fins, de toute 1^{re} qual., novembre-février.
472. *Ménagère ou de Livre*. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de 2^{me} qual., décembre-février.
406. *Mickleham Pearmain*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., fin février.
469. *de Montdespic*. Fruit gros, ferme, cassant, de 1^{re} qual., janvier-mai.
473. *New-Rock Pippin*. Fruit moyen, de toute 1^{re} qual., décembre-avril.
405. *Newton Pippin*. Fruit gros, ferme, de 1^{re} qual., nov.-avril; très-fertile.
36. *Nonesuch (Hubbardston)*. Fruit gros, de 1^{re} qual., octobre-janvier.
226. *Nonpareil (Braddick)*. Fruit gros, genre *Reinette*, de 1^{re} qual., décemb.-mars.
149. *Northern Spy*. Fruit gros, de 1^{re} qual., déc.-mai; très-recommandable.
474. *Norton's Melon*. Fruit assez gros, de 1^{re} qualité pour couteau et pour cuire, décembre-mars.
475. *Oconée*. Fruit gros, de 1^{re} qual., déc.-avril.
476. *Orange d'Allemagne*. Fruit moyen, ferme, de 1^{re} qual., novembre-février.
477. — *de Périgord*. Fruit moyen, ferme, croquant, de 1^{re} qual., janvier-avril.
485. *d'Or d'Allemagne*. Fruit petit, ferme, de 1^{re} qual., décembre-mars.
253. *Ord's Apple*. Fruit moyen, tendre, juteux, sucré, d'une saveur agréable et rafraîchissante, de 1^{re} qual., janv.-mai.
254. *Oslin*. Fruit moyen, ferme, juteux, de toute 1^{re} qual., août-septembre.
255. *Parry's Pearmain*. Fruit petit, d'un parfum agréable et très-prononcé, de 1^{re} qual., décembre-mars.
483. *Passe Böhmer*. Fruit gros, tendre, de 1^{re} qual., janvier-mars.
478. *Pauline de Vigny*. Fruit gros, ferme, croquant, de 1^{re} qual., nov.-janvier.
481. *Pearmain d'été*. Fruit gros, tendre, de 1^{re} qual., septembre.
482. — *doré*. Fruit gros, tendre, de 1^{re} qual., novembre-février.
353. *Pearson's Plate*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., décembre-mars.
148. *Pépin d'or*. Fruit petit, délicieux, de toute 1^{re} qual., novembre-mars.
85. *Perle d'Angleterre*. Fruit très-gros ou énorme, chair de la *Reinette*, de 1^{re} qual., septembre-octobre.
486. *Pigeonnet Crédé*. Fruit petit, ferme, croquant, de 1^{re} qual., janvier-mars.
215. — *d'hiver*. Fr. petit ou moyen, ferme, croquant, de 1^{re} qual., novembre-févr.
172. — *de Jérusalem*. Fruit petit ou moyen, de 1^{re} qual., nov.-mars; fertile.
173. — *de Rouen*. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., octobre-janvier.
256. *Pine Golden Pippin*. Fruit petit, très-tendre, juteux, de toute 1^{re} qual., octobre-novembre.
161. *Pomona (Cox)*. Fruit gros, tendre, de 2^{me} qual., août-octobre.
484. *Porter*. Fruit moyen, tendre, de 1^{re} qual., novembre-janvier.
479. *Président de Fays-Dumonceau*. Fruit très-gros, tendre, de 1^{re} qual., sept.-novembre.
213. *Quatre-goûts ou Violette*. Fruit assez gros, tendre, très-sucré, d'une saveur délicieuse, de 1^{re} qual., novemb.-avril.
108. *Rambour d'automne*. Fruit très-gros, de 2^{me} qual., octobre-déc.; très-fertile.
141. — *franc d'été*. Fruit très-gros, de 2^{me} qual., excellent à cuire, sept.-oct.
90. — *d'hiver*. Fruit très-gros, de 2^{me} qual., excellent à cuire, nov.-décembre.
41. — *Papeleu*. Fruit gros, croquant, acidulé, nov.-déc.; très-fertile.
257. *Red Astrachan ou Astracan rouge*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., août.
199. *Reine des Reinettes*. Fruit assez gros, de 1^{re} qual., déc.-février; très-fertile.
69. *Reinette d'Amérique*. Fruit moyen, de 1^{re} qual. en hiver; d'une végétation tardive.
494. — *Ananas*. Fruit moyen, jaune doré, de 1^{re} qual., janvier-mars, très-fertile.
70. — *d'Angleterre ou monstrueuse*. Fruit très-gros, de toute 1^{re} qual., déc.-mars.
440. — *d'Anjou*. Fruit gros, de 1^{re} qualité, novembre-mars.
131. — *de Bihorel*. Fruit moyen, demi-tendre, de 2^{me} qual., octobre-avril.
493. — *de Brives*. Fruit gros, tendre, croquant, de 1^{re} qual., janvier-mai.
72. — *du Canada*. Fruit très-gros, de toute 1^{re} qual., une des plus belles et des meilleures pommes, décembre-février.
42. — *de Canterbury*. Fruit gros, de 2^{me} qual., très-bon pour verger, oct.-janvier.
106. — *de Caux*. Fruit gros, de 1^{re} qualité pour la cuisson, janvier-mars.
220. — *Clochard*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., en hiver; fertile.
68. — *à chair verte*. Fruit moyen, de 1^{re} qual., décembre-mars; fertile.

497. **Reinette de Cuzy ou de Bourgogne.** Fruit moyen ou assez gros, de 1^{re} qual., janvier-mai ; fertile.
496. — **Daniel.** Fruit gros, ferme, croquant, de 1^{re} qual., janvier-avril.
492. — **de Dietz.** Fruit moyen, ferme, de 1^{re} qual., janvier-avril.
205. — **dorée.** Fruit gros, demi-tendre, de 1^{re} qual., novembre-janvier.
43. — **Duchesse de Brabant (Loisel).** Fruit gros, tendre, de 1^{re} qual., déc.-mars.
79. — **franche.** Fruit moyen, ferme, croquant, de 1^{re} qual., novembre-mars.
44. — **de Frise.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., novembre-février.
491. — **de Gomont.** Fruit gros, tendre, de 1^{re} qual., décembre-février.
206. — **de Granville.** Fruit moyen, ferme, croquant, de 1^{re} qual., décembre-février.
58. — **grise du Canada.** Fruit très-gros, de 1^{re} qual., décembre-février.
80. — **grise de Flandre.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., mars-avril, fertile.
202. — **de Hollande.** Fruit gros, fin, très-tendre, de 1^{re} qual., décembre-février.
81. — **jaune musquée.** Fruit moyen, demi-tendre, de 1^{re} qual., décembre-février.
45. — **de Madère.** Fruit moyen ou assez gros, de 1^{re} qual., en hiver ; fertile.
443. — **d'Orléans.** Fruit moyen, ferme, de 1^{re} qual., décembre-mars.
490. — **de Rogues.** Fruit gros, ferme, de 1^{re} qual., décembre-avril.
502. — **superfine (Trançon).** Fruit gros, d'excellente qual. ; très-fertile. (2 fr.).
495. — **tardive d'Angers.** Fruit moyen, très-juteux, sucré, acidulé, très-délicatement parfumé, de 1^{re} qual., février-juin.
204. — **de Versailles.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., décembre-mars ; bon pour verger, très-fertile.
24. — **Vervaeae.** Fruit moyen, ferme, de 1^{re} qual., décembre-mars.
91. **Ribston Pippin.** Fruit gros, ferme, de 1^{re} qual., novembre-février.
336. **Roi d'Angleterre.** Fruit gros, ferme, de 1^{re} qual., janvier-avril.
487. **Romain blanc.** Fruit moyen, tendre, de 1^{re} qual., décembre-février.
488. **Rosée d'Allemagne.** Fruit petit, tendre, de 1^{re} qual., novembre-janvier.
218. **Rossignol (Boishunel)** Fruit petit, demi-ferme, de 1^{re} qual., janvier-avril.
470. **de la Rouairie ou Fenouillet Ribourg.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., fév.-juin.
489. **Rouge de Stettin.** Fruit gros, tendre, croquant, de 1^{re} qual., déc.-avril.
91. **Rymer.** Fruit gros, très-beau, de 1^{re} qual., oct.-janvier.
260. **Sam Young.** Fruit petit, ferme, tendre, juteux, délicatement parfumé, de 1^{re} qual., novembre-février.
261. **Scarlet Nonpareil.** Fruit moyen, demi-tendre, de 1^{re} qual., janvier-mars.
262. **Screveton Golden Pippin.** Fruit petit, délicieux, de toute 1^{re} qual., nov.-mars.
500. **Séminaire de Vesoul.** Fruit moyen, ferme, de 1^{re} qual., décembre-mars.
499. **Serinka.** Fruit moyen, tendre, croquant, de 1^{re} qual., août-septembre.
448. **Small's Admirable.** Fruit gros, ferme, croquant, de 1^{re} qual., nov.-janvier.
410. **Spring Ribston Pippin.** Fruit moyen, très-juteux, vineux, parfumé, de 1^{re} qual., novembre-mai.
263. **Stagg's Nonpareil.** Fruit petit, tendre, très-juteux, de 1^{re} qual., oct.-déc.
264. **Sturmer Pippin.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., janvier-juin ; très-fertile.
265. **Sudbury Beauty.**
266. **Sugarlax Pippin.** Fruit assez-gros, de 1^{re} qual., pour la cuisson, août.
267. **Summer Golden Pippin.** Fruit moyen, de 1^{re} qual., août-sept. ; très-fertile.
28. **Sweet Burr.** Fruit gros, de 1^{re} qual., novembre.
269. **Syke House Russet.** Fruit petit, tendre, de 1^{re} qual., novembre-mars.
503. **The Fairy (Jennings).** Fruits en trochets de 3 à 5 comme chez les Cerises, chair ferme, jaune, très-juteuse, janvier-avril. (3 fr.).
99. **Waltham Abbey Seedling.** Fruit gros, de 1^{re} qual., pour la cuisson, sept.-déc.
412. **Wellington Pippin.** Fruit gros, de 1^{re} qual., très-précieux comme fruit de marché, novembre-mars.
271. **White Nonpareil.** Fruit moyen, délicieux, de 1^{re} qual., mars-avril.
95. **Windsor.**
273. **Wyken Pippin.** Fruit moyen, très-juteux, tendre, délicatement parfumé, de 1^{re} qual., décembre-avril.

PRUNIER (PFLAUMEN).

| | |
|--|----------|
| <i>Basse tige d'un an</i> | fr. " 50 |
| <i>Haute tige</i> | " 2 50 |
| <i>Espalier de 2 ans, à notre choix, pièce</i> | " 1 " |

64. Abricot blanc ou Jaune hâtive. Fruit moyen, ovoïde, jaune blanchâtre, la plus précoce de toutes les prunes, juillet.
112. Altesse. Fruit gros, ovoïde, rouge bleuâtre, de 1^{re} qual., superbe, septembre.
120. Anna Späth (*Späth*). Fruit gros, allongé, violet, de toute 1^{re} qual., nouveauté très-méritante, septembre.
104. Belle de Louvain. Fruit très-gros, ovale, pourpré foncé, de 1^{re} qual., fin août.
115. Des Béjonnières. Fruit moyen, ovoïde, jaune, excellent, commenc. septembre; très-fertile.
66. Dame Aubert. Fruit très-gros, ovoïde, jaune, de 3^{me} qual., septembre.
105. Denniston's Superb. Fruit assez gros, arrondi, vert, de 1^{re} qual., août.
106. Général Hand. Fruit gros, arrondi, jaune blanchâtre, de 1^{re} qual., août-sept.
50. Golden Drop (*Coe*). Fruit très-gros, ovale, jaune, de 1^{re} qual., septembre; fertile.
6. Isabelle. Fruit très-gros, en forme d'œuf, rouge foncé, de 1^{re} qual., août-septembre; très-fertile.
57. Hazard. Fruit moyen, oblong, violet, de 1^{re} qual., août-septembre.
34. Jefferson. Fruit très-gros, ovoïde, jaune verdâtre, de toute beauté, exquis, fin août.
33. Impériale violette. Fruit gros, ovale, rouge foncé, de 1^{re} qual., août-sept.
1. Kirke's. Fruit moyen, ovoïde arrondi, rouge violet, de 1^{re} qual., commenc. septembre.
61. Mirabelle. Fruit petit, arrondi, jaune, la meilleure prune pour confiture, août; très-fertile.
114. — de la Toussaint ou Mirabelle tardive. Fruit petit, presque sphérique, jaunâtre rosé, très-beau, de toute 1^{re} qual., oct.
53. Monsieur hâtive. Fruit moyen ou gros, arrondi, violet foncé, de 1^{re} qual., juill.
59. — jaune ou Impératrice jaune. Fruit assez gros, arrondi, jaune, de toute 1^{re} qual., août-septembre; très-fertile.
49. Montfort. Fruit gros, ovoïde, rouge foncé, de 1^{re} qual., fin juillet; fertile.
117. Ottomane. Fruit moyen, violet, pour compote, juillet.
102. Pound's Seedling. Fruit très-gros, ovale, rouge violet, de 2^{me} qual., excellent pour pruneaux, septembre.
78. Perdrigon rouge. Fruit moyen, arrondi, rouge violet, de 2^{me} qual., commenc. septembre.
80. Prince Englobert. Fruit gros, allongé, pourpre noir, de 1^{re} qual., août-sept.
7. Quetsche d'Italie. Fruit gros, allongé, violet, de 1^{re} qual., septembre.
8. Reine-Claude De Bavy (*Esperen*). Fruit gros, arrondi, jaune verdâtre, de 1^{re} qual., septembre; très-fertile.
119. — — du Comte Héthan. Fruit gros, sphérique déprimé, très-beau, rose violacé, de toute 1^{re} qual., septembre.
62. — — diaphane (*Laffay*). Fruit gros, arrondi, jaune d'or, beau, de toute 1^{re} qual., août-septembre.
54. — — dorée ou verte. Fruit moyen ou assez gros, arrondi, vert jaunâtre ponctué de rose violacé, de toute 1^{re} qual., août.
107. — — de Jodoigne. Fruit moyen, arrondi, vert jaunâtre, de toute 1^{re} qual., août; très-fertile.
108. — — de juillet. Fruit moyen, arrondi, verdâtre lavé de rose violacé, de première qual., juillet; très-fertile.
37. — — de Lawrence. Fruit assez gros, arrondi, vert-jaunâtre pointillé de rouge, de 1^{re} qual., septembre.
4. — — de Lawson. Fruit assez gros, ovale, jaune lavé de violet, de 1^{re} qual., août-septembre.
100. — — d'Oullins. Fruit gros, arrondi, vert jaunâtre, de 1^{re} qual., commencement d'août.
88. — — tardive (*Sageret*). Fruit moyen, arrondi, vert, de 1^{re} qual., septembre.
51. — — violette. Fruit gros, arrondi, violet, de toute 1^{re} qual., septembre; très-fertile.
94. Surpasse-Monsieur. Fruit gros, arrondi, violet foncé, de 1^{re} qual., septembre.

RONCES (*BROMBEEREN*).

A fruits comestibles.

Pièce 1 franc.

1. *Rubus arcticus*. — *Ronce de Laponie* à belles fleurs roses; fruits comestibles, très-aromatiques. Exposition humide, au nord; rustique.
2. *Rubus rosafolius flore simplici* (FLORE, XVII, 3). Tout amateur possédant une serre tempérée devrait y accueillir au moins un exemplaire de cette Ronce aux beaux fruits rouges si curieusement ouverts, paraissant en hiver. (3 francs).
3. *Ronce Cristal white*
4. — *Dorchester*
5. — *Kittaninny*
6. — *Lawton ou New Rochelle*
7. — *Miner's trailing*
8. — *Newman's Thornless*

} des États-Unis, rustiques.

VIGNES (*WEINREBEN*).

Livrables en fortes plantes bien aoûtées, munies d'un fort chevelu.

Pièce 1 franc.

Excepté les sortes dont le prix est spécialement désigné.

14. **Blanc hâtif musqué de Saumur**. Grains moyens, peu serrés, grappe allongée, fin août; très-fertile.
1. — **muscat de St-Alban (Josling)**. Mûrit parfaitement dehors, à bonne exposition, grappe et grains moyens, de 1^{re} qual., septembre.
158. — **précoce de Malingre**. Très-hâtif, blanc, de très-bonne qualité, grappe et grains moyens, fin août.
4. **Bowood Muscat** (FLORE, XIII, 38). Dérive du *Muscat d'Alexandrie* auquel il est supérieur; grosses baies blanches, oblongues, de toute 1^{re} qual.; tardif, pour forcerie.
162. **La Bruxelloise**. Très-beau, noir, genre du *Frankenthaler*, mais de maturité un peu plus précoce.
173. **Buckland Sweetwater**. Large grappe, baies blanches, d'excellente qualité; pour forcerie ordinaire.
163. **Bulherry (Robert)**. Très-belle grappe serrée, tenant bien ses baies d'un blanc rosé, de première qualité, août-sept.
164. **Burchard's Prince ou Aramon**. Baies grosses, rondes, parfois ovales, noir foncé, couvertes d'un beau duvet; tardif, pour forcerie dans laquelle il produit abondamment, mais où il ne mûrit qu'en février-mars; sa saveur est alors d'un piquant délicieux.
165. **Cambridge Botanic Garden**. Grappe compacte, baies noires, énormes, d'excellente qualité, mûrissant parfaitement dans une serre ordinaire, mûrissant même dehors à la muraille; très-propre aussi à la culture en pots. (fr. 1-50).
172. **Canon Hall Muscat**. Grappe énorme, baies très-grosses, rondes, blanches, de 1^{re} qual., octobre.
20. **Chasselas doré de Fontainebleau**. Hâtif, baies dorées, rondes, très-sucrées, de toute 1^{re} qual., septembre.
9. — **Napoléon**. Belle et forte grappe, lâche, baies grosses, ovales, jaune d'ambre, de 1^{re} qual., octobre.
166. — **rose hâtif**. Belle grappe bien fournie de baies rondes, rosées, de toute 1^{re} qual., septembre.
2. — **Stockwood doré** (FLORE, XII, 53) ou **Golden Hamburgh**. Magnifique raisin blanc, de toute beauté, de toute 1^{re} qual., fin septembre-octobre.
212. **Dr Rob. Hogg (Pearson)**. Très-longue, très-large et magnifique grappe de baies blanches, de toute 1^{re} qual. (5 fr.).
167. **Duc de Magenta (Robert)**. Gros grains ovales, noirs, d'un goût exquis, belle grappe peu serrée, fin août; très-fertile.
228. **Duke of Buccleugh (Thomson)**. Excellente nouveauté du célèbre cultivateur écossais; énormes grains jaune d'ambre, ronds, longue et grosse grappe; précocité. (15 fr.).

194. **Franco rapport** (*Lartay*). Grappe énorme, grains très-gros, rouge brun, d'un goût exquis, septembre; très-fertile. (3 fr.).
211. **Ferdinand de Lesseps** (*Pearson*) (FLORE, XIX, 103). Précieux hybride hâtif. Grappe de grandeur moyenne, baies d'un beau jaune d'ambre, croquantes, d'une indéfinissable saveur vineuse des plus suavement parfumées. (5 fr.).
8. **Frankenthaler**. Belle grappe, baies noires, le plus employé tant pour le plein air que pour la forcerie, de toute 1^{re} qual., septembre. Fortes plantes, le cent : 75 fr.
216. **Frankenthaler De Coster**. Grande grappe, très-beaux grains noirs, très-gros, de 1^{re} qual., fin septembre; d'une fertilité extraordinaire; plus hâtif que le *Frankenthaler* ordinaire.
184. **Frankenthaler du Président**. Variété à baies plus rondes et plus serrées que le *Frankenthaler* ordinaire.
11. **Général de La Marmora** (*Robert*). Baies grosses ou très-grosses, presque rondes, vert-blond, à peau épaisse, fondantes, sucrées, légèrement musquées, de 1^{re} qual., fin septembre.
183. **Golden Champion** (*Thomson*). Grappe et baies extra-grosses, dorées, d'une saveur exquise, de maturité hâtive. (3 fr.).
26. **Gros Gromier**. Grappe d'un pied de longueur, baies de grosseur moyenne, rondes, rose ambré, sucrées, vineuses, de 1^{re} qual., octobre.
169. **Hamburgh the Pope**. Gros grains ronds, noirs, sucrés, belle grappe, genre *Frankenthaler*.
183. **Lacryma-Christi**. Gros grains noirs, belle grappe, de 1^{re} qual., sept.-octobre.
215. **Madeleine royale**. Très-gr. grappe, baies blanches, de toute 1^{re} qual., fin août; très-hâtif, pour plein air et forcerie.
229. **Madresfield Court**. Grappe très-forte, très-gros grains noirs, saveur de muscat à parfaite maturité, de toute 1^{re} qual.; l'une des variétés les plus estimées. (2 francs).
6. **Marchioness**. Nous cultivons sous ce nom une variété produisant de très-longues grappes serrées, à grosses baies noires d'excellente qualité, légèrement musquées.
217. **Marchioness of Hastings**. Énorme grappe, grains blancs, très-gros, chair ferme, se conservant très-bien; pour forcerie.
168. **Mill Hill Hamburgh ou Champion Hamburgh**. Très-large grappe, grosses baies noires, sucrées, vineuses, délicieuses; pour forcerie.
187. **Mrs Prince's Black Muscat**. Très-grande grappe, grains moyens, ovales, noirs, se conservant parfaitement; pour forcerie.
5. **Muscat Hamburgh**. Gros grains noirs, chair tendre, d'une saveur exquise, grappe superbe, octobre.
51. — **prolific d'Ingram**. Jolie grappe serrée de baies noires; variété hâtive, mûrissant en plein air en sept.-octobre.
18. **Noir de Frogmore** (*Ingram*) Très-belle et excellente variété dans le genre du *Frankenthaler*, fin septembre-octobre.
178. **Perle grosse ronde**. Grosse et belle grappe, baies blanches, rondes, pellicule très-mince, de 1^{re} qual., septemb.; aussi hâtive que le *Chasselas*.
31. **Prince Albert**. Grosse grappe de baies noires, septembre.
185. **Royal Ascot** (*Standish*). Grappe serrée et grosse, baies rondes, noires, d'excellente qualité; d'une incomparable fertilité, même sur de jeunes exemplaires.
179. **Royal Vineyard**. Grosse grappe, excellentes baies blanches, transparentes; pour forcerie.
230. **Ryton Muscat**. Grandes baies uniformes, ambrées, d'excellente qualité. (2 fr.).
193. **A suc rouge, Petit Bouchet** (FLORE, XX, 101). Feuillage ornemental, baies noires, suc rouge, acerbe.
7. **Trentham Black ou Noir d'Espagne**. Grosses baies allongées, pourpre noir, grappe plus longue que celle du *Frankenthaler*, de 1^{re} qual., septembre.
37. **Vander Laan**. Grande grappe, grains blancs, de toute 1^{re} qual.; très-hâtive, août.
191. **White Lady Downes**. (*T. Methven*). Excellente variété tardive, grains blancs, grande et belle grappe compacte. (2 fr.).
213. **Waltham Cross** (*W^m Paul*). Grappe énorme, gros grains blancs, d'une fine saveur musquée, de 1^{re} qual., fin sept. (3 francs).

Plants d'Asperges. — 1^{er} choix.

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Blanche grosse de Gand | plant de 2 ans, le cent | fr. 2 50 |
| — — — — — | — de 3 ans, — | " 3 50 |
| — — — — — | — de 4 ans, — | " 5 " |
| — — d'Argenteuil hâtive | — de 2 ans, — | " 5 " |
| — — — — — | — de 3 ans, — | " 7 50 |
| — — — — — | — de 2 ans, — | " 4 " |
| — — — — — | — de 3 ans, — | " 6 " |

Erratum.

Page 347 : Pivoines herbacées, anciennes variétés.

12 belles variétés à mon choix, avec noms : au lieu de **15** francs, lisez **8** francs.

TABLE ALPHABÉTIQUE

des genres compris dans le PRIX-COURANT n° 170.

| Pages | | Pages. | | Pages. |
|-------|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------|
| 381 | Abies | 327 et 365 | Aralia | 327 |
| 381 | Abriolier d'ornement, voir | 382 | Araucaria | 382 |
| 365 | Armeniaca | 367 | Arbre de Judée, voir Cercis | 367 |
| 363 | Acacia de plein air | 376 | — à liège de Sibérie, voir | 376 |
| 378 | — voir aussi Robinia | 376 | Phellodendron | 376 |
| 325 | Acantholimon | 367 | — de neige, voir Chionan- | 367 |
| 325 | Acanthus | 377 | thus | 377 |
| 363 | Acer | 377 | — à perruque, voir Rhus | 377 |
| 325 | Achillea | 363 | Cotinus | 363 |
| 325 | Aconitum | 365 | Arbres et arbustes d'orne- | 365 |
| 325 | Acorus | 365 | ment | 365 |
| 325 | Actæa | 365 | Arctostaphylos | 365 |
| 364 | Actinidia | 327 | Ardisia | 327 |
| 346 | Adiantum | 365 | Arenaria | 365 |
| 325 | Adonis | 365 | Aristolochia | 365 |
| 325 | Ægopodium | 365 | Aristotelia | 365 |
| 364 | Æsculus | 365 | Armeniaca | 365 |
| 355 | Agapanthus | 327 | Armeria | 327 |
| 325 | Agrostemma | 382 | Arthrotaxis | 382 |
| 364 | Ailanthus | 356 | Arum | 356 |
| 325 | Aira | 327 | Arunclaria | 327 |
| 326 | Ajuga | 327 | Arundo | 327 |
| 364 | Akebia | 327 | Asarum | 327 |
| 364 | Alnus | 327 | Asclepias | 327 |
| 326 | Alopecurus | 327 | Asparagus | 327 |
| 356 | Alstrœmeria | 327 | Asperula | 327 |
| 373 | Althœa frutex, voir Hibis- | 327 | Asphodelus | 327 |
| 354 | cus syriacus | 327 | Aster | 327 |
| 326 | — rosea | 327 | Astilbe | 327 |
| 326 | Alyssum | 327 | Astragalus | 327 |
| 365 | Amandier, voir Amygdalus | 327 | Astrantia | 327 |
| 364 | Amelanchier | 346 | Athyrium | 346 |
| 364 | Amorpha | 327 | Attrape-mouches, voir | 327 |
| 356 | Amorphophallus | 327 | Apocynum | 327 |
| 364 | Ampelopsis | 370 | Aubépine, voir Cratægus | 370 |
| 365 | Amygdalopsis | 327 | Aubrietia | 327 |
| 365 | Amygdalus | 365 | Aucuba | 365 |
| 327 | Ancolie, voir Aquilegia | 364 | Aulne, voir Alnus | 364 |
| 326 | Androsace | 364 | Auricule, voir Primula | 364 |
| 326 | Anemone | 352 | Auricula | 352 |
| 335 | Anthericum, voir Phalan- | 365 | Baccharis | 365 |
| 326 | gium | 369 | Baguenaudier, voir Colutea | 369 |
| 326 | Apios | 327 | Ballota | 327 |
| 327 | Apocynum | 327 | Bambusa | 327 |
| 327 | Aquilegia | 327 | Baptisia | 327 |
| 327 | Arabis | 361 | Belle-de-nuit, v. Mirabilis | 361 |
| | | | Bellis | 327 |
| | | | Berberidopsis | 366 |
| | | | Berberis | 366 |
| | | | Betonica | 327 |
| | | | Betula | 366 |
| | | | Bignonia | 366 |
| | | | Biota | 382 |
| | | | Blechnum | 346 |
| | | | Bocconia | 327 |
| | | | Bois-Bouton, voir Cepha- | 367 |
| | | | lanthus | 367 |
| | | | Bois-joli, voir Daphne | 371 |
| | | | Bonduc, voir Gymnocladus | 372 |
| | | | Bonnet-de-prêtre, voir Evo- | 371 |
| | | | nymus europæus | 371 |
| | | | Boule-de-neige, voir Vibur- | 380 |
| | | | num Opulus | 380 |
| | | | Bouleau, voir Betula | 366 |
| | | | Bouquet-parfait, voir Dian- | 345 |
| | | | thus barbatus | 345 |
| | | | Boussingaultia | 356 |
| | | | Bouton d'argent, voir Ra- | 335 |
| | | | nunculus | 335 |
| | | | — d'or, voir Ranunculus | 335 |
| | | | Bravoa | 356 |
| | | | Bridgesia | 366 |
| | | | Broussonetia | 366 |
| | | | Bryanthus | 366 |
| | | | Buddleia | 366 |
| | | | Buis, voir Buxus | 366 |
| | | | Bupleurum | 366 |
| | | | Butomus | 327 |
| | | | Buxus | 366 |
| | | | Calamintha | 328 |
| | | | Calandrinia | 328 |
| | | | Calla, voir Richardia | 362 |
| | | | Calophaca | 366 |
| | | | Caltha | 328 |
| | | | Calycanthus | 366 |
| | | | Calystegia | 328 |
| | | | Campanula | 328 |
| | | | Campylotropis | 366 |
| | | | Capucine, voir Tropœolum | 363 |
| | | | Caragana | 366 |
| | | | Cardamine | 328 |
| | | | Carex | 328 |

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|--|------------|--|------------|--|------------|
| Carpinus | 367 | Cypripedium | 357 | Gentiana | 331 |
| Carya | 367 | Cystopteris | 346 | Geranium | 331 |
| Castanea | 367 | Cytisus | 370 | Geum | 331 |
| Catalpa | 367 | Czackia | 329 | Ginkgo | 383 |
| Catananche | 328 | Dactylis | 329 | Gladiolus <i>espèces</i> | 357 |
| Ceanothus | 367 | Daphne | 371 | — <i>gandavensis</i> | 358 |
| Cedrus | 382 | Daphnophyllum | 371 | Glaux | 331 |
| Celastrus | 367 | <i>Dauphinelle</i> | 343 | Glechoma | 331 |
| Celtis | 367 | Delphinium | 343 | Gleditschia | 372 |
| Centaurea | 328 | Desmodium | 371 | Globularia | 331 |
| Cephalanthus | 367 | Deutzia | 371 | Glycine | 372 |
| Cephalaria | 328 | Dianthus | 329 et 345 | Glyptostrobos | 333 |
| Cephalotaxus | 382 | Dichondra | 329 | Gnaphalium | 331 |
| Cerastium | 328 | Dictamnus | 329 | Griselinia | 372 |
| Cerasus | 367 | Dielytra | 329 | <i>Grosellier d'ornement</i> , voir | |
| Cercis | 367 | Diervilla, voir <i>Weigelia</i> | 381 | Ribes | 377 |
| <i>Cerise-en-chemise</i> , voir | | Digitalis | 329 | Gunnera | 331 |
| Physalis | 335 | Dimorphanthus | 371 | Gymnocladus | 372 |
| <i>Cerisier d'ornement</i> , voir | | Dioscorea | 357 | Gynerium | 331 |
| Cerasus | 367 | Diospyros | 371 | Gypsophila | 331 |
| Chænomeles, voir <i>Cydonia</i> | | Diplopappus | 371 | Halesia | 372 |
| <i>japonica</i> | 370 | Dirca | 371 | Halimodendron | 372 |
| Chamæcerasus | 367 | Dodecatheon | 329 | Hedera | 372 |
| Chamæcyparis | 382 | Doronicum | 329 | Helenium | 331 |
| <i>Charme</i> , voir Carpinus | 367 | Draba | 329 | Helianthemum | 331 |
| <i>Châtaignier</i> , voir Castanea | 367 | Dracocephalum | 329 | Helianthus | 331 |
| Chelidonium | 328 | Drimia | 357 | Helleborus | 331 |
| Chelone | 328 | Echinacea | 329 | Helonias | 332 |
| <i>Chêne</i> , voir Quercus | 377 | Elæagnus | 371 | Hemerocallis | 332 |
| <i>Chèvrefeuille</i> , v. Lonicera | 375 | Epilobium | 329 | Hepatica | 332 |
| Chimonanthus | 367 | Epimedium | 329 | Heracleum | 333 |
| Chionanthus | 367 | <i>Epine-vinette</i> , voir Ber- | | Hesperis | 333 |
| Chlidanthus | 356 | beris | 366 | <i>Helre</i> , voir Fagus | 371 |
| <i>Chrysanthèmes à grandes</i> | | <i>Erable</i> , voir Acer | 363 | Heuchera | 333 |
| <i>fleurs</i> | 339 | Eremostachys | 329 | Hibiscus | 333 et 373 |
| — <i>japonais</i> | 342 | Erianthus | 329 | Hieracium | 333 |
| — <i>pompons</i> | 340 | Erigeron | 329 | Hippophae | 373 |
| Choisya | 367 | Erinus | 329 | Homogyne | 333 |
| Cissus, voir <i>Ampelopsis</i> | 364 | Eryngium | 329 | Horminum | 333 |
| Citharexylon | 367 | Erysimum | 329 | <i>Hortensia</i> , voir Hydrangea | 373 |
| Clematis | 328 et 367 | Erythrochaete | 329 | Hoteia | 333 |
| Clethra | 369 | Eucomis | 357 | <i>Houx</i> , voir Ilex | 373 |
| Coburgia | 356 | Eulalia | 329 | Hovenia | 373 |
| Cocculus | 369 | Euphorbia | 329 | Hyacinthus | 361 |
| Colutea | 369 | Eurya | 371 | Hydrangea | 373 |
| Commelyna | 356 | Evonymus | 371 | Hypericum | 373 |
| Comptonia | 369 | Exochorda | 371 | Iberis | 333 |
| Conifères | 381 | Fagus | 371 | Idesia | 373 |
| Convallaria | 328 | Farfugium | 329 | <i>Ignée de Chine</i> , voir | |
| <i>Copal d'Amérique</i> , voir | | Ferula | 329 | Dioscorea | 357 |
| Liquidambar | 375 | Festuca | 329 | <i>If</i> , voir Taxus | 384 |
| Corchorus, voir <i>Kerria</i> | 374 | Filices | 346 | Ilex | 373 |
| Coreopsis | 328 | Fontanesia | 372 | Indigofera | 374 |
| Cornus | 369 | Forsythia | 372 | Inula | 333 |
| Coronilla | 369 | Fortunea | 372 | Ismene | 361 |
| Cortusa | 329 | <i>Fougères de pleine terre</i> | 345 | Itea | 374 |
| Corydalis | 329 | Francoa | 329 | Jamesia | 374 |
| Corylopsis | 369 | <i>Fraxinelle</i> , voir Dictamnus | 329 | <i>Jasmin Trompette</i> , voir | |
| Corylus | 369 | Fraxinus | 372 | Bignonia radicans | 366 |
| Cotoneaster | 369 | Fremontia | 372 | Jasminum | 374 |
| Cratægus | 370 | <i>Frêne</i> , voir Fraxinus | 372 | Jeffersonia | 333 |
| Crinum | 357 | Funkia | 330 | Juglans | 374 |
| Crocsmia | 357 | <i>Fusain</i> , voir Evonymus | 371 | Juncus | 333 |
| <i>Croix-de-Malte</i> , v. Lychnis | 333 | Gaillardia | 330 | Juniperus | 383 |
| Cryptomeria | 383 | <i>Gainier</i> , voir Cercis | 367 | Kadsura | 374 |
| Cucumis | 357 | Galeobdolon | 331 | Kerria | 374 |
| Cupressus | 383 | Gelasine | 357 | <i>Kniphofia</i> , v. <i>Tritomanthe</i> | 337 |
| Cydonia | 370 | <i>Genêt</i> , voir Genista | 372 | Koelreuteuria | 374 |
| Cypella, v. <i>Tigridia Herberti</i> | 362 | Genista | 372 | Lamium | 333 |

| Pages. | Pages. | Pages. |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Larix 383 | <i>Noyer d'ornement, voir</i> | Platanus 376 |
| Lastrea 346 | Juglans 374 | Platycodon, voir <i>Campa-</i> |
| Lathyrus 333 | — à feuille de Frêne, voir | nula grandiflora 328 |
| <i>Laurier-cerise, voir Cerasus</i> | Pterocarya 376 | Plumbago 335 |
| Lauro-Cerasus 367 | Nuphar 334 | Poa 335 |
| — de Portugal, voir <i>Ce-</i> | Nymphæa 334 | Podocarpus 384 |
| rasus lusitanica 367 | <i>Billet.</i> | Podocytisus 376 |
| Lavandula 374 | Ænothera 334 | Podophyllum 335 |
| Lespedeza 374 | Omphalodes 334 | <i>Poirier du Japon, voir</i> |
| Leycesteria 374 | Onoclea 346 | Cydonia 370 |
| Liatris 333 | Onosma 334 | — d'ornement, voir <i>Pyrus</i> |
| Libocedrus 383 | Ophiopogon 334 | 377 |
| <i>Lierre, voir Hedera.</i> | Opuntia 334 | <i>Pois vivace, voir Lathyrus.</i> |
| Ligularia 333 | <i>Oranger des Osages, voir</i> | Polemonium 335 |
| Ligustrum 374 | Maclura 375 | Polianthes 362 |
| <i>Lilas, voir Syringa.</i> | Orme, voir <i>Ulmus.</i> | Polycarpa 376 |
| Linaria 333 | Ornus, v. <i>Fraxinus Ornus.</i> | Polygonatum 335 |
| Lindelia 333 | Orobos 334 | Polygonum 335 |
| Linnæa 333 | Orontium, voir <i>Rhodea</i> | Polypodium 346 |
| Linum 333 | Osmanthus 376 | Polystichum 346 |
| Liquidambar 375 | Osmunda 346 | <i>Pommier d'ornement, voir</i> |
| Liriodendron 375 | Ourisia 334 | Malus 375 |
| <i>Lis St-Jacques, v. Sprekelia</i> | Oxalis 361 | Populus 376 |
| Lithospermum 333 | Pachysandra 334 | Potentilla 352 |
| Lobelia 333 | Pæonia herbacea 347 | <i>Primevère</i> 352 |
| Lolium 333 | — <i>Moutan</i> | Primula 352 |
| Lonicera 375 | Paliurus 376 | Prinos 376 |
| Lotus 333 | Pancratium 362 | Prumnopitys 384 |
| Lupinus 333 | Papaver 334 | Prunella 335 |
| Lychnis 333 | <i>Pâquerette, voir Bellis.</i> | <i>Prunier d'ornement, voir</i> |
| Lycium 375 | Pardanthus 334 | Prunus 376 |
| Lythrum 334 | Parnassia 334 | Prunus 376 |
| Maackia 375 | Parrotia 376 | Pseudolarix 384 |
| Macleya, voir <i>Bocconia</i> | Paulownia 376 | Pseudotsuga 384 |
| Maclura 375 | Pavia 376 | Ptelea 376 |
| Magnolia 375 | <i>Parot, voir Papaver</i> | Pterocarya 376 |
| Mahonia 375 | <i>Pécher d'ornement, voir</i> | Pterostyrax 377 |
| Malus 375 | Amygdalus 365 | Pulmonaria 335 |
| Malva 334 | Pentlandia 362 | Pyrethrum 353 |
| Mantisia 361 | Pentstemon 335 | Pyrus 377 |
| Marlea 375 | Periploca 376 | Quercus 377 |
| <i>Marronnier d'Inde, voir</i> | Pervenche, voir <i>Vinca.</i> | Ramondia 335 |
| Æsculus 364 | Petrocoptis, voir <i>Lychnis</i> | Ranunculus 335 |
| Maximowiczia 375 | <i>Lagascæ</i> | Rehmannia 335 |
| Megasea, voir <i>Saxifraga</i> | Phædranassa 362 | <i>Reine-des-prés, voir Spirea</i> |
| <i>Meleze, voir Larix.</i> | Peuplier, voir <i>Populus.</i> | Ulmaria 337 |
| Melissa 334 | Phalangium 385 | Reineckia 335 |
| Menispermum 375 | Phalaris 335 | <i>Renoncule, voir Ranuncu-</i> |
| Mentha 334 | Phalocallis, voir <i>Tigridia</i> | lus 335 |
| Mespilus 375 | <i>caelestis</i> | Retinospora 384 |
| Metaplexis 334 | Phellodendron 376 | Rhamnus 377 |
| Michauxia 334 | Philadelphus 376 | Rhaphiolepis 377 |
| Mirabilis Jalapa 361 | Phillyræa 376 | Rhaponticum 335 |
| Monarda 334 | Phlomis 335 | Rheum 335 |
| Moræa, voir <i>Pardanthus</i> | Phlox 335 et 348 | Rhexia 336 |
| Morina 334 | Phormium 335 | Rhodea 386 |
| Morus 375 | Physalis 335 | Rhodotypus 377 |
| <i>Muguet, voir Convallaria.</i> | Physostegia 335 | <i>Rhubarbe, voir Rheum.</i> |
| <i>Murier, voir Morus</i> | Phyteuma 335 | Rhus 377 |
| — à papier, voir <i>Brous-</i> | Picea 383 | Ribes 377 |
| sonetia 366 | <i>Pied-d'Alouette</i> | Richardia 362 |
| Myosotis 334 | Pinsapo, v. <i>Abies Pinsapo.</i> | Robinia 378 |
| Napæa 334 | Pinus 384 | <i>Ronce d'ornement, voir Ru-</i> |
| Nardosmia 334 | Pistachia 376 | bus 378 |
| Negundo, v. <i>Acer Negundo</i> | Pityrospema 335 | <i>Rose-de-Noël, voir Helle-</i> |
| Nerine 361 | <i>Pivoine en arbre.</i> | borus 331 |
| <i>Nerprun, voir Rhamnus.</i> | — herbacée 347 | <i>Rose trémière, voir Al-</i> |
| Nertera 334 | <i>Plantes bulbeuses</i> | thæa rosea 354 |
| <i>Noisetier d'ornement, voir</i> | — viv. de pleine terre 325 | <i>Rosier</i> |
| Corylus 369 | — — — par collection 339 | — anemoniflore 413 |
| Nordmannia 334 | — — — Spécialités 339 | — Banks 412 |
| | | — Bengale 403 |

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|--|--------|--|------------|--|--------|
| <i>Rosier blanc</i> (<i>Rosa alba</i>) | 414 | <i>Silene</i> | 336 | <i>Trichinium</i> | 337 |
| — <i>Bourbon</i> | 401 | <i>Silphium</i> | 336 | <i>Trierytis</i> | 337 |
| — <i>bracteata</i> | 413 | <i>Sisyrinchium</i> | 336 | <i>Trifolium</i> | 337 |
| — <i>Capucine</i> | 413 | <i>Skimmia</i> | 378 | <i>Tritomanthe</i> | 337 |
| — <i>Cent-feuilles</i> | 411 | <i>Smilacina</i> | 336 | <i>Tritonia</i> , voir <i>Crocosmia</i> | 357 |
| — — <i>moussu</i> | 411 | <i>Soldanella</i> | 336 | <i>Trochostigma</i> | 380 |
| — <i>Damas</i> | 411 | <i>Solidago</i> | 336 | <i>Troëne</i> , voir <i>Ligustrum</i> | 374 |
| — <i>hybr. de Bengale</i> | 403 | <i>Sophora</i> | 378 | <i>Trollius</i> | 338 |
| — <i>hybr. de Noisette</i> | 404 | <i>Sorbeer</i> , voir <i>Sorbus</i> | 379 | <i>Troëolum</i> | 363 |
| — <i>hybr. remontant</i> | 388 | <i>Sorbus</i> | 379 | <i>Tsuga</i> | 384 |
| — <i>microphyllie</i> | 413 | <i>Spergula</i> | 336 | <i>Tubéreuse</i> , voir <i>Polianthes</i> | 362 |
| — <i>de miss Lawrence</i> | 413 | <i>Spigelia</i> | 337 | <i>Tulipier</i> , voir <i>Liriodendron</i> | 375 |
| — <i>multiflore</i> | 414 | <i>Spiræa</i> | 337 et 379 | <i>Tussilago</i> | 338 |
| — <i>Noisette</i> | 404 | <i>Sprekelia</i> | 362 | <i>Ulex</i> | 380 |
| — <i>polyantha</i> | 411 | <i>Stachys</i> | 337 | <i>Ulmus</i> | 380 |
| — <i>Portland perpétuel</i> | 411 | <i>Stachyurus</i> | 379 | <i>Umbilicus</i> | 338 |
| — <i>de Provence</i> | 412 | <i>Staphylea</i> | 379 | <i>Ungnadia</i> | 380 |
| — <i>Provins panaché</i> , etc. | 409 | <i>Statice</i> | 337 | <i>Valoradia</i> , voir <i>Plumbago</i> | 335 |
| — <i>rugosa</i> | 414 | <i>Stenomeson</i> | 362 | <i>Veratrum</i> | 338 |
| — <i>sauvageon</i> | 414 | <i>Stenotaphrum</i> | 337 | <i>Verbascum</i> | 338 |
| — <i>Thé</i> | 405 | <i>Stevia</i> | 337 | <i>Verbena</i> | 338 |
| — <i>toujours vert</i> | 414 | <i>Stipa</i> | 337 | <i>Vernis du Japon</i> , voir <i>Ai-</i> | |
| <i>Rubus</i> | 378 | <i>Stokesia</i> | 337 | <i>lanthus</i> | 364 |
| <i>Rudbeckia</i> | 336 | <i>Struthiopteris</i> | 343 | <i>Vernonia</i> | 338 |
| <i>Ruscus</i> | 378 | <i>Stuartia</i> | 379 | <i>Veronica</i> | 338 |
| <i>Ruta</i> | 336 | <i>Sumac</i> , voir <i>Rhus</i> | 377 | <i>Viburnum</i> | 380 |
| <i>Salisburya</i> , voir <i>Ginkgo</i> | 383 | <i>Surcou</i> , voir <i>Sambucus</i> | 378 | <i>Vigne d'ornement</i> , v. <i>Vitis</i> | 380 |
| <i>Salix</i> | 378 | <i>Svertia</i> | 337 | — <i>vierge</i> , voir <i>Ampel-</i> | |
| <i>Salvia</i> | 333 | <i>Sycamore</i> , voir <i>Acer Pseudo-</i> | | <i>lopsis</i> | 364 |
| <i>Sambucus</i> | 378 | <i>Platanus</i> | 334 | <i>Vinca</i> | 338 |
| <i>Santolina</i> | 336 | <i>Symphytum</i> | 337 | <i>Viola</i> | 338 |
| <i>Sapin</i> , voir <i>Conifères</i> | 381 | <i>Symphoricarpos</i> | 379 | <i>Viorne</i> , voir <i>Viburnum</i> | 380 |
| <i>Saponaria</i> | 336 | <i>Syringa</i> | 379 | <i>Virgilia</i> | 380 |
| <i>Saute</i> , voir <i>Salix</i> | 378 | <i>Tamarix</i> | 380 | <i>Vitex</i> | 380 |
| <i>Sauromatum</i> , voir <i>Arum</i> | 355 | <i>Tanacetum</i> | 337 | <i>Vitis</i> | 380 |
| <i>Sarracenia</i> | 336 | <i>Taxodium</i> | 384 | <i>Vivaces</i> , assortiments | 339 |
| <i>Saxifraga</i> | 354 | <i>Taxus</i> | 334 | — <i>spécialités</i> | 339 |
| <i>Sciadopitys</i> | 384 | <i>Tecoma</i> , voir <i>Bignonia</i> | 363 | <i>Wahlenbergia</i> , voir <i>Cam-</i> | |
| <i>Scolopendrium</i> | 346 | <i>Thalictrum</i> | 337 | <i>panula grandiflora</i> | 328 |
| <i>Scrophularia</i> | 336 | <i>Thermopsis</i> | 337 | <i>Weigelia</i> | 381 |
| <i>Scutellaria</i> | 336 | <i>Thuia</i> | 384 | <i>Wellingtonia</i> | 334 |
| <i>Sedum</i> | 351 | <i>Thuiopsis</i> | 384 | <i>Wistaria</i> (<i>Glycine</i>) | 381 |
| <i>Sempervivum</i> | 355 | <i>Thymus</i> | 337 | <i>Xanthoceras</i> | 381 |
| <i>Senecio</i> | 336 | <i>Tigridia</i> | 362 | <i>Xanthoxylon</i> | 381 |
| <i>Sequoia</i> | 381 | <i>Tilia</i> | 330 | <i>Xylosteon</i> | 381 |
| <i>Seringat</i> , voir <i>Philadelphus</i> | 376 | <i>Tilleul</i> , voir <i>Tilia</i> | 380 | <i>Yucca</i> | 339 |
| <i>Shepherdia</i> | 378 | <i>Torreya</i> | 334 | <i>Zauschneria</i> | 381 |
| <i>Sidalcea</i> | 333 | <i>Tradescantia</i> | 337 | <i>Zephyranthes</i> | 363 |

Arbres fruitiers (Obstbäume).

| | Pages. | | Pages. | | Pages. |
|----------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------|--------|
| <i>Abricotiers</i> | 415 | <i>Fraisiers</i> | 419 | <i>Nectarinen</i> | 417 |
| <i>Amandiers</i> | 416 | <i>Framboisiers</i> | 420 | <i>Néfliers</i> | 420 |
| <i>Épfel</i> | 440 | <i>Griottes</i> | 418 | <i>Noisetiers</i> | 420 |
| <i>Aprikosen</i> | 415 | <i>Groseilliers à grappes</i> | 420 | <i>Noyers</i> | 420 |
| <i>Azéroliers</i> | 416 | — <i>à maquereau</i> | 420 | <i>Pêchers</i> | 421 |
| <i>Berberitze</i> | 418 | <i>Guignes</i> | 418 | <i>Pfirsichen</i> | 421 |
| <i>Bigarreaux</i> | 417 | <i>Himbeeren</i> | 420 | <i>Pflaumen</i> | 444 |
| <i>Birnen</i> | 423 | <i>Johannisbeeren</i> | 420 | <i>Poiriers</i> | 423 |
| <i>Brombeeren</i> | 445 | <i>Kastanien (echte)</i> | 420 | <i>Pommiers</i> | 440 |
| <i>Brugnioniers</i> | 417 | <i>Kirschen</i> | 417 | <i>Pruniers</i> | 444 |
| <i>Cerisiers</i> | 419 | <i>Kornelkirschen</i> | 418 | <i>Quitten</i> | 418 |
| <i>Châtaigniers</i> | 420 | <i>Lambertsüsse</i> | 420 | <i>Ronces</i> | 445 |
| <i>Coignassiers</i> | 418 | <i>Mandeln</i> | 416 | <i>Sorbiers</i> | 418 |
| <i>Cormiers</i> | 418 | <i>Marronniers</i> | 420 | <i>Stachelbeeren</i> | 420 |
| <i>Cornouillers</i> | 418 | <i>Maulbeeren</i> | 420 | <i>Vignes</i> | 445 |
| <i>Epines-vinettes</i> | 418 | <i>Mehlbeeren</i> | 418 | <i>Walnüsse</i> | 420 |
| <i>Erdbeeren</i> | 419 | <i>Mispeln</i> | 420 | <i>Weinreben</i> | 445 |
| <i>Feigen</i> | 418 | <i>Mûriers</i> | 420 | <i>Zellernüsse</i> | 420 |
| <i>Figuiers</i> | 418 | | | | |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)